



范围声明与承载锚点

保留暂定范围与点名锚点；不推断真实道路、建筑、入口或空间布局

11.41 km²

暂定总体范围

3

承载锚点

0.20%

承载卡锚点足迹

证据边界

图中不表达道路走向、地块边界、建筑位置、出入口、工程尺寸或法定控制。

01

众智园

跨架 / Crossing Span

横向可达、停留与维护界面

02

AI 原点社区

门架 / Threshold Span

可读入口、无障碍绕行与人工问询

03

大钟寺

檐架 / Canopy Span

遮阴等候、公告与人工转介

可表达

- 点名锚点与承载动作
- 指标计算与来源边界
- 人工等效、维护、撤除条件

不可推断

- 真实场地总平与交通组织
- 建筑或公共空间精确落位



公共服务结构，不是场地总平

用可审查的服务关系代替无依据的道路与建筑抽线

	公共底板	承载构件	服务接入
先通行	公共路线不得被设备或活动占用	跨架、门架、檐架先承担非数字公共动作	数字服务只在不挤占公共底线时出现
可人工	连续步行、停留、遮阴与可读信息	保留标识、人工问询、纸质公告与无障碍绕行	AI 失效时不降低进入、问询或转介能力
可撤回	停用后仍恢复通行、停留和可读性	维护角色、退出动作和审批项预先写入承载卡	不把试点设备、内容或运营视为永久建设

图面用途

这是服务、维护和退出规则的结构图；不替代真实道路、用地、建筑或交通组织图。



JING-ZHANG COMMON SPAN / 2026.08 / REVISION 04

三处承载卡：先核验场地，再讨论构件

氛围图仅表达使用关系；不作为真实地点、尺度或既有建筑的再现

01 跨架

众智园



公共动作

横向可达、停留、维护界面

现场待核验


净宽、跨越对象、路权、维护通道

退出条件

恢复通行、停留与可读性

02 门架

AI 原点社区



公共动作

可读入口、无障碍绕行、人工问询

现场待核验

入口归属、无障碍条件、消防与人流

退出条件

恢复通行、停留与可读性

03 檐架

大钟寺



公共动作

遮阴等候、公告、人工转介

现场待核验

候车/等候关系、树木、市政与运营边界

退出条件

恢复通行、停留与可读性



三种运行状态，不表达空间路径

日常、高峰和服务中断时，检验同一公共底线是否仍可用

	日常	高峰	服务中断
公共通行	保持连续慢行与停留	活动退到边缘，净通行始终优先	数字服务退出，公共路线不变
遮阴与停留	以可用遮阴、座椅和纸质导向支持日常	短时分流不占用无障碍绕行	公告与等待信息可由人工更新
人工服务	低风险解释或维护信息可被读取	人工问询、标识与静态公告同时可用	工作人员接管问询与转介

图面边界

本页不把抽线当作道路或绿廊。它只说明运行状态下必须保持的公共服务能力。



证据板：可说、不可说与待补资料

数字只记录可复算内容；未知项保持未知，并进入下一轮现场与专业复核

11.41 km² 暂定总体范围		3 承载锚点		0.20% 锚点足迹		待补资料 正式边界、道路与市政、遗产、权属、现状测绘及专业审批。	
		可说		不可说		下一步证据	
范围与锚点		暂定范围、三处点名锚点		正式红线、具体道路或地块		核验边界和坐标基准	
构件与服务		公共动作、人工等效、维护和退出		真实建筑、尺度、施工或既有状态		现场踏勘、运营与专项审查	
指标		提交包内可复算数值及来源边界		绩效承诺、法定配比或投资结论		补足口径、原始数据与审批材料	



范围声明与承载锚点

保留暂定范围与点名锚点；不推断真实道路、建筑、入口或空间布局

11.41 km²

暂定总体范围

3

承载锚点

0.20%

承载卡锚点足迹

证据边界

图中不表达道路走向、地块边界、建筑位置、出入口、工程尺寸或法定控制。

01

众智园

跨架 / Crossing Span

横向可达、停留与维护界面

02

AI 原点社区

门架 / Threshold Span

可读入口、无障碍绕行与人工问询

03

大钟寺

檐架 / Canopy Span

遮阴等候、公告与人工转介

可表达

- 点名锚点与承载动作
- 指标计算与来源边界
- 人工等效、维护、撤除条件

不可推断

- 真实场地总平与交通组织
- 建筑或公共空间精确落位