




京张可证花园

让每一次 AI 试验同时留下公共空间改善、可审计证据、人工兜底和停止条件



本方案把 AI 创新带首先理解作为一种公共验证制度，其次才是产业形象。核心规则是：任何进入公共空间的 AI 试验，都必须同时留下四项可审查结果，即一处可见的公共地面改善、一张可审计证据卡、一条可立即启用的人工兜底路径，以及一项事先写明的停止条件。由此形成“一个公共实验脊、三座验证花园、两翼协作网、十二个日常试验台”。这不是政府承诺，也不是审定控规，而是一套可由专业团队继续校准的城市设计与运营提案。

当前仓库没有可信的总体设计范围和三处重点区官方 polygon。提交包沿用维护者发布的 provisional geometry，仅用于拓扑、版式和方案讨论。site_area_sqm 等数值只表示所提交临时几何在 EPSG:4548 下的机器复算结果，不是精确场地面积或法定依据。官方边界发布后，九个 GeoJSON、全部指标、五组图、A3/A0、HTML 和自检必须整体重算，不允许只换边界文件。 场地的首要矛盾不是缺少 AI 标识，而是创新资源与日常公共生活之间缺少可验证的接口。高校、企业、社区、遗址公园与轨道站点在总体方向上相邻，但公开资料不足以支持精确现状路网、地块权属、建筑质量、市政容量或拆改判断。因此设计把“连接”拆成三类：公共实验脊负责南北连续步行和叙事，两翼协作网负责东西向校园、园区与社区的开放时段和服务互认，三座花园负责把高风险试验收纳到可管理的地点。 两个维护者问题直接改...

三层范围工作框架


统筹研究范围回答“谁与谁协作”：以高校策源、开源协作、企业验证、公共采用、国际传播组成 AI 生态链，并用七个全球案例校对机制。总体设计范围回答“协作如何进入城市”：用一脊、三庭、两翼和十二试验台组织用地、步行、蓝绿、新基建与活动。重点区域回答“风险在哪里被收纳”：众智园验证技术，北京 AI 原点组织共学，大钟寺验证采用、退出和修复。三个层次共享同一套四门证据卡，避免战略、空间和运营各写一套口号。

统筹研究范围产业与未来城市研究

“京张可证花园”把百年线性基础设施的记忆，从运输效率转译为公共知识如何被传递、检验和修复。Logo 由四个开口方格组成，分别代表公共改善、证据、人工兜底、停止条件；方格之间留有通路，避免把 AI 园区表现为封闭芯片。识别色只使用石墨黑、粉笔白、矿物绿和一处朱红：绿对应公共地面，朱红只标示需要审查的门槛，不用于制造科技光晕。

识别系统落到四种实体：沿脊的双语步行标牌、三庭入口的四门证据卡、贡献与荣誉账本、以及失败标本标签。任何企业 Logo、人物肖像和外部案例图像都不进入本版；正式运营若加入，必须单独清权。品牌不为尚未确定的政府项目背书，也不把“全球活动”写成既定安排。文化叙事不把铁路、科技和 AI 并排贴图，而沿“运输知识、开放知识、修复知识”展开。百年京张的线性记忆对应公共实验脊，中关村的协作文化对应开源棚，AI 新文化则以可解释、可退出、可修复作为公共礼仪。四个朝圣与荣誉节点分别是可证门、开源棚、修复灯塔和失败标本园，荣誉对象不仅包括模型作者，也包括维护、翻译、照护、无障碍和数据治理贡献者。

长期运营采用提案式节奏：每月修复夜与开源桌，每季度开放验证日与居民陪审，每年全球 AI 可证季，持续维护贡献账本。建议由高校、企业、社区、公共服务与专业机构组成的独立运营联盟提出试验，规划与监管部门保留法定职责。活动数量、预算、承办主体和政府支持均未确定；任何对外发布需再次确认公共空间许...



总体结构为“一脊、三庭、两翼、十二台”。公共实验脊沿 provisional corridor 的长向布置，只表达应连续的步行、骑行、雨水、导视和活动界面，不替代真实京张遗址公园边界。三庭是高风险试验的空间容器。两翼不是新增建设带，而是既有机构未来可通过开放时段、服务互认和安全过街形成的关系。十二台以小尺度、可撤回的设施承载场景卡。

空间后果通过设计图层复算：完整用地分区覆盖提交边界且相互不重叠；绿地和公共空间为概念性设计分配，比例只用于本轮方案内部比较；建筑层只表达三处重点区的 test-fit 基底，不表达现状、拆除或审定规模。法定容积率、高度、密度、退线和道路红线保持 unknown。



众智园承担“先证明技术可控，再进入城市”的角色。林庭由一条公众观察廊、隔离测试棚、失败标本园和低碳算力通行证台组成。专业团队可在隔离环境进行模型红队、边缘算力和具身智能低速验证；公众看到任务、许可、能耗区间、人工接管和停止原因，不接触敏感输入。树荫与雨水花园把等候、讨论和观察变成公共空间，而非企业展厅。量化后果是四个概念建筑基底、一个重点区公共空间节点和 TEST-A/TEST-B 两类产业验证。建筑高度、河道、防洪、消防、对外交通和现状建筑状态均待官方资料。任何测试发生人身风险、越出围挡、人工接管失败或使用未经授权数据时立即停止。原点社区承担“把研究翻译成可复现公共知识”的角色。共学庭以开源棚为中心，围绕长桌布置模型卡与数据许可架、政策诊所、轻制作间、成果转化咨询和社区讲堂。首层界面应允许普通居民进入，不以身份识别作为默认门槛。发布项目必须展示复现步骤、已知失败、退出路径和人工联系人。空间动作包括四个概念建筑基底、校园园区两翼慢行缝合和可拆装开源棚。量化目标不是虚构孵化企业数，而是保证 12 张场景卡中至少 4 张可在此接受社区共同评审。正式选址需取得校区边界、权属、消防、首层开放条件和夜间运营许可。大钟寺承担“AI 如何被普通人采用、拒绝和修复”的角色。修复灯塔把智能终端维修、借用、更新、回收、数据退出和人工转介排成可见流程；路演只展示通过四门证据卡的项目。商业与公共服...

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

六类画像共同检验方案：开源开发者、初创验证负责人、高校研究者与学生、周边居民与照护者、公共服务一线人员、国际访客与活动组织者。画像不是商业推荐标签，不进入人脸识别或个体追踪。它只用于检查空间是否同时具备协作、退出、照护、人工接管、双语和无障碍条件。 十二张场景卡覆盖无障碍巡检、慢行冲突、雨水养护、双语服务、教育医疗法律转介、开源复现、模型红队、低碳算力、终端修复、夜行护航、数据退出和全球可证季。每张卡都有服务对象、空间载体、数据边界、人工兜底与停止条件；完整双语卡片进入 A3 文册和 visual。三项产业测试分别验证全栈模型与边缘算力、具身智能低速共行、智能体服务采用与修复，不能用富媒体替代结构化图层和指标。

用地、建筑规模与拆改留方案

用地采用任务书提供的国土空间用途分类子集，按科研、教育、居住、社区服务、商业服务、道路、绿地和广场形成完整分区。分区几何来自 provisional site 的规则切分，目的是验证空间配比和拓扑，不是对现状地块或法定用途的认定。图件中的每个色块都可回到 land_use_code，并由 EPSG:4548 复算面积。


建筑只做容量试装：每个重点区放入四个概念基底，分别对应开放测试、共学、维修或服务空间。所有基底的 retain_renovate_demolish 均为 pending_official_survey，高度、层数、容积率和产权为空。正式深化需先取得现状测绘、权属、结构安全、消防、文保和控规，再逐栋形成保留、修缮、改造、拆除或新建判断。当前建筑基底面积只是所提交 test-fit 多边形之和。

强度控制采用“已知、建议、未知”三栏。已知仅限公告范围层级和提交几何；建议包括首层公共界面、可拆装棚架、绿色屋面与避免封闭园墙；未知包括 FAR、高度、密度、绿地率、退线和总建筑规模。未知值不得由案例平均数或视觉效果图补齐。

交通慢行与蓝绿公共空间：先连续，再智能

线路为待校核概念线，不是道路红线、轨道站口或工程位置。

临时几何 / 非法定控制 / EPSG:4548
包内复算



- 树荫与雨水
- 公共试验地面
- 公共实验脊
- 东西向待校核连接

人脸识别不作为默认能力。原始试验数据到期删除，所有自动建议均可人工接管。

交通策略先解决步行连续，再讨论智能交通。公共实验脊提供南北连续路径，六条概念性东西连接提示校园、园区和社区应优先校核的跨街位置；它们不是道路红线或工程线位。每个连接先通过无障碍共审、冲突观察和夜间照明试验，再决定是否进入工程设计。大钟寺站相关连接必须等待 PROV-KEY-003 位置校正。蓝绿系统把线性树荫、雨水花园和三庭开放地面叠加为一套可维护网络。AI 只帮助发现积水、植被损伤、拥挤和照明故障，最终派单和设施控制由人完成。绿色与公共空间比例是本方案在 provisional denominator 上的概念分配，不是审定绿地率或公共空间法定比例。 公共服务采用“小节点加人工转介”：双语解释、教育医疗法律转介、无障碍巡检、修复借用、数据许可诊所和低碳边缘算力均保留纸质或人工替代。电力、通信、排水、防洪、消防和环卫容量缺失，所有新型基础设施必须在专业核查后才能定位。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

交通策略先解决步行连续，再讨论智能交通。公共实验脊提供南北连续路径，六条概念性东西连接提示校园、园区和社区应优先校核的跨街位置；它们不是道路红线或工程线位。每个连接先通过无障碍共审、冲突观察和夜间照明试验，再决定是否进入工程设计。大钟寺站相关连接必须等待 PROV-KEY-003 位置校正。蓝绿系统把线性树荫、雨水花园和三庭开放地面叠加为一套可维护网络。AI 只帮助发现积水、植被损伤、拥挤和照明故障，最终派单和设施控制由人完成。绿色与公共空间比例是本方案在 provisional denominator 上的概念分配，不是审定绿地率或公共空间法定比例。公共服务采用“小节点加人工转介”：双语解释、教育医疗法律转介、无障碍巡检、修复借用、数据许可诊所和低碳边缘算力均保留纸质或人工替代。电力、通信、排水、防洪、消防和环卫容量缺失，所有新型基础设施必须在专业核查后才能定位。文化叙事不把铁路、科技和 AI 并排贴图，而沿“运输知识、开放知识、修复知识”展开。百年京张的线性记忆对应公共实验脊，中关村的协作文化对应开源棚，AI 新文化则以可解释、可退出、可修复作为公共礼仪。四个朝圣与荣誉节点分别是可证门、开源棚、修复灯塔和失败标本园，荣誉对象不仅包括模型作者，也包括维护、翻译、照护、无障碍和数据治理贡献者。长期运营采用提案式节奏：每月修复夜与开源桌，每季度开放验证日与居民陪审，每年全球 ...

更新项目清单、实施政策与分期计划

九个项目按“先证据、再缝合、后规模”推进。近期以临时标线、无障碍巡检、三个轻量花园样板和运营协议验证公共收益；中期只在道路、市政、消防和权属确认后实施安全过街、雨水花园、导视和边缘算力节点；官方空间数据到位即触发全包重算。分期 polygon 只覆盖 provisional site 以检查拓扑，不表示行政投资时序。 方案不指定投资额、建设主体、拆迁或政府采购。每个项目必须在进入下一阶段前公开依赖、失败和停止记录。



风险、版权与合规说明

本包的 proposal、译稿、九个 GeoJSON、指标、假设、来源、三类矩阵、自检、五组中英图、A3 文册、A0 展板、报告 HTML、离线交互页、封面和短片来自同一次生成状态。图件和 PDF 只使用提交内数据、代码生成图形和一张本任务生成的原创封面基底；没有远程字体、CDN、地图瓦片、iframe、跟踪或表单。短片无音频、不自动播放，提供中英 VTT、海报和文字稿；Canvas 可用键盘操作并遵守 reduced-motion。公开案例页面仅作事实引用，不复制其图像或大段文字，许可记为权利保留、仅事实引用。提案文本与代码按仓库提交规则展示，详细权利与生成提示词见 report/copyright_statement.md 和 sources.json。已知指标分两类。第一类是提交几何的机器事实，包括 provisional site 面积、设计绿地与公共空间面积、概念建筑基底面积和三处重点区数量；它们只用于包内一致性。第二类是方案计数，包括 12 张场景卡、3 项产业测试、6 类画像、4 个地标和 9 个项目。FAR、高度、密度、退线、道路红线、拆除面积和总建筑规模均为 unknown。标准矩阵覆盖公告、智能体任务书、城市设计管理、控规编制和用地分类。建筑设计深度官方文件仍未取得，因此该标准快照保持 data_gap，但相关建筑表达已主动降级为 test-fit，不假装...

参考资料

七个案例只提供机制背景，不提供可移植绩效。榜鹅提示产学共址，卡拉萨塔玛提示短周期共同试验，首尔提示多点服务网络，Mila提示研究、政策与制作文化交叉，伦敦知识区提示既有机构共同品牌，巴黎萨克雷提示循环经济与场所网络，Kendall Square提示从园区转向创新社区。每个案例均采用运营主体、政府或公共开发机构的一手页面，访问日期、许可边界和用途记录在 sources.json。

七个案例的机制转译

案例	机制	本地转译
新加坡榜鹅数码园区	把大学、企业和政府开发平台并置，使教学、研发与真实场景验证共享日常空间。	众智园采用可预约的验证林庭和公开评审廊，不移植园区规模、岗位或投资数字。
赫尔辛基智慧卡拉萨塔玛	以居民、企业、研究机构和城市共同参与的短周期敏捷试验，把失败也记录为公共学习	建立四门验证卡和居民陪审日，所有试验先小尺度、可撤回，再讨论扩大。
首尔 AI Hub	以多点设施和分阶段项目支持教育、孵化、算力、PoC 与开放创新。	三座花园各自承担验证、共学、采用修复，形成互补而非复制的服务网络。
蒙特利尔 Mila	研究社区、产业伙伴、创业支持、政策能力和共享制作空间在同一机构文化中交叉。	原点共学庭用开源桌、政策诊所和低门槛制作间连接校园与社区。
伦敦知识区	用共同品牌、网络经纪和公共入口连接既有文化、学术、科研、社区与政府机构。	两翼协作网不新造大体量地标，而以统一导视、开放时段和贡献账本连接既有机构。
巴黎萨克雷	公共开发机构同时推动城市试验、循环经济、创新场所网络和年度交流。	把修复、材料复用和年度持证季作为空间运营议题，但不承诺建设主体或资金。
剑桥 Kendall Square	从创新园区转向创新社区，以连续开放空间、街道网络和地区协作改善日常可达性。	把公共实验脊当作日常步行骨架，企业展示必须面向街道并提供普通居民可用的公共收益。

十二张场景卡

ID	场景	空间	边界
SC-01	无障碍路线共同巡检	公共实验脊	居民、轮椅使用者与维护人员共同标记断点；AI 只聚合问题，不做个人追踪。
SC-02	慢行冲突观察台	跨街连接	以匿名人工计数和短期传感比较步行、骑行冲突，试验结束即删除原始数据。
SC-03	雨水花园养护助手	蓝绿节点	识别缺水、堵塞和植被损伤，维护人员复核后派单，不能自动改变灌溉。
SC-04	社区服务双语解释台	社区服务界面	把公开办事信息转换为中英易读版本，同时保留人工窗口和纸质指南。
SC-05	教育医疗法律转介台	原点共学庭	只提供公开机构与预约路径，不生成诊断、法律意见或资格决定。
SC-06	开源发布与复现桌	开源棚	发布必须附数据许可、模型卡、复现步骤和已知失败，贡献进入可撤回的荣誉账本。
SC-07	模型红队公众观察廊	众智园验证林庭	专业红队在隔离环境测试，公众看到方法和结论而非敏感输入。
SC-08	低碳边缘算力通行证	验证节点	记录任务类型、能耗区间和关停条件，不公开商业模型细节。
SC-09	智能终端修复图书馆	大钟寺修复灯塔	提供检查、借用、更新与回收路径，默认先修复再替换。
SC-10	低干扰夜行护航	公共实验脊	照明按时段和人流分级，紧急求助优先人工接听，不启用人脸识别。
SC-11	数据许可与退出诊所	采用与修复庭	帮助团队说明数据来源、退出机制、申诉路径和删除责任。
SC-12	全球 AI 可证季	一带三庭	用一周公开步行评审串联试验、社区陪审、开源发布和失败档案。

来源、假设与权利

完整机器索引见 sources.json、assumptions.json、三类矩阵和 self_check.json。临时几何不能用于精确面积、法定控制或站点工程。封面基底由 OpenAI 内置图像生成工具为本任务生成，图件与排版由本地代码生成。