


京张展线 / THE SWITCHBACK

UP THE GRADE — THE CITY UPGRADES ITSELF

创新坡度协议：按坡度分区供给空间，以展线节点换挡，以坡度信号分级治理

京张展线 THE SWITCHBACK

创新坡度协议：把百年京张的坡道智慧，转译为 AI 创新带的城市设计机制



- G

创新有坡度

按坡度分区供给空间、服务与治理强度，每一段爬升都有匹配的坡道
- S

换坡不硬拐

阶段转换在展线节点完成换挡，提供法律、金融、测试、展示与人才服务
- S

上坡有护栏


坡度越高护栏越密；超速自动降级，避险侧线可暂停、可回滚、可人工接管

geometry/ 9 GeoJSON	metrics.json 26 指标	proposal.md 双语正文	assets/figures/ 5 × 2 图片	drawings/ A3 + A0	visual/ 离线交互页	矩阵 JSON 23 × 9 + 15 × 8
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------	------------------	----------------------------

数据来源：submissions/xiaopi668/jingzhang-grade-line geometry + metrics

用地结构与空间结构

一主脊 · 三坡带 · 三节点 · 两翼 · 八缝合 —— 创新坡度协议的用地表达



空间结构



三处重点区域详细设计

应用坡（大钟寺）· 研究坡（原点社区）· 加速坡（众智园）—— 沿京张主脊由南向北爬坡



- 大钟寺AI产业聚集区**

应用坡 Grade-0 | 72.0 ha（公告）

智能原生消费 · 场景超市 · 展线碑
- 北京AI原点社区**

研究坡 Grade-1 | 104.3 ha（公告）

开源 · 论文转化 · 开发者驻留
- 众智园AI自主创新加速区**


加速坡 Grade-2 | 192.1 ha（公告）

全栈自主 · 治理沙盘 · 验证场

数据来源：submissions/xiaopi668/jingzhang-grade-line geometry + metrics

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

主脊绿道串联三坡带 · 8 条东西缝合路 · 展线广场与展线公园锚定公共节点



- 8 缝合路（条）
- 8.9 km 主脊绿道（概念）
- 3 展线广场（个）
- 3 展线公园（个）
- 2 站点接驳方向

数据来源：submissions/xiaopi668/jingzhang-grade-line geometry + metrics

核心指标复算与证据链

全部面积类指标由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；unknown 指标附复算触发条件

总体设计范围 11.41km² polygon_area(site_boundary, EPSG:4548)	绿地面积 278.53万 m² sum(polygon_area(green_space, EPSG:4548))	绿地率 24.4% green_space_area_sqm / site_area_sqm	公共空间 33.34万 m² sum(polygon_area(public_space, EPSG:4548))
公共空间占比 2.9% public_space_area_sqm / site_area_sqm	建筑基底（概念） 139.76万 m² sum(polygon_area(building footprints, EPSG:4548))	道路总长（概念） 38.97km sum(line_length(roads, EPSG:4548))	容积率（管控指标） unknown 待官方控规数据发布后复算



边界声明 / Boundary Statement

本方案为开放共创概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。全部空间基于 provisional 边界，面积由 EPSG:4548 复算；官方数据发布后整包重算。来源与授权见 sources.json 与 report/copyright_statement.md。