


京张共智织廊 | 空间策略骨架

遗产公共主廊 × 五条东西缝合 × 三类行动门户；关系图，不是总平面



- 空间层级
- 1 主廊 | 南北公共连续
 - 2 缝合 | 跨线东西连接
 - 3 门户 | 三区差异化行动

证据边界

底图：OpenStreetMap 公开道路/铁路/水系
灰线：总体临时范围
彩框：重点区临时范围
主廊与横线：策略关系，不是规划道路

总体结构 | 从研发到公共价值的空间链

三核不是同质园区：验证、转化、接入沿主廊形成闭环



本图替代原 18 格用地棋盘。待现状用地、权属、控规和道路底图齐备后，再进入用地与开发强度设计。

三处重点区 | 现状约束—设计动作—进入门槛

公开底图用于识别道路、轨道与水系；彩色动作仍需专业团队落线

众智园

现状锚点 | 北五环 · 京藏高速 · 清河



待核断点 | D1过街 · D2流水 · D3园区门

设计动作

清河生态门户+公开验证前厅

进入门槛

防洪 / 能源 / 权属 / 对外交通

OSM context · provisional key area

AI原点

现状锚点 | 学院路 · 北四环 · 昌平线南延



待核断点 | D1校城 · D2轨道 · D3首层

设计动作

校城知识接口+首层转化服务


进入门槛

校地协同 / 建筑普查 / 居住安静

OSM context · provisional key area

大钟寺

现状锚点 | 京包线 · 西直门北大街 · 文慧园路



待核断点 | D1换乘 · D2过街 · D3疏散

设计动作

换乘审计+四象限统一门户


进入门槛

轨道会签 / 疏散 / 路口 / 市政

OSM context · provisional key area

公共连接策略 | 一条主廊、五条缝合

先锁定连续性与断点，再由交通、园林和文保团队落线



下一步必须核验

- 01 遗址公园真实连续线
- 02 慢行断点与过街冲突
- 03 五道口/清华东路西口接驳
- 04 大钟寺四象限步行链
- 05 清河与小月河生态约束

核验前不计算路网密度、工程长度或道路等级。

指标—证据—复算

所有 known 指标回到 GeoJSON；未知控规指标不制造精确感

临时范围约值

约 11.4 km²

provisional site polygon

概念绿地比值

2.3%

design scaffold / provisional site

概念公共空间比值

1.0%

design scaffold / provisional site

重点区域任务数

3 处

brief count; polygons provisional

待官方条件

容积率

建筑高度

道路红线

拆改留

市政容量

仅验证内部算术，不构成规划指标

四个机制 | 把 AI 变成可治理的城市能力

不是多装设备，而是让智能服务可进入、可质疑、可修正、可停止

01

空间织法

WEAVE

遗产廊为经线，校企社站联系为纬线

一廊 · 三梭 · 两翼 · 十站

02

场景契约

PROTOCOL

每项服务写清最小数据、人工责任与退出门

问题 · 输入 · 责任 · 申诉 · 撤除

03

证据门

EVIDENCE GATE

事实、复算、推断分层；缺证据不制造精度

来源 · 可信度 · 禁止用途 · 关闭条件

04

版本治理

VERSIONED CITY

从可逆试验进入专业固化，再接受年度复评

校准 · 验证 · 固化 · 复评


判断标准

先进性 ≠ 模型与传感器数量；先进性 = 公众能否理解、质疑、修正并停止一项智能服务。

三处重点区 | 三种城市体验

从抵达序列、日常节律到首个可逆试验；不是三张同质园区名片

01 众智园



普通日 通勤 → 开放观察 → 社区漫步

FIRST PILOT

步行审计 + 临时座椅 + 验证牌
观察 → 可逆介入 → 公开复盘

02 AI原点



普通日 人才服务 → 开源门诊 → 安静居住

FIRST PILOT

借用首层 + 移动服务盒
观察 → 可逆介入 → 公开复盘

03 大钟寺



普通日 换乘优先 → 日间展示 → 夜间文化

FIRST PILOT


编号导视 + 地面轨迹 + 人工引导
观察 → 可逆介入 → 公开复盘

共同纪律：普通日优先；验证季不得侵占通勤、居住、休憩、无障碍与河道安全。

众智园 | 验证治理场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

- 01 城市接驳
先识别日常人流
- 02 验证前厅
公开规则与结果
- 03 测试庭
受控、可退出
- 04 清河廊
回到公共生态

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

公共界面剖面

- 慢行
- 共享前厅
- 可变测试
- 安静后场

开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

FIRST REVERSIBLE PILOT

用一套可撤除的验证牌、移动座椅和人工值守台，跑通‘登记—观察—申诉—撤场’闭环。

四项现场测试

- 通勤不受阻
- 无需刷脸
- 结果可解释
- 河岸低扰动

否决门 | 防洪未核 · 无人值守 · 侵占通勤

北京AI原点社区 | 开源转化场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

- 01 校园接口

把知识带到街道
- 02 轨迹厅

看见技术来路
- 03 转化街

获得专业帮助
- 04 共享客厅

回到社区日常

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

公共界面剖面

- 慢行
- 共享前厅
- 可变测试
- 安静后场

开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

FIRST REVERSIBLE PILOT

借用一个既有首层和一台移动服务盒，连续四周测试开源门诊；不改变产权、不承诺招商。

四项现场测试


- 居民可退出
- 服务可复现
- 不诱导签约
- 夜间安静

否决门 | 校地未协同 · 个人画像 · 扰民

大钟寺 | 城市接口场

以公开现状语境定位问题，以行动序列和可逆首期项目进入深化

公开底图上的重点区现状语境 · 非测绘/非法定红线



进入序列（行动逻辑，不是道路线形）

- 01 轨道站厅
先解决换乘
- 02 四象限门
统一编号导视
- 03 接口厅
再进入展示
- 04 公共廊
连接城市生活

彩框为 provisional key area；道路、轨道、水系来自 OSM 公开语境，正式设计须经专业测绘与权属核验。

公共界面剖面

- 慢行
- 共享前厅
- 可变测试
- 安静后场

开放 → 半开放 → 受控；任何智能服务都保留人工入口

FIRST REVERSIBLE PILOT

先做编号导视、地面轨迹与人工引导，不建设永久装置；用一周换乘审计决定是否续期。

四项现场测试

- 少走冤枉路
- 无障碍连续
- 拥堵可撤场
- 夜间可安静

否决门 | 轨道未会签 · 疏散受阻 · 只剩传播

十场景治理矩阵 | 每个智能服务都有刹车

公共价值 × 最小数据 × 人工责任 × 退出阈值

场景组	最小输入	人工责任	退出阈值
产业验证 01 开源发布 02 安全沙盒 03 算力驿站	自愿材料 / 授权测试集 / 聚合日志	发布人 / 测试负责人 / 设施运营者	许可不清 · 越权 · 无法接管 · 能耗失控
城市服务 04 慢行导航 05 路演客厅 06 低碳创新廊 07 转化街	公开路网 / 匿名计数 / 主动登记	道路运营 / 主办方 / 专业服务者	误导安全 · 侵占通勤 · 诱导签约 · 个人画像
公共体验 08 数据会客厅 09 生活样板街 10 活动周路线	授权样本 / 单次必要信息 / 匿名客流	合规人员 / 专业人员 / 总协调方	用途漂移 · 申诉失效 · 拥堵 · 疏散受阻

- 系统上线前的五问
- 为谁解决什么？
- 最少用什么数据？
- 谁作最终判断？
- 如何申诉？
- 何时撤除？

默认：不用人脸识别 | 不做跨场景画像 | 不以算法评分限制公共服务 | 始终保留非 AI 通道

公共利益账本 | 便利不能由弱势群体买单

每个试点同时回答：谁受益、谁承担成本、谁可能被排除、谁能叫停

人群	公共价值	成本 / 排除风险	替代通道	硬性否决
通勤者 / 无障碍使用者	连续、少绕行、无需 App	时间成本、活动拥堵	人工导引 / 实体标识	阻断通行或疏散
周边居民 / 商户	安静、日常服务、低扰动更新	噪声、租金与空间挤压	非 AI 服务 / 线下申诉	持续扰民或商业画像
儿童 / 学生 / 青年	低门槛学习与开源协作	过度采集、商业招募	匿名参与 / 非商业时段	服务换营销授权
老年人 / 数字弱势	无需智能手机也能获得服务	数字排斥、错误引导	人工窗口 / 纸质信息	取消非数字通道
小微企业 / 初创团队	公开、可负担的验证入口	资源被头部企业挤占	公开排期 / 标准服务包	公共资源绑定签约
维护 / 环卫 / 安保	可维护、可停机、责任清晰	隐形劳动、误报与安全风险	人工工单 / 手动控制	告警不可复核或无人负责

- 决策顺序
- 01 日常优先
- 02 弱者优先
- 03 替代通道优先
- 04 可撤除优先

硬性停止：安全 / 基本通行 / 无障碍 / 未授权数据处理 / 持续扰民；其他分歧公开说明、调整、复测。

公共空间组件系统 | 从概念名词到可部署原型

六类轻量组件共享安装纪律，但在三处重点区采用不同组合；尺寸仅为验证包络，不是施工图

K01 共智桌 坐 / 议 / 修 1.8×0.9 m 无障碍邻位 · 可替换面板 可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换	K02 轨迹灯 导向 / 低照度 ≤1.1 m 高 遮光 · 夜间降级 · 手动关闭 可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换	K03 验证牌 目的 / 数据 / 责任 0.7×1.6 m 双语 · 非屏幕优先 · 联系方式 可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换
K04 开源橱窗 展示 / 复现 2.4×0.6 m 无商标垄断 · 内容可撤回 可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换	K05 移动测试盒 服务 / 临时测试 2.4×1.2 m 断电可停 · 到期撤场 · 人工值守 可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换	K06 无障碍语音柱 问询 / 导航 ≤1.2 m 高 实体按钮 · 耳机口 · 不留声纹 可拆连接 / 标准紧固件 / 损坏单件替换
众智园 K03 验证牌 + K05 测试盒 + K01 共智桌 测试透明 / 河岸低扰动 进入门 防洪与生态条件未核不锚固	AI 原点 K01 共智桌 + K04 开源橱窗 + K06 语音柱 开源转化 / 社区共用 进入门 夜间安静 / 不诱导签约	大钟寺 K02 轨迹灯 + K03 验证牌 + K06 语音柱 换乘优先 / 无障碍寻路 进入门 疏散 · 客流和轨道会签前只临时布设

共同底线：不做人脸识别 | 不依赖专用 App | 保留人工服务 | 不占无障碍通道 | 试点到期默认撤除

实施路线 | 每一步都有进入门与否决门

时间不是承诺；条件闭合、责任到人、公开复评才允许进入下一阶段

0—90天

共同校准



行动

步行审计
资源盘点
访谈与纸面走查

阶段产物

底图差异
需求台账
风险卡

否决 | 无属地参与

3—12个月

可逆验证



行动

临时导视
移动服务盒
开放验证季

阶段产物

季度报告
失败案例
固化建议

否决 | 用途漂移 / 无人维护

1—3年

空间更新



行动

首层更新
慢行缝合
蓝绿界面

阶段产物

专业设计
审批文件
运营协议

否决 | 法定条件未闭合

3年以后

网络治理



行动

跨区接口
长期品牌
年度复评

阶段产物

版本导则
接口规范
退出清单

否决 | 只剩传播价值

责任链

公共部门

规则 / 公共利益

属地运营

场地 / 维护

专业服务

判断质量

技术团队

安全 / 解释

第三方

年度复评

证据门 | 能证明什么，不能证明什么

把文件事实、运行复算与设计推断分层；准确性不是保守，而是可交接

01 文件直接证明	可证明 范围任务、三处重点区数量、提交内容与字段	不可证明 不证明现实边界、现状和审批效力
02 运行验证证明	可证明 拓扑闭合、内部算术、静态安全、哈希一致	不可证明 算得对不等于底图真实
03 概念设计推断	可证明 空间结构、场景协议、项目组合、运营节律	不可证明 必须经官方资料与专业团队校准

九项关闭条件

- 01 官方范围
- 02 重点区边界
- 03 控规条件
- 04 道路交通
- 05 宗地权属
- 06 建筑现状
- 07 文保条件
- 08 市政安全
- 09 设施底数

原则：缺口关闭后整体重算；不以局部替换掩盖证据链变化。

六项更新项目 | 一组可组合的城市动作

每个项目都从公共问题出发，以可逆验证进入，而不是从建设清单出发

JZ-01 慢行断点缝合 PUBLIC VALUE 连续与无障碍 FIRST PILOT 步行审计 / 临时导视 进入门 道路 · 文保	JZ-02 清河创新界面 PUBLIC VALUE 滨水可达与低碳 FIRST PILOT 座椅 / 验证牌 进入门 防洪 · 生态	JZ-03 近校成果转化街 PUBLIC VALUE 知识走到街道 FIRST PILOT 借用首层 / 服务盒 进入门 校地 · 权属
JZ-04 四象限步行连通 PUBLIC VALUE 站城体验 FIRST PILOT 编号 / 地面轨迹 进入门 轨道 · 路口	JZ-05 公共服务算力节点 PUBLIC VALUE 公平获得轻量服务 FIRST PILOT 需求测试 / 共址设备 进入门 能源 · 安全	JZ-06 全球活动周路线 PUBLIC VALUE 公共学习与传播 FIRST PILOT 十站串联 / 双语导视 进入门 许可 · 承载

组合逻辑 JZ-01/02 构成公共底盘 → JZ-03/05 提供创新服务 → JZ-04/06 连接城市与全球网络

让方案活起来 | 一周、四季、全年

空间只是载体；持续的问题解决、公开复盘与退出更新才构成共智共同体



共智门诊

居民、开发者、维护人员提出一个可验证的小问题

OUTPUT

公开问题单 + 责任人 + 下周反馈



开放验证季

集中测试 1 个产业场景与 2 个生活场景

OUTPUT

聚合成效 + 失败案例 + 申诉处理



Open Intelligence Week

串联开源发布、标准研讨、公共体验与国际路演

OUTPUT

年度复评 + 场景续期/退出清单

不以曝光量单独评价

问题解决率

问题是否真的关闭

无障碍可用

无需专用App也能使用

复现率

成果能否被他人验证

日常使用

非活动日仍有公共价值

申诉闭环

人工回应是否按期完成

合作持续

跨机构关系是否延续

三场证据账本 | 评委一页核验

举办方任务逐条落到空间动作、结构化要素、可复算指标与深化条件

众智园

TASK | 举办方任务

安全治理 · 清河文化 · 花园创新

SPACE | 空间回应

验证轴 + 庭院群 + 清河指廊

DATA | 结构化证据

ZZY-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

8.4 km · 6 街块 · 3 蓝绿 · 2 公共庭

GATE | 进入深化条件

防洪生态 / 交通 / 权属

AI 原点社区

TASK | 举办方任务

近校转化 · 人才服务 · 低扰动

SPACE | 空间回应

开源街 + 校城巷 + 知识花园

DATA | 结构化证据

KM0-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

6.5 km · 8 街块 · 3 蓝绿 · 3 公共庭

GATE | 进入深化条件

校地协同 / 首层 / 安静

大钟寺

TASK | 举办方任务

AI 原生 · 四象限 · 静态交通

SPACE | 空间回应

站城十字 + 象限门厅 + 城市接口

DATA | 结构化证据

DZS-AXIS / BLDG / GREEN / PLAZA

METRIC | 内部复算

5.3 km · 6 街块 · 1 蓝绿 · 4 公共庭

GATE | 进入深化条件

轨道会签 / 疏散 / 市政

证据边界

指标用于横向理解提交方案内部组织；provisional geometry 不影响内容评分，也不构成法定控制或工程量。

THREE CIVIC PROTOTYPES

REV 21

三种空间原型 | 让日常生活先于技术展示

生成图只表达人的尺度、首层界面、可逆组件与人工兜底；不作为现状、选址、工程或法定证据



众智园 | 低扰动验证园

AI 原点 | 开源社区街


大钟寺 | 站城公共门户

共同底线：连续无障碍 | 人工服务 | 无专用 App 门槛 | 组件可拆 | 疏散与普通日优先


人的尺度 | 三种界面，不靠效果图遮蔽问题

同一条公共底线，在验证园、社区街与站城门户形成不同宽度、节律和人工兜底

01 众智园



02 AI 原点



03 大钟寺



图示只表达界面关系与使用纪律：宽度为相对包络，正式道路红线、消防、无障碍与市政条件取得后由专业团队定尺。

六项项目交付账本 | 谁牵头、谁维护、花什么、如何恢复

成本带是相对资源强度，不是造价；机构实名可待定，责任内容不可待定

项目	牵头责任	日常维护	成本	最小启动包	恢复 / 退出
JZ-01	道路/属地	道路·环卫	S	审计+导视	撤除并恢复通行
JZ-02	河道/属地	生态·保洁	S—M	核查+移动组件	撤场并修复场地
JZ-03	属地/专业服务	首层运营	S	借用首层+人工窗	恢复原用途
JZ-04	轨道/交通	站区·道路	S	审计+编号+引导	当日撤除导视
JZ-05	公共服务/技术	设施运营	M	共址设备+能耗表	断电并拆除设备
JZ-06	总协调/属地	活动·安保	S	路线+许可+预案	终止活动并清场

许可证必须同时写明

牵头

维护

付款

停机

恢复

S = 运营与轻量可逆组件 | M = 专业安装或设备共址 | 未取得工程量、产权和市场询价前不写金额。