


百年京张 AI 城市设计投稿

双轨京张

TWIN-TRACK JING-ZHANG

连续日常轨 + 间歇验证轨



01 普通

02 验证

03 故障

04 恢复

G0 · 临时几何 · 现场结果 0
NO ACCOUNT · NO QR · NO AI REQUIRED

01 / 场地读取 / SITE READING

三层分框，拒绝一张伪精确总图

G0 · PROVISIONAL
NOT TO SCALE

背景定位 ≠ 临时设计容器 ≠ 可深化设计关系；三者不能被视觉叠合成现实场地。



公共时刻表必须同时显示

永久公共权利

入口

时段

状态

人工

来源

退出

无账户

无扫码

无需 AI

人工可达

无屏

可停止 / 离开

来源：公开报道 + 临时边界依据 + 包内设计合同；三框不得叠合为场地事实

概念 G0 · 非官方红线 · 非建设 / 运营批准

公开背景、临时设计容器与双轨关系必须分框读取，绝不套准成现实总图。Issue #846 的背景差异和 Issue #1029 的大钟寺锚点缺口仍未解决。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

36 个概念单元不是 36 个法定地块


G0 • PROVISIONAL
NOT TO SCALE

A / 36 UNITS

低对比功能包络

完整分区可复算，但不产生法定用途

LU-001—LU-036 · 橫向放大 · 不用于測量



B / THREE DUTIES

三种空间职责

同一单元先回答公共使用，再回答技术叠层

连续日常基底

步行、停留、办事、静音、无屏、人工与离开先完整活动和设备不得切断。

63 旁侧验证口袋

只在公告、限时、自愿和有责任人的条件下出现
不形成连续占地。

退出与恢复边

固定、线缆、标识、排队和数据服务全部有退场去向
先还普通场所再谈复测。

可用于 概念关系 · 结构化分类 · 临时容器内复算

不可用于 法定地块 · 容积率 / 高度 · 权属 · 拆改留 · 工程实施

权威层仍是 geometry/land_use.geojson; 本图只解释空间职责

功能包络 ≠ 法定地块

36 个编码对象只组织功能信封与三类空间责任，不是法定地块、精确位置或建设控制。权威数据仍是临时 geometry/land_use.geojson。

证据带

三框不套准

D01—D08 现场资料仍为空

G0 · 临时几何

现场结果 / GO / 批准 0

not_fully_cleared


三种不可互换的换轨场

03 / 三座换轨场 / KEY AREAS

同一公共底线，三种不可互换原型

G0 · PROVISIONAL
NOT TO SCALE

每处先画普通任务，再画旁侧验证、人工交接和恢复对象；所有平面均为关系图。



共同底线：无账户 · 无扫码 · 非 AI 同任务 · 人工交接 · 可停止 · 先还场

关系原型 ≠ 现状平面 / 建筑 / 批准

三处先满足普通任务，再让验证、人工交接和还场旁侧出现。PROV-KEY-003 只表达大钟寺任务关系，不证明车站、道路、地块或建筑锚点。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

首层界面、剖面与连续路径

三座换轨场 | 差异化剖面、四态与场所恢复验收

关系剖面而非工程剖面：日常路径优先，人工交接可见，故障不转嫁给普通使用者

概念关系 | 不按比例 | 临时范围 | 全部节点仍为 **G0**
0 场地批准 | 0 现场测试 | 0 已知结果 | 无障碍、消防、铁路保护与市政条件待专业核验

VERIFY | 验证换轨场

众智园

PROV-KEY-001 · AI-ZONE-001 · SCENE-001—004

唯一问题：公众日常路径与验证设备如何始终不交叉？



平行验证庭 | 观察边—隔离带—验证庭—维护边

普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 生态日常

设备关闭，绿线完整

02 | 预约离线验证

公众留在环外

03 | 故障 / 隔离

实体停止，设备退场

04 | 恢复验收

表面/绿化/路径复核

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

设备与临时围挡清零；路径、表面、绿化、声光恢复；独立复测前不重后。


未知：准确边界、缓冲距离、消防/铁路条件、恢复验收状态

CO-CREATE | 共创换轨场

原点社区

PROV-KEY-002 · AI-ZONE-002 · SCENE-005—008

唯一问题：居民日常穿行如何先于参与、学习和采集？



一街两院四节点 | 日常街连续，双院与节点均可撤

普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 社区日常

无屏通行与停留

02 | 问题门诊 / 共学

工具离开通行线

03 | 故障 / 撤回

采集与匹配立即停

04 | 静音恢复

纸面 + 人工保留

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

屏幕、扩声、采集与临时标识退出；撤回记录闭合；街道与两院恢复居民日常。


未知：真实街巷、开放时间、保障责任、静音呈现与参与差距

PUBLISH | 发布换轨场

大钟寺

PROV-KEY-003 · AI-ZONE-003 · SCENE-009—012

唯一问题：四向通勤不断时，人工服务与证据发布如何并置？



四象限步行 + 一厅一台 | 通过优先，发布退到路径之外

普通 → 验证 → 故障 → 恢复

01 | 通勤与休憩

四向路径优先

02 | 预约证据发布

活动让位通勤

03 | 故障 / 下线

错误服务转人工

04 | 来源恢复

纠错 + 全量复测

场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

发布物料与声光退出；四向路径、静音休憩和人工窗口保持；来源纠正后才复测。

未知：准确站域关系、路径连续性、窗口能力、消防/市政条件

来源：PROV-KEY-001—003、A-KEY-AREA-SPATIAL-011、key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening | 不新增 geometry 或场景编号

JZ-AIOS · G0

剖面只表达关系，不虚构尺寸。连续非 AI／无障碍意图路径不被活动占用；可逆构件退出后仍需未来还场验收。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

G0 概念 · 三框不套准 · 临时几何／非官方红线 · 现场结果 0 · GO／批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可拒绝／删除


普通慢行与维护净空优先

04 / 慢行与蓝绿 / MOBILITY + BLUE-GREEN

先守住普通慢行与维护净空，再讨论可选提示

GO · PROVISIONAL
NOT TO SCALE

本图组织路径类型、公共权利与四态连续性，不声称道路、站点、河道或接口的准确线位。



故障规则

只停验证叠层；普通慢行、无屏信息、人工说明和维护通道继续，或给出安全拒绝与离开。

来源：包内场地背景登记 + 非 AI 权利合同 + 临时 geometry；接口位置待现场与专业核验

日常优先 · 不侵路 · 不间断维护

先守住普通慢行和维护净空，再允许可选验证叠层。图中接口和蓝绿对象是概念记录，不证明现状网络、精确线位、容量或已建设施。

证据带
三框不套准
D01—I08 现场资料仍为空
GO · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

非 AI 完整服务蓝图



普通生活先成立



合成概念图只辅助理解普通生活，不是现场照片、确认视点、客流、人员、无障碍合规或运营证据。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

反脆弱失败治理 | 三载体回写，不以 PASS 冒充授权

JZ-AIOS 内部合同 · G0 概念层 · 不按比例 · 不是现实事故、现场恢复或部署许可

01 | 六类失败先分类，再决定停止强度

安全与无障碍
碰撞 · 越界 · 普通路径受阻

权利与同意
禁采 · 撤回失败 · 唯一技术入口

来源与版本
过期 · 冲突 · 旧证据被覆盖

服务与交接
人工缺席 · 普通服务被占用

证据与决策
分母失效 · 申诉不进决策

场所恢复与退出
不可拆 · 无去向 · 普通使用未恢复

02 | 失败—停止—恢复—复测故事板（T-02 过期来源合成示例）

1

发现边界
不生成实质回答

2

立即停止
普通/非 AI 路径保留

3

人工交接
角色待确认，不填机构

4

三载体回写
缺一项即 fail-closed

5

追加纠正
保留旧证据与旧版本

6

独立复测
现实完成数仍为 0

7

恢复或退役
不自动升级 G0/授权

03 | 一次状态变化，三份原子回写

场景护照 | 后台事实
四轴状态 · 失败类 · 停止权限角色
前后版本 · 证据/申诉 · 到期/退役

pilot-readiness-register.json#records

成熟度与授权不能由“恢复”自动改变

公共时刻表 | 公众现在能做什么
公开运行态 · 普通/非 AI 路径
人工联系 · 下一更新 · 来源/退出

twin_track_frontend_contract.civic_timetable

无需账户、扫码或 AI；矛盾时显示更保守状态

证据矩阵 | 主张怎样改变
主张暂停/缩小/更正 · 锚点与版本
范围/限制 · 复测 · go/no-go

antifragile_failure_governance_contract

旧证据保留；通过也必须写“不授权什么”

04 | 四轴分离 + 申诉 + 主动退役

运行态
普通 / 验证 / 故障 / 恢复
空间与服务此刻怎样

成熟度
G0 / G1 / G2 / G3
本包全部仍为 G0

授权态
未授权 / 限域 / 撤回 / 退役
当前现实服务未授权

服务态
普通可用 / AI 可选 / 人工接管
概念要求，不是已运营事实

申诉必须影响决策，退役必须留下回执
口头/纸面/人工 → 暂停、缩小、更正、复测、撤回或退役
不公开身份、不做羞辱榜；构件/数据/服务/场所都有去向

常驻授权边界 | 文件检查、合成回放、机器 PASS、复测或恢复验收，仅对明确对象和范围有效；
不授权试用、采购、建设、部署、成熟度升级、场地/专业批准、权利清除或现实成效。

物理停止优先，普通路径继续，验证叠层退出。恢复先还原普通服务，再等待证据门、居民确认与专业决定。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

气候韧性验证走廊


普通蓝绿基线先成立，AI 只作可拒绝、可停止、可拆除的提示增量

G0 · 概念关系 · 临时边界
实测 0 · 设备 0 · 责任确认 0


A 总图读法 | 从普通路径向外叠加，不把验证画成连续设施



B 典型剖面 | 普通基线 + 维护净空 + 可退出服务边



C 老年 / 行动不便者四态旅程



昼夜和天气只是条件标签；运行序列仍是普通、验证、故障、恢复。阈值、照度、噪声与恢复时长保持 unknown。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

包内计数与现实零状态

05 / 证据成熟 / EVIDENCE

文件完整与现实成熟之间还有八类空包

G0 · PROVISIONAL
NOT TO SCALE

对象数量、字段覆盖和机器 PASS 只证明包可审；没有现场资料、责任、权利和授权，就不能升级 G0。

A / PACKAGE

可核验文件层

存在、可解折、可回链；不是质量或现实成绩

12

既有场景对象

包内对象计数

8

既有项目对象

包内对象计数

3

临时重点区

包内对象计数

36

概念用地单元

包内对象计数

字段覆盖 100% ≠ 现实成熟 100%

B / REAL EVIDENCE

D01—D08 现实空包

完整模板不等于材料已经提交

D01

官方几何

0

D02

现状 / 竣工

0

D03

控制与权利

0

D04

同任务公共等效

0

D05

交通高峰

0

D06

专项限制

0

D07

责任与运营

0

D08

版权与复用

0

现场审计 0 · 专业责任接受 0 · 批准 0 · GO 0 · 独立逐文件权利审计 0

状态: G0 · provisional · NO-GO · not_fully_cleared

C / DECISION

允许怎样表达

逐问逐停，缺口不靠更漂亮的图绕过

有正式 polygon / 锚点吗?

否 → 只画临时容器

有 D02 / D04 / D05 吗?

否 → 只画关系，不画现状绩效

责任、停止、权利已接受吗?

否 → 不发布现实试用时刻

独立复测与授权闭合吗?

否 → 保持 G0 / NO-GO

可表达: 概念关系 + 缺口 + 重算触发

不可推断: 批准 + 可建 + 可运营 + 绩效

PASS 的对象必须写清: 文件检查 PASS ≠ 内容质量 ≠ 场地批准 ≠ 专业责任 ≠ 部署授权

官方 geometry 或真实证据到位后，应同步重算 geometry、metrics、正文、图件、PDF、visual、manifest 与 self-check。


权威顺序: GeoJSON → metrics / matrices → assumptions / sources → proposal → figures / PDF / visual

当前只完成 G0 合同层

包内字段完整不等于现实成熟。D01—D08 仍为空白资料包；现场采集、GO、批准、真实故障、恢复验收与权利清除仍为 0。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

G0 概念 · 三框不套准 · 临时几何／非官方红线 · 现场结果 0 · GO／批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可拒绝／删除



模板和哈希字段只定义未来如何接收证据，不等于已经持有证据。任何真实资料都必须保留来源、日期、权利与专业处置。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

评审收束与专业深化交接

G0 · NO-GO · 临时边界

A · 90 秒核心读法

一概念

双轨京张

连续日常轨：普通通行、非 AI、无屏、人工服务始终先成立

间歇验证轨：自愿、公告、限域、可停止、可拆除，不是连续占地

三原型

众智园

隔离 / 停止 / 恢复

原点社区

街院 / 撤回 / 静音

大钟寺

通勤 / 纠错 / 人工

一内核：JZ-AIOS + G0—G3 + 证据门 + 权利边界；四条状态轴始终分离

B · 六项任务，六个评审问题

1 总体概念

空间关系，还是口号？

2 创新生态

空间、要素、公共价值是否闭合？

3 AI+ 场景

能否人工复核、停止并回到普通？

4 公共空间

非 AI、无障碍、日常是否先成立？

5 文化叙事

可核验、可纠错、无屏可达？

6 长期运营

服务普通日常，还是活动热度？

C · 八类现实资料到位后，触发替换与复算

D01 官方几何

比对 / 替换 / 面积复算

当前 provisional_only

D02 现状测绘

核实 / 修正 / 删除关系

当前 not_measured

D03 控规权属

冲突审查先于落位

当前 not_authorized

D04 同权共测

分群验证 / 改图

当前 design intent

D05 交通高峰

压力测试普通通行

当前 conceptual

D06 专项约束

可覆盖或删除概念

当前 not_verified

D07 责任运营

确认前不得排期试用

当前 role types only

D08 权利复用

清权前阻断对外复用

not_fully_cleared

冻结空间语法 → 替换类型化占位 → 复算全部下游 → 专业复核 → 同步三载体、PDF、manifest 与权利台账

D · 七专业接手与停止线

01 规划 / 城市设计

02 景观 / 无障碍

03 交通

04 建筑 / 公共界面

05 铁路 / 文保 / 市政 / 消防

06 数据 / AI / 权利

07 运营 / 社区

任一重大缺口 = NO-GO

先保普通权利，停验证叠层，再修正或退役

现实替换材料 0 · 专业责任接受 0

99 槽已提交 0 · 批准 0 · 现场测试 0 · GO 0

概念建议 / G0 / 临时边界 / 非比例 · 文件或 PR 通过不等于场地、规划、建设、运营、权利或部署授权

H01—H07 可复算、修改、拒绝或删除概念。文件完整、机器 PASS、PR 审查或合并都不构成现场批准。

证据带
三框不套准
D01—D08 现场资料仍为空
G0 · 临时几何
现场结果／GO／批准 0
not_fully_cleared

G0 概念 · 三框不套准 · 临时几何／非官方红线 · 现场结果 0 · GO／批准 0 · 权利 not_fully_cleared · 专业方可拒绝／删除

来源、证据回链与现实边界

三框读取	背景定位 ≠ 临时设计容器 ≠ 设计关系。三框不得套准；Issue #846 与 #1029 仍是未解决的复核触发器，不是几何平移依据。
核心回链	proposal.md · assumptions.json/A-SITE-READING-020 · visual/assets/site-grounding-register.json/JZ-SITE-READING-R17 · D01—D08 · H01—H07
几何与成熟度	边界和重点区保持临时示意，不是官方红线、调查、控规、权属、站点锚定或批准。全部场景仍为 G0；现实结果、GO、批准与验收均为 0。
公共权利	不注册、不扫码、不使用 AI 的同一任务路径持续成立；人工交接、停止、离开与恢复优先。人工、班次、预算、噪声、照度、客流和运行成绩保持 unknown 或 0。
评审结论	本轮只改变阅读和证据组织，不改变 geometry、metrics、12 个场景、8 个项目、三处重点区、权利边界或现实成熟度。专业方可修改、拒绝、停止或删除。