


让地面打开，不让铁路廊道冲突直送到人

唯一命题：每个孔隙同时写明源、路径、接收者、零电状态与可撤责任


两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE

C-I 暂停 · E3=0 · E4=0


01



铁路廊道冲突 | 临时地理配准背景



从廊道冲突到孔隙合同



两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE

临时地理配准概念总平：两处落位概念 + 一个未锚定类型

临时 WGS84 载体上的 S1/S2 概念剖切；T3 仅类型、未锚定 | OSM 仅背景


两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE

C-I 暂停 · E3=0 · E4=0

02



范围 + 2+1 状态



T3 TYPE LOCATOR · UNANCHORED · NOT MAPPED

- 43.6 km² 研究语境 / context
- 11.4 km² 总体载体 / carrier
- S1 + S2 2 处落位概念
- 铁路
- 道路
- 建筑
- 公园/绿地
- S1/S2 概念剖切
- T3 未落图

总平—剖面—节点连续索引

S1

众智园 | 后台—证据面—公共前台

S1 A-A' → S1 PLAN → S1 SECTION → N1

相对坐标概念原型

PROV-KEY-001 · ROAD-PGC-04

S2

AI原点社区 | 多向穿行—安静学习侧

S2 B-B' → S2 PLAN → S2 SECTION → N2

相对坐标概念原型

PROV-KEY-002 · ROAD-PGC-03 + ROAD-PGC-05

T3

大钟寺 | UNANCHORED 类型框

T3 TYPE → T3 PLAN/SECTION → N3

仅类型 / 未锚定

PR-SOUTH · NO MAP CARRIER

两翼

海淀北翼：规则、工具版本、退出资产

京西北翼：仅传获授权、脱敏、可许可方法

两处落位不复制 + 一个未锚定类型

S1 北：后台—证据面—前台 | S2 中：多向穿行—安静学习侧 | T3 TYPE：仅 UNANCHORED 类型框

两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE


C-I 暂停 · E3=0 · E4=0

03


S1 众智园 | 后台—证据面—公共前台

S1 A-A' → S1 PLAN → S1 SECTION → N1

相对概念平面：受控后台到证据界面，再到公共前台



剖面：源—路径—接收者 / 零电服务仍成立




对应剖面：源—路径—接收者三层不得互换

SECTION TYPE SCALE 0 / 2 / 5 / 10 m · PARAMETER ENVELOPE

节点 N1 | 证据界面：只发布已签认切片


失败模式：后台噪声/访问流穿透公共前台。




S2 AI原点社区 | 多向穿行—安静学习侧

S2 B-B' → S2 PLAN → S2 SECTION → N2

相对概念平面：十字穿行与安静学习侧错开



剖面：源—路径—接收者 / 零电服务仍成立




对应剖面：共享路径连续，学习侧以退距而非封闭保护

SECTION TYPE SCALE 0 / 2 / 5 / 10 m · PARAMETER ENVELOPE

节点 N2 | 可见学习窗：可看、不可穿越静侧边界


失败模式：交叉流量压入安静侧，形成伪开放。




T3 大钟寺 | UNANCHORED 类型框

T3 TYPE → T3 PLAN/SECTION → N3

仅类型平面：原型间—撤除路径—临时接收场



剖面：源—路径—接收者 / 零电服务仍成立




类型剖面：先定义可撤性，再等待 canonical 锚点

SECTION TYPE SCALE 0 / 2 / 5 / 10 m · PARAMETER ENVELOPE

节点 N3 | 机械脱开：无切割、无埋设、清场可复核

失败模式：把类型图误读为已选址方案。



两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE

同一剖面，先看 B1，再看 AI 改了哪里


空间差分必须可见；不优于 B1 就删除 AI，B1 与零电服务不动

两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE

C-I 暂停 · E3=0 · E4=0

04


B1 人工基线 / PROFESSIONAL BASELINE



SOURCE RECEIVER

B1 已能工作：源侧控制、错位孔隙、连续遮荫、静侧停留。


A* AI 候选 / AI CANDIDATE



SOURCE RECEIVER

候选只移动孔隙位置与遮荫深度；接收者、净宽、疏散/无障碍硬门不动。

DEL 删除 AI / DELETE AI



SOURCE RECEIVER

AI 层消失；B1 空间、KPI、零电服务与人工责任保持原样。

空间差分 + 消融闸门

x_pore	孔隙横向位置	AI variable / hypothesis
d_shade	遮荫深度	AI variable / hypothesis
w_clear	连续净宽	INVARIANT / hard gate
R	接收者位置	INVARIANT / protected
E3/E4	现场/样段证据	0 / 0

01 冻结输入/版本

02 留出情景对比 B1

03 稳定、可解释、不被 B1 支配

04 不满足：删 AI，不移 KPI

AI 不得触发施工、开放、安全、恢复或 C-I 状态迁移。

两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE


允许失败 · 必须恢复

90 天责任、成本、证据与退出资产；无授权即 NO-GO

05

两处落位概念 + 一个未锚定类型 / 2 LOCATED CONCEPTS + 1 UNANCHORED TYPE

C-I 暂停 · E3=0 · E4=0



一期 C 段候选 | 公开背景定位



公开资料仅指向“知春路—北四环”候选语境：精确断面、权属、边界、面积、避难/消防/无障碍条件均待主管部门与现场 E3。此图不是试点位置。

具名责任

- 1 A-OWN 场地授权 / A-EMG 应急授权：姓名 UNKNOWN
- 2 R-PM 试点经理 / R-OPS 运维：姓名 UNKNOWN
- 3 R-DATA 数据管理员 / A-DES 设计签字：姓名 UNKNOWN
- 4 C-FIRE 消防 / C-ACC 无障碍 / C-ENV 环境声学
- 5 I-AUD 独立记录 / I-PUB 公共告知

任何 A 未签名 = NO-GO | AI 无状态迁移权

BoQ L0 · 数量/报价 UNKNOWN

- | | |
|---------|-----------|
| ■ 测绘/协议 | ■ 仪器租赁/共址 |
| ■ 可逆构件 | ■ 安装/拆除 |
| ■ 日常维护 | ■ 第三方复核 |
| ■ 保险/告知 | ■ 恢复准备金 |

采购前：三家可比报价或依法适用依据

C 段机械联锁 / FAIL-SAFE CLEAR

- 1 触发：PO / 疏散 / 无障碍 / 未授权
- 2 机械脱开可逆构件；禁止切割/埋设
- 3 清空连续净宽与避难通路
- 4 A-EMG + A-OWN 复核后才可恢复状态

SLO 草案：PO 5 min 确认 / 15 min 升级；T_clear 与恢复时限须由 E4 样段验证，当前 UNKNOWN。

证据阶梯

S1+S2 UNION FOOTPRINT · 17,186.61 m² · E0

- | | | |
|---------|------------|------------------|
| E0 合成 | E1 任务/临时几何 | E2 标准/方法 |
| E3 授权现场 | E4 样段/签字恢复 | E3 = 0
E4 = 0 |