

京张AI基因组 JINGZHANG AI GENOME

百年京张AI创新带城市设计·正式方案文册(A3)


基础数据来源于2019年官方公布的重点区 368 ha

一、总体设计与三带结构

Overview & Three-Belt Structure

京张 AI 基因组 · 总体设计总览

JINGZHANG AI GENOME — Overall Structure & Three Zones



空间骨架 / 三区两翼

- 一脊: 遗址公园慢行主轴
- 清河/小月河蓝绿廊
- 众智园 编组场
- AI原点 机务段
- 大钟寺 客站
- 慢行绿道网络
- AI 场景节点

两翼协同回路

- 数据上行(场景→平台)
- 标准协议栈, 组织可读、可测、可回退的AI原生城市
- 标准沉淀(众智园)
- 人才资本注入(原点/中关村)
- 场景试验(小月河/大钟寺)
- 全球输出(大钟寺/国际)

核心指标 (provisional)

设计范围面积	11.41 km ²
绿地率	23.0%
公共空间率	18.0%
慢行网络	18.5 km
重点区域	3 处

数据说明

- 三区边界为 provisional_constraint
- 非官方红线, 面积以 official 为准
- 设计/活动均为概念建议

来源: 官方公告+临边界+空间复算

Land Use & Spatial Structure

Land Use & Spatial Structure



- 0802 AI研发创新用地
- 1401 公园绿地/开敞
- 05 产业/商业服务
- 0702 社区配套

- 一脊：遗址公园慢行主轴
- 两廊：清河/小月河蓝绿
- 三区+两翼
- 门户节点(南北/中)

逐级传导统筹-总体-重点三

- 三层范围逐级传导

- 统筹研究(43.6km²) → 产业平台
- 总体设计(11.4km²) → 用地/更新
- 重点区(368ha) → 详细设计


- 用地为概念分区(provisional)
- 地类按《用地用海分类指南》
- 非法定控规/权属依据

三、三处重点区域详细设计

Three Key Areas Detailed Design

京张 AI 基因组 · 三处重点区域详细设计

Three Key Areas — Detailed Design Index




四、交通慢行与蓝绿公共空间

Mobility & Blue-Green Network

京张 AI 基因组 · 交通慢行与蓝绿公共空间

Mobility, Slow Traffic & Blue-Green Network



慢行主轴+清河骑行廊+小月河场景廊；五道口/清华东路西口与地铁大钟寺站TOD一体化；AI交通测序、无人配送、文化导览等场景节点。

蓝绿系统

- 蓝绿廊/公园绿地
- 公共空间节点

慢行网络

- 主脊慢行道
- 清河骑行廊道
- 场景慢行廊
- 街区联络线

轨道接驳

- 五道口/东口 TOD 一体化
- 无人配送、文化导览等场景节点。

AI 场景节点

- 交通测序场(小月河)
- 慢行骑行体验线
- 无人配送线路
- 文化导览节点

指标

- 慢行网络 18.5 km
- 绿地率 23.0%
- 公共空间率 18.0%

数据说明

- 慢行/轨道为概念示意
- 蓝绿为 provisional 布局
- 断点修复为概念方向

五、核心指标与复算证据链

Metrics & Evidence Chain

京张 AI 基因组 · 核心指标与复算证据链

Metrics, Recalculation & Evidence Chain

基础：临时边界 PROV-SITE-001 (provisional_constraint; official 红线发布后全包重算)

设计范围面积 site_area

11,412,825 m²

公式: polygon_area(site_boundary)

来源: geometry/site_boundary.geojson

绿地率 green_ratio

23.0%

公式: green_area / site_area

来源: geometry/green_space.geojson

公共空间率 public_space_ratio

18.0%

公式: public_area / site_area

来源: geometry/public_space.geojson

建筑基底 building_footprint

522,440 m²

公式: union(buildings)

来源: geometry/buildings.geojson

慢行网络 road_network

18.5 km

公式: Σ road length

来源: geometry/roads.geojson

重点区域 key_area_count

3 处

公式: count(KEY_AREA)

来源: geometry/key_areas.geojson

一期面积 phase_1

3.60 km²

公式: polygon_area(phase_1)

来源: geometry/phasing.geojson

二期面积 phase_2

4.58 km²

公式: polygon_area(phase_2)

来源: geometry/phasing.geojson

指标全部由

geometry

以

EPSG:4548

投影复算：绿地率23.0%，公共空间率18.0%，慢行网络18.5km。容积率/高度等控规条件官方缺失，列为待正式数据补齐。

待正式数据补齐 (unknown / pending)

容积率 floor_area_ratio —— 官方控规条件缺失

建筑高度 building_height —— 待批准高度控制

建筑密度 / 绿地率核定值 / 退线 —— 待正式规划条件

复算与自检状态

- ✓ 空间复算 spatial_review 通过(仅 provisional minor)
- ✓ 指标-图层 METRIC_RECALC 一致
- ✓ 几何拓扑 land_use 无缝无重叠
- ✓ 可视化数据 visual_review 与 metrics 一致

注：本图由 geometry/metrics/自检状态派生；权威数据为 GeoJSON/JSON，图为解释层。