

京张人本城市操作系统

从 AI 展台到 AI 时代人的城 · v1.3 空间动作与接口修复

临时几何不是官方红线；所有空间建议是概念建议，供专业团队深化研究。



人的尊严



机器可用



硬约束




势能外溢

从 AI 展台到 AI 时代人的城

空间动作先行 / 治理证据随后 / provisional geometry

v1.2 · 概念建议

空间总图 / SPATIAL SCHEME



三层尺度 → 三个重点区 → 16 个场景节点 → 3 道发布闸门

人本底座 机器可调用 算电与气候 溢出机制

A / B / C / D 不是口号：每一项都回接 geometry、metrics、scenario cards 与 release gates。

空间建议可进入、可拒绝、可暂停、可回滚；未知数据保持 unknown。

A

人的尊严

保留人工通道 / 反士绅化 / 技能再造

B

机器可调用

城市 API / 硅基通行权 / 可逆部件

C

硬约束

算电协同 / 小月河韧性 / 监管沙盒

D

势能外溢

OPC / 京津冀转化 / 国际软配套

11.41 km²

场地 / provisional

16

场景节点 / nodes

3

发布闸门 / gates

3

重点区 / areas

仅供概念建议与专业团队深化；官方边界未提供，空间数值为 provisional。


geometry / metrics / EPSG:4548

无缝覆盖的概念用地结构

空间动作先行 / 治理证据随后 / provisional geometry

v1.2 · 概念建议

六片拼合 / NO GAP · NO OVERLAP



面积在 EPSG:4548 下重算；相邻多边形共享边界坐标。

11,412,825.386 m² · 官方精确边界未提供

覆盖只表示参考方案，不是法定规划指标、容积率或工程承诺。

H01	人本公共底座	18.276%	
D01	研发与展示	17.684%	
C01	社区与服务	17.061%	
B01	可逆混合界面	15.094%	
B02	蓝绿韧性	15.483%	
C02	文化与门户	16.403%	


仅供概念建议与专业团队深化；官方边界未提供，空间数值为 provisional。

geometry / metrics / EPSG:4548

三个重点区：从试验到照护再到门户

空间动作先行 / 治理证据随后 / provisional geometry

v1.2 · 概念建议



每个重点区都同时回答：空间动作、责任边界、公众如何拒绝或退出。

01

众智园

具身智能公共测试场；算电协同；事故复盘

概念建议 / provisional

02

AI 原点社区

人工通道；技能再造走廊；无屏幕绿地

概念建议 / provisional

03

大钟寺

文化叙事；OPC 毛细血管；国际软配套

概念建议 / provisional


仅供概念建议与专业团队深化；官方边界未提供，空间数值为 provisional。

geometry / metrics / EPSG:4548

人机混行与蓝绿韧性：先有边界，再谈智能

空间动作先行 / 治理证据随后 / provisional geometry

v1.2 · 概念建议



概念路径长度 (均为 provisional geometry 重算)

技能再造走廊	5,919.240 m
硅基通行权	4,585.615 m
低空物流分层	2,015.137 m
蓝绿缓冲带	82,701.462 m ²

三条人机规则

- 01 人行连续：无障碍与人工通道不被自动化吞没
- 02 高度分层：低空物流先试点，失败可回退
- 03 事故可追：责任、保险、人工复核先于扩容

5,919.240 m

技能再造

82,701.462 m²

蓝绿缓冲

仅供概念建议与专业团队深化；官方边界未提供，空间数值为 provisional。

geometry / metrics / EPSG:4548

可重算指标与不能假装已知的空白

空间动作先行 / 治理证据随后 / provisional geometry

v1.2 · 概念建议

空间底表

site_area 11,412,825.386 m² green 11.1213% public 1.0641%

retention-support 18.2759% reversible 15.0936% geometry role = provisional_constraint

11.1213%

绿地占比

EPSG:4548 / recomputed

1.0641%

公共空间

EPSG:4548 / recomputed

18.2759%

保留支持

EPSG:4548 / recomputed

15.0936%

可逆留白

EPSG:4548 / recomputed

仍为 unknown 的数据缺口

原住民基线与回迁结果 · 就业冲击追踪 · 人工兜底使用率 · PUE 与绿电比例 · 余热回收 · 官方红线与许可/责任条件

unknown 不是空白：它标记下一轮测量、授权和公众复核的入口。

仅供概念建议与专业团队深化；官方边界未提供，空间数值为 provisional。

geometry / metrics / EPSG:4548

图 07

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

资料就绪度：把“缺什么”变成可关闭的发布门

7 条资料路径连接假设、场景、指标和回退动作；资料缺失时保持 unknown 或概念状态。

DR-01

空间、权属与可逆空间底图

任一空间化研究前

最低资料

清权 GIS/CAD · 坐标/范围 · 版本/权利

缺失时

保留临时几何；不作官方红线或法定控制结论

DR-02

社区保留与就业转型基线

v0.1 基线后

最低资料

经同意基线 · 带薪路径 · 预先声明随访

缺失时

空间值仍为概念；保留、就业和工资结果为 unknown

DR-03

人工通道与无障碍等效性

数字服务主张前

最低资料

服务目录 · 同等替代 · 无障碍走读

缺失时

保留人工/电话/纸本；等效性与可及性为 unknown

DR-04

城市 API、公共数据与治理授权

v0.2 受限试点前

最低资料

授权目录 · 影响评估 · 日志/接管/退出

缺失时

仅模拟/匿名/纸面协议；不处理真实敏感数据

DR-05

人机通行、低空与事故安全

v0.2 受限试点前

最低资料

许可路径 · 行人优先/停机 · 保险/演练

缺失时

仅概念服务廊；不作路权、低空或机器人安全主张

DR-06

算电、绿电与余热计量

v0.2 审核前

最低资料

IT 负荷 · 计量边界 · 绿电凭证 · 热需求

缺失时

保留政策门与审计概念；PUE/绿电/余热为 unknown

DR-07

小月河水文、蓝线与气候校准

v0.2 审核前

最低资料

蓝线 · 排水/事件资料 · 校准模型

缺失时

仅概念蓝绿公共空间；不作行洪、排水或内涝效益主张

统一触发

可追溯输入 → 全量重算 → 专业复核

只有资料来源、允许用途、范围、时间、版本和专业复核可追溯，才可替换概念输入；空间输入变化先重算几何、指标、图件、HTML、PDF 与 self-check。

图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 08

v0.7 · 评审地图 × 人本验收

临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

人机接口原型：把停止动作放进空间层

两种非尺度化概念接口：人工优先、资料门与独立复核先于测试；不是工程断面、道路红线或运行许可。



文件由 geometry/*_geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 09

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

人本城市验收图谱：谁能进入、谁能停止

六类使用者、16 张场景卡、临时空间锚点与三段发布门在一张图中重解；不是服务运营面板或实施承诺。

16

完整场景卡

6

人物路径

10

代表性场景链接

3

发布门

P-01

原住民、租住者与老人

使用者SC-A01 / SC-A03

锚点SC-A01

人本底线人工/纸本/电话通道、可理解的协商与退出、不得以空间代理冒充真实保留率。

人工替代纸本、电话和现场人工咨询始终可用。

停止 / 回退无知情同意、无法解释资格或出现排斥性影响时，停止展示和收集。

P-02

被替代风险劳动者

使用者SC-A02

锚点SC-A02

人本底线自愿参加、人工咨询、可删除记录、不以培训人次替代就业结果。

人工替代可跳过自动匹配并获得人工职业咨询。

停止 / 回退若只统计到课而无岗位路径，或自动分流造成歧视，暂停并修订。

P-03

夜班 AI 从业者与夜间服务人员

使用者SC-A04

锚点SC-A04

人本底线不持续定位、不做情绪画像、匿名反馈可用。

人工替代现场求助、人工陪同和匿名反馈优先于持续定位。

停止 / 回退无人工求助、无安全核验或存在追踪风险时，停止相关技术功能。

P-04

OPC、小商户与小团队

使用者SC-D01 / SC-D03

锚点SC-D01

人本底线不以平台评分替代人工协商；不指定供应商或企业名单。

人工替代人工申请、解释和争议处理不被平台评分取代。

停止 / 回退若形成封闭俱乐部或绑定供应商，暂停并重设规则。

P-05

公共服务人员与数据责任人

使用者SC-B01 / SC-B04 / SC-C04

锚点SC-B01

人本底线AI 不得自主作出规划许可、断供、执法或个人权利决定。

人工替代人工复核、撤销授权和非数字服务并列。

停止 / 回退未授权访问、不可解释输出或无接管能力即冻结。

P-06

行动不便者、照护者与低数字能力使用者

使用者SC-A03 / SC-B02 / SC-D03

锚点SC-B02

人本底线每个数字入口应有同等人工替代；无障碍使用者参与走读与复盘。

人工替代行人优先、人工陪同和一键停机。

停止 / 回退任何接触、险情、投诉或无许可状态均回到纸面协议。

临时几何走廊图

16 个小点 = 完整场景清单；P1-P6 = 人物路径的代表性临时锚点。

地图仅为提交临时几何的概念阅读，不是服务点、道路或工程定位。

三个共同发布门：缺证据就停在概念状态

v0.1

观察、基线与公众共识

不通过

发现误导性宣传、无人工通道、未经同意的资料使用或无法解释的群体伤害时，撤回相关展示并修订。

v0.2

可逆试点与独立评估

不通过

出现安全事件、未授权数据、能源或气候证据不足、无障碍障碍、公众反对或不可撤回风险时，停止场景并回到资料补齐或纸面协...

v1.0

经审查后扩展与标准外溢

不通过

若证据不可复核、公共利益不成立、群体权益受损或基础条件变化，撤回扩展建议并在 release note 说明原因。

图片由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

图 10

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

评审证据地图：13 项任务书问题，7 项 workflows 问题

两套问题各自保留来源与边界；本页只显示离线阅读路径，不产生评分、官方结论或实施承诺。

13/13 任务书统一评审维度

7/7 仓库 formal workflows 问题

42/42 包内证据路径解析

非评分 不推断主办方权重或结果

先读 13 项任务书问题的概念与证据入口；再按 7 项仓库 formal scorecard workflows 复核。后者的百分比仅在 JSON 中登记为仓库模板来源，绝非主办方评分。

01 目标契合度
从全球 AI 产业高地与朝圣地目标，到三层范围、四条价值链和可回滚城...
路径 proposal.md

02 功能匹配度
三大定位、五大功能和三区两翼通过三处临时重点区、场景卡与空间锚点相...
路径 proposal.md

03 品牌识别度
“Jingzhang Human City OS” 把轨道、开放接口与...
路径 proposal.md

04 区域协同性
以技术、标准、知识、OPC 与国际服务的外溢机制，连接京津冀研究与应...
路径 proposal.md

05 规划创新性
以人机接口、可逆留白、城市 API 与发布门把空间、产业与治理放在同...
路径 proposal.md

06 产业支撑度
技能再造、受控测试、OPC 共享实验、数据授权和算电审计均写入前置资...
路径 visual/assets/scenario-cards.json

07 场景可感知度
16 张场景卡与 6 类使用者、10 条代表性路径和三段发布门在同一...
路径 visual/assets/scenario-cards.json

08 空间明确性
三处重点区、概念服务廊、蓝绿空间和显示变换均能回到同一 GeoJSON...
路径 geometry/key_areas.geojson

09 可转化性
发布门、资料缺口、人工接管和重算触发器把下一步交给有权专业、运营与...
路径 visual/assets/release-gate-ledger.json

10 表达完整性
双语正文、图件、图册、网页与结构化台账通过 manifest 和本地...
路径 proposal.md

11 公开合规性
来源、许可边界、临时几何、unknown 与禁用结论在结构化台账中分...
路径 sources.json

12 国际传播力
双语交付、国际服务客厅与全球案例比较为外部阅读和对话提供概念入口。...
路径 proposal.md

13 长期运营价值
年度体检、公众 issue、release note、事故复盘与标准...
路径 visual/assets/release-gate-ledger.json

五条可回放证据脊：路径解析通过，不等于事实、绩效或许可通过

1 三层叙事
双语提案 + 任务覆盖
缺正式资料：保持概念 / unknown

2 空间与指标
GeoJSON + EPSG:4548 复算
缺正式资料：保持概念 / unknown

3 人物与场景
6 人群 / 16 场景 / 人工停止
缺正式资料：保持概念 / unknown

4 资料与发布门
unknown、回退与重算触发器
缺正式资料：保持概念 / unknown

5 审阅与边界
引用审计 + 13/13 路径图
缺正式资料：保持概念 / unknown

图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

概念建议 · 临时边界 · EPSG:4548 内部复算，待正式数据全量重算

10 / 15

参数化空间取舍 | 基线、人本优先与机器协同


同一临时边界 · 六层概念功能带 · 面积公式可复算

v0.8

概念建议


六层面积参数

share × 临时 site_area_sqm



评审读法

当前 baseline



三组候选

- 人本优先: 增加社区、学习与留白讨论权重
- 平衡: 作为下一轮专业校准的中位比较组
- 机器协同: 提高 API 讨论权重, 保留人工与韧性底线

三组参数均为概念建议; 不产生 FAR、建筑高度、工程、投资或政策结论。
formula: area = share × 临时边界面积

来源: geometry/land_use.geojson · metrics.json · EPSG:4548 内部复算 · confidence: low

图 06

v0.7 · 评审地图 × 人本验收
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

城市发布门：每一次扩展都可被否决

16 个场景从观察、受限试点到扩展，均以资料边界、人工兜底、审查证据和退出条件为前提。



16 场景卡

6 测试验证场景

3 发布门

0 已获授权的实施承诺

所有门槛均是概念审阅接口，不是许可、工程可行性、投资承诺或已确定政策。

图件由 geometry/*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。

三处重点区：空间动作先于口号

把“做什么、谁接手、何时停止”放进临时空间证据；三处均不构成官方红线

v0.2 · 概念建议

01 众智园 AI 自主创新加速区

机器进入前先交出停止权

临时空间锚点 / provisional anchor

1 人工前场

行人、无障碍和人工求助先进入

2 受控测试

低速、限时、可撤回

3 事故复盘

正负结果、异议与删除

4 海绵缓冲

模拟与巡检，不宣称性能

空间引用：PROV-KEY-001 · SC-B02 · SC-C03 · ROAD-B-SILICON · GREEN-C-SPONGE

角色类别：交通/能源/水务/安全/公众观察

02 北京 AI 原点社区

让转型和公共服务留在日常路径

临时空间锚点 / provisional anchor

1 人工入口

柜台、电话、纸面不被迁走

2 技能再造

能力—带薪培训—试岗—新角色

3 社区保留

空间支持不等于保留率

4 版本发布

问题、暂停、待补资料公开

空间引用：PROV-KEY-002 · SC-A02 · SC-A03 · ROAD-A-SKILL · PUBLIC-A-INCLUSION

角色类别：社区/就业/无障碍/资料责任

03 大钟寺 AI 产业聚集区

把数据、算电和国际服务变成可读接口

临时空间锚点 / provisional anchor

1 数据授权

目录—授权—调用—日志—退出

2 算电审计

PUE、绿电、热需求先核验

3 小团队服务

共享实验、法务和公平申请

4 国际客厅

多语、医疗导航、人工解释

空间引用：PROV-KEY-003 · SC-C01 · SC-C04 · SC-D03 · BLDG-C-01 · BLDG-D-01/02

角色类别：数据/能源/OPC/多语服务

三处均为概念建议，供专业团队深化研究；official_boundary=false · geometry_role=provisional_constraint · EPSG:4548

区域协同接口：先交换问题，再谈外溢

带内—城内—市域—区域四层接口；不把接口写成既有合作或资源承诺

v0.2 · 概念建议



五个接口卡 / Five interface cards

RI-01 带内接力
三处重点区沿问题—测试—服务—发布门接力

停止条件：主体与证据缺一不跨区复制

RI-02 社区问题回执
北纬社区只预留去标识问题、复测和回执接口

停止条件：边界、代表性与授权待确认

RI-03 市域校准接口
原始创新—工程验证—规模应用的资料交换

停止条件：不自动互认，不替代主管部门分工

RI-04 区域标准外溢
路权、数据、适老和事故复盘协议草案

停止条件：适用范围不清即撤回

RI-05 国际人工入口
多语、医疗导航、知识产权和生活服务类别

停止条件：不列未核验机构或合作


接口为概念建议；不代表签约、行政分工、企业名单、投资、采购或实施承诺。

标识系统：让“人有最终决定权”可被看见

原创概念标识、颜色、应用规则与证据字段；不代表主办方或政府徽标

v0.2 · 概念建议

概念标识 / CONCEPT MARK



京张人本城市操作系统

从 AI 展台到 AI 时代人的城

- 开放括号：可调用接口
- 轨道线：百年连续性
- 人工确认点：最终决定权在人
- 红色：停止/申诉；蓝色：受约束的机器接口；绿色：硬约束；橙色：外溢

颜色与应用规则

- 人的尊严 / stop
- 机器可调用 / interface
- 算电气候 / limits
- 势能外溢 / spillover
- 版本记录 / readable record

每张空间卡必须同时显示：

空间动作	受影响人群
人工替代	进入证据
停止条件	版本/责任类别/更新时间

原创概念标识；COMMUNITY-DISPLAY-ONLY；不使用企业标识、人物肖像、官方徽标或未经清权图像。