



三案不是三张文字卡，而是三种可见的空间后果

同一提交几何旋转为全带对比；底图退后，保留、迁移、暂停与绕行成为主图。



01 连续骨架保全案




- 成立门

边界完整包含公共带与节点；六处联络全部通过。
- 淘汰门

任一处未通过，即在该联络处断链并淘汰全连续主张。
- 当前动作

逐处核查；只做标线、可移家具与运营测试。

02 存量界面织补案




- 成立门

$\Delta GFA \leq 0$ 且 $S \geq 0$ ；核验存量足以承接服务。
- 淘汰门

$S < 0$ ；或 $\Delta GFA > 0$ 且 $R_{\text{新增}} > R_{\text{存量}}$ 。
- 当前动作

原拟基底不再新建；节点迁向核验后的既有入口。

03 邻里避让回路案



- 成立门

受影响非零，且缓解资金或验收未闭环。
- 淘汰门

影响均为零；或款项非零影响均已闭环。
- 当前动作

暂停受影响段，以可识别绕行替代；只启用 R1。

证据门

0/6

横向联络获正式红线 / 权属 / 工程确认

代价额仍为 unknown


图形完整 ≠ 真实连通

受影响户数 / 缓解预算 / 责任闭环率

$\text{affected_household_count} / \text{mitigation_budget_rmb} / \text{duty_closure_ratio}$


三段并排读出全带：同北向、同比例、可拼接

公共带、三条纵向慢行、横向联络、节点与待核界面在每个窗口同时可见。




三种界面：平面定位 + 细节剖面 + 责任链

建筑轮廓、四类轨道状态、两侧界面与引线均为矢量；不生成尺寸、层数或业态结论。



01 安静居住侧


日常通行与休息先于活动



轨道状态、两侧用途与线位均待官方复核；只读相对次序，不标尺寸

西侧：待核居住界面

东侧：用地属性待核



受益 / 成本 / 责任

受益 安静通行、树荫停留与可坐休息。


成本 噪声、照明、骑行、维护与排他风险。

责任 运营方记录影响；实施方恢复；使用者复核。

R1 可撤 • R2 原有恢复路径 • R3 资料 unknown 时停

02 学研开放侧


公开协作可关闭，公共通行不关闭



轨道状态、两侧用途与线位均待官方复核；只读相对次序，不标尺寸

西侧：待核学研入口

东侧：用地属性待核



受益 / 成本 / 责任

受益 公开问题、协作与人工复核。


成本 数据权利、安全、隐私、能源与主持工时。

责任 brief / data / safety steward 分别认定。

R1 可撤 • R2 原有恢复路径 • R3 资料 unknown 时停

03 站城活动侧


先保穿行与日常服务，再安排展示



轨道状态、两侧用途与线位均待官方复核；只读相对次序，不标尺寸

西侧：待核站城入口

东侧：用地属性待核



受益 / 成本 / 责任

受益 通行者、访客、居民与商户分开记录。

成本 保洁、安保、装卸、噪声、撤场与经营影响。

责任 主办与场地责任同步显示；恢复验收后闭环。

R1 可撤 • R2 原有恢复路径 • R3 资料 unknown 时停