


「京张开源带」总体概念总览 · 一轴三区两翼、七廊多点成网

Jing–Zhang Open Line — heritage axis · three key areas · two wings · scenario–node network





约 11.4 km ²	23.1%	3.6%	3 处	12 张场景卡
总体设计范围	绿地率	公共空间率	重点区域	AI 场景节点
公告约 11.4 km ²	含遗址公园活力带	三处 AI 广场节点	公告约 368.4 公顷	含 3 个产业测试验证

边界与面积均为 provisional 临时粗略值，不可作为官方红线或精确面积依据；官方 polygon 发布后统一重算。

用地结构与空间结构图 · 一轴三区两翼、七廊多点成网

Land-use partition derived from the site boundary — no gaps, no overlaps, shared edges





科研用地约 1.72 km² · 商业服务业约 2.43 km² · 公园绿地约 2.17 km² · 居住约 2.14 km² · 道路约 1.04 km² · 留白约 0.38 km²

边界与面积均为 provisional 临时粗略值，不可作为官方红线或精确面积依据；官方 polygon 发布后统一重算。

A0-03 三处重点区域详细设计板
众智园 / 原点社区 / 大钟寺
每处重点区给出定位、空间结构、建筑更新、交通慢行、公共空间、AI 场景与实施风险，达到规划综合实施方案深度。

三处重点区域详细设计 · 定位 / 空间结构 / AI 场景 / 实施风险

Key detailed—design areas — positioning, spatial moves, AI scenarios, implementation risks

众智园AI自主创新加速区	北京AI原点社区	大钟寺AI产业聚集区
定位：花园型全栈自主创新街区	定位：全球 AI 原点生态社区	定位：城市型智能经济与国际交往街区
		
· 一谷两带：创新谷 + 清河绿带 + 遗址绿带 · 改造科研楼宇，新建测试与展示设施 · 北五环门户接驳，组团步行庭院 · 公共空间：测试场、低碳算力体验	· 两站一廊：近校转化站 + 原点发布站 + 开源协作廊 · 低扰动改造，植入孵化器与人才公寓 · 校区—园区慢行缝合，站点一体化 · 公共空间：原点广场、开源发布会场	· 一站四象限：大钟寺站步行连通 · 商业楼宇功能置换与界面更新 · 站城一体与地下慢行衔接 · 公共空间：站前广场、智能原生消费街区
AI 场景：SC—01 自主模型开放测试场（产业测试验证）	AI 场景：SC—05 原点开源发布会 · 荣誉展示	AI 场景：SC—03 智能体商业沙盒（产业测试验证）
风险：测试准入 / 算力供给 / 安全责任	风险：校园数据授权 / 人才公寓时序	风险：站城工程条件 / 数据要素合规


来源：geometry/key_areas.geojson 三个 provisional feature 与重点区设计方案 · 概念建议

边界与面积均为 provisional 临时粗略值，不可作为官方红线或精确面积依据；官方 polygon 发布后统一重算。

A0-04 生态图谱与区域协同板
起源—加速—转化—赋能—反馈回路 · 六类区域协同接口
AI 创新生态图谱以开源回路为中心；区域协同覆盖北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区与京津冀，均为概念建议。

图谱 · 起源—加速—转化—赋能—反馈开放回路

m Map — open loop of origin, acceleration, conversion, enablement and feedback




案例参考：硅谷（大学—资本循环）· 肯德尔广场（TOD 知识区）· 纬壹科技城（主题片区）· 国王十字（遗产更新）· Station F（车站改造）· 杭州城西（场景开放）

来源：agent.2 任务书与公开案例研究 · 概念建议

A0-05 交通、轨道、慢行与市政支撑板
两横三纵 · 站城一体 · 新型基础设施
大钟寺站城一体化与四象限步行连通；遗址公园步行主轴与绿道；分布式能源与端侧算力节点为概念建议；水系与边界为 provisional 线索。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统 · 轨道接驳 / 慢行网络 / 蓝绿骨架

Mobility, slow-traffic and blue-green public-space system (concept corridors)



来源：geometry/roads.geojson、green_space.geojson、constraints.geojson · 概念建议


12.2% 道路用地率 两横三纵概念走廊	23.1% 绿地率 一脊两水七廊	3.6% 公共空间率 三处 AI 广场	4 条 慢行绿道 步行+骑行+接驳
---	---	--	--

边界与面积均为 provisional 临时粗略值，不可作为官方红线或精确面积依据；官方 polygon 发布后统一重算。

A0-06 蓝绿公共空间与朝圣地标板
一脊两水七廊 · 4 处 AI 地标
京张遗址公园活力带为脊，清河与小月河为两水；人字道钉纪念碑、轨道刻度墙、智能体贡献荣誉墙、百年站台发布客厅构成荣誉展示体系。

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统 · 轨道接驳 / 慢行网络 / 蓝绿骨架

Mobility, slow-traffic and blue-green public-space system (concept corridors)



来源：geometry/roads.geojson、green_space.geojson、constraints.geojson · 概念建议

12.2% 道路用地率 两横三纵概念走廊	23.1% 绿地率 一脊两水七廊	3.6% 公共空间率 三处 AI 广场	4 条 慢行绿道 步行+骑行+接驳
---	---	--	--

边界与面积均为 provisional 临时粗略值，不可作为官方红线或精确面积依据；官方 polygon 发布后统一重算。


A0-07 指标复核与合规响应板

面积复算 · 证据链 · 任务覆盖

全部已知指标由 geometry 在 EPSG-4548 复算并与 HTML 一致；容积率、建筑高度等列为待确认；合规矩阵覆盖公告 1.3-1.5 与 agent.1-agent.6.

核心指标复算与证据链 · 面积 / 比例 / 分期 / 待确认事项

Metrics recomputed from geometry (EPSG:4548) — every value traces to a source file and formula



证据链: geometry/*.geojson → EPSG:4548 复算 → metrics.json → visual/index.html data-metric 校验; 与 spatial_review 复算结果一致。

绿地率 green_ratio

23.1%

公共空间率 public_space_ratio

3.6%

建筑密度 building_density

2.8%

道路用地率 road_ratio

12.2%

分期实施面积

近期
约 4.7 km²

中期
约 4.2 km²

远期
约 2.6 km²

待官方资料确认 (不虚构)

容积率 FAR — 未知

总建筑面积 — 未知

建筑高度控制 — 未知

边界与面积均为 provisional 临时粗略值，不可作为官方红线或精确面积依据；官方 polygon 发布后统一重算。