

京张百年信号场

一线 · 三场 · 两翼 · 五类信号

总体概念


京张百年信号场 | 一线 · 三场 · 两翼 · 五类信号

五类信号

- 创新
- 生态
- 场景
- 活力
- 治理

公共验证线

文化阅读 → 场景告知 → 有限测试 → 人工复核
→ 公开复盘



临时边界仅作低对比约束；空间落位与面积待 official polygons 后整体复算。

三层范围与总体结构

临时边界低对比；设计网络高对比

结构传导

从三层范围到可运营空间

43.6 km²

统筹研究：产业与未来城市

≈11.4 km²

总体设计：更新与公共网络

3 areas

重点设计：三场原型



两翼循环：要素支持 ↔ 城市场景反馈

概念用地保持完整拓扑；图面突出关系而非临时 polygon 形状。

三场差异化设计

众智园试车 · 原点编组 · 大钟寺到发

重点区域

三场不是三个同质园区

01

众智园 | 全栈试车

- 模型安全
- 端侧互操作
- 低碳算力

登记 → 限定 → 复核 → 归档

02

AI原点 | 开源编组

- 开源发布
- 近校转化
- 贡献记忆

登记 → 限定 → 复核 → 归档

03

大钟寺 | 城市到发

- 终端体验
- 数据治理
- 国际交流

登记 → 限定 → 复核 → 归档

三处 polygon 均为临时粗略索引；矩形边不代表道路、地块或权属。

交通、蓝绿与公共验证

步行骑行优先；所有工程条件待核

交通慢行 × 蓝绿 × 场景

一条可验证的公共路线，叠加四类城市系统



所有线位均为概念关系，不是道路红线、轨道线位、桥隧或市政工程方案。

指标、场景与合规

12 场景 / 4 产业测试 / 3 地标

指标与证据

内部一致，不等于外部权威

11.41

km² 临时几何

14.4%

概念绿地比

8.5%

概念公共空间比

12 / 4

场景 / 产业测试

证据链



法定未知项

容积率 FAR

总建筑面积 Floor area

建筑高度 Height

道路红线 Road redline

权属 Ownership

市政容量 Utility capacity

known = 可由本包复算；unknown = 待官方或专业资料，不用猜测值填空。