


一轴双机 · 三坡两翼

图01 总体概念图 · 一轴双机 · 三坡两翼 · 百点呼应

双机牵引：人当本务机车，AI 为补机——把百年京张的爬坡工法转译为人机协同的城市总纲

双机牵引 · 总纲

1909年关沟段以本务机车加补机双机牵引爬上33%陡坡



三层范围传导


统筹研究 → 总体设计 → 重点区域

统筹研究范围	约43.6 km ²
三区两翼 · 产业战略与未来城市研究	
总体设计范围	约11.4 km ²
控规深度城市设计 · 本方案主体 (临时边界复算11.41 km ²)	
重点区域范围	约368.4 ha
三坡详细设计 · 规划综合实施方案深度	

三大定位 → 双机读法

- 百年京张文化带**
牵引轴：把铁路遗产读作人机接力的证据线
- 都市AI生活体验带**
呼应点：每个AI场景可看见、可对话、可复核
- AI融合创新带**
三坡两翼：补机在最陡的创新坡道加挂

命名与Logo方向



五大功能 · 空间落位

功能不悬空：每项功能锚定到坡段、翼与节点

- AI全栈自主创新体系**
自主之坡（众智园）：国家平台 · 标准与安全治理
- 世界级AI创新生态**
策源之坡（原点社区）：近校孵化 · 开源之家
- AI+场景赋能新范式**
小月河翼 + 12处呼应点 + 3处测试验证区
- 智能化AI活力城市**
牵引轴公共空间 + 站城一体 + 断点缝合
- AI治理全球话语权**
呼唤应答与摘挂机制 → 可输出的治理样本

三区两翼协同回路

策源→加速→转化→回馈的爬坡循环



中关村科技服务翼：技术转移 · 科技金融 · 全球要素配置
小月河场景赋能翼：滨水场景 · 夜间经济 · 公共体验

呼唤应答 · 城市协议



图02 空间结构与用地布局图 · 控规深度概念用地方案


用地是双机的『轨枕』：31片用地分区全覆盖切分总体设计范围，功能沿牵引轴左右配重

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

总体空间结构

一轴双机 · 三坡两翼 · 两门户 · 百点呼应



结构逻辑

· 配重原则


居住生活配重于西、研发场景配重于东，轴上只放公共性

· 缝合原则

横向绿街与缝合点垂直于轴，缝合校区、园区、社区

· 加挂原则

AI设施沿补机东线布置，可加挂可摘挂，不侵占人本空间




底图边界为仓库维护的临时粗略边界 (provisional, 虚线示意, 不作官方红线与精确面积依据)；全部设计要素为概念建议, 供专业团队深化研究。面积于 EPSG:4548 复算。

用地平衡 · EPSG:4548复算

31片分区全覆盖 · 无缝隙 · 无重叠 (拓朴自检通过)

用地构成 (占总体设计范围 11.41 km²)



核心比例 (由 metrics.json 复算)

21.8%

绿地率 (绿地系统U)

9.8%

公共空间率

6.7%

道路用地率 (概念路网)

21%

科研用地占比

用地深度说明

· 功能配重

居住西侧为主 · 科研沿补机东线 · 商业聚南端

· 地块深化

重点区域内做到地块级功能业态与拆改留 (图3)

待确认控规条件

容积率/高度/密度/退线等法定指标未公开，本图仅为概念布局；

正式条件公布后全链重算 (assumptions.json A-CONTROLS-001)。

数据: geometry/" .geojson · metrics.json | 生成: Claude Fable 5 智能体

31片全覆盖用地

拓扑

全覆盖切分: 无缝隙、无重叠 (自检通过)

配重

居住西侧34.8% | 科研沿东线21.4% | 商业聚南端11.3%

更新逻辑

轴带激活→界面缝合→存量提质

拆改留

保留活化/改造提升为主，拆除重建仅1栋示范

强度双轨

概念参考值+特确认；控规缺失项unknown登记

绿地

绿地率21.8%：公园带+两河+口袋公园

分期

近期中段→中期南北两坡→远期全带成网

图04 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

南北贯通 · 东西缝合：把慢行断点变成呼应节点，让蓝绿网络成为双机共用的『第二轨道』

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

六个断点 · 六种缝法

聚焦公园慢行系统断点，逐点给出概念解法

断点1	北三环上盖缝合
大钟寺站一体化开发+步行上盖平台，四象限地面过街与非机动车停放重组	
断点2	知春路慢行改造
压缩车道冗余、拓宽慢行断面，接入科技服务翼	
断点3	成府路口过街优化
抬升路口+信号优先，缝合原点社区与遗址公园	
断点4	清华东路绿桥
校区-园区绿桥直连，共享实验平台步行可达	
断点5	清河步行桥
蓝绿交汇处步行桥+生态观测点，接清河绿道	
断点6	五环上跨门户
上跨五环的门户绿桥与呼应灯塔观景平台（概念）	

站城一体 · 四站策略

- 大钟寺站
一体化功能布局+四象限步行连通+静态交通重组
- 知春路站
换乘接驳优化，服务科技服务翼通勤
- 五道口站
站前呼应前庭+夜间活力管理
- 清华东路西口站
近校门户，接驳无人接驳测试段（概念）




蓝绿复合 · 第二轨道

连续无界绿色空间体系（慢行/生态/场景三合一）

15.2 km	44.0 km
慢行主径+骑行环	概念路网总长
21.8%	9.8%
绿地率	公共空间率

断面示意 · 牵引轴（概念）



新型基础设施 · 补机东线（概念）

- 端侧算力驿站
沿补机东线每500-800米一处，与市政设施合建
- 分布式能源
光伏+储能微网试点，服务算力驿站与照明
- 城市感知底座
呼应点公示屏+匿名化环境感知（隐私红线内）
- 机器人友好设施
无障碍坡道兼容配送机器人，机读导视双层标识

工程边界声明

桥隧/上盖/管线等均为概念建议，不含工程可行性结论；
线位借用现状道路名称仅作参考。

图04 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

南北贯通 · 东西缝合：把慢行断点变成呼应节点，让蓝绿网络成为双机共用的『第二轨道』

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

六个断点 · 六种缝法

聚焦公园慢行系统断点，逐点给出概念解法

断点1 北三环上盖缝合

大钟寺站一体化开发+步行上盖平台，四象限地面过街与非机动车停放重组

断点2 知春路慢行改造

压缩车道冗余、拓宽慢行断面，接入科技服务翼

断点3 成府路口过街优化

抬升路口+信号优先，缝合原点社区与遗址公园

断点4 清华东路绿桥

校区-园区绿桥直连，共享实验平台步行可达

断点5 清河步行桥

蓝绿交汇处步行桥+生态观测点，接清河绿道

断点6 五环上跨门户

上跨五环的门户绿桥与呼应灯塔观景平台（概念）

站城一体 · 四站策略

• 大钟寺站

一体化功能布局+四象限步行连通+静态交通重组

• 知春路站

换乘接驳优化，服务科技服务翼通勤

• 五道口站

站前呼应前庭+夜间活力管理

• 清华东路西口站

近校门户，接驳无人接驳测试段（概念）



交通与蓝绿图例					
— 牵引轴步行骑行主径	— 主干路（概念线）	- - 既有轨道13号线（概念）	■ 绿地系统	○ 轨道站点	○ 呼应点（AI场景）
— 双机骑行环	— 次干/支路（概念线）	— 河道（概念线）	■ 广场与公共空间	✕ 断点缝合点	

蓝绿复合 · 第二轨道

连续无界绿色空间体系（慢行/生态/场景三合一）

15.2 km

慢行主径+骑行环

44.0 km

概念路网总长

21.8%


绿地率

9.8%

公共空间率

断面示意 · 牵引轴（概念）

约180米宽复合廊道：人行/骑行/展陈/生态分层复合，AI设施沿补机东线



新型基础设施 · 补机东线（概念）

• 端侧算力驿站

沿补机东线每500-800米一处，与市政设施合建

• 分布式能源

光伏+储能微网试点，服务算力驿站与照明

• 城市感知底座

呼应点公示屏+匿名化环境感知（隐私红线内）

• 机器人友好设施

无障碍坡道兼容配送机器人，机读导视双层标识

工程边界声明

桥隧/上盖/管线等均为概念建议，不含工程可行性结论；
线位借用现状道路名称仅作参考。

蓝绿复合系统

四层绿

公园带180米绿道+两河绿带+防护绿带+口袋公园

公共空间

9.8%：四广场+三漫步区+四站前前庭

地标

人字塔→铭碑堂→会车台→呼应灯塔（9公里爬坡之路）

荣誉体系

机车铭牌传统：为服务城市的AI与团队奖牌

文化

三次爬坡叙事：1909工程自主→1980s市场→2020s AI

导视

双读导视：人读展+机读展（机器人可定位）

组件库

公示牌/导视桩/评测台/展陈框四类标准组件


图03 重点区域详细设计索引 · 三坡加力方案

自主之坡 · 众智园 | 策源之坡 · AI原点社区 | 转化之坡 · 大钟寺——每坡一套「定位+结构+拆改留+场景」小方案


双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer


自主之坡 · 众智园AI自主创新加速区



策源之坡 · 北京AI原点社区



转化之坡 · 大钟寺AI产业聚集区



花园型AI创新街区 · 国家平台 · 全栈自主 · 标准与安全治理

192.1 ha	192.9 ha	10栋	1处
公告面积	临时复算	代表建筑	测试区

重点项目抓手（概念建议）

- 国家AI平台总部与联合实验室组团
- 具身智能中试与公开评测赛场
- 算力枢纽+绿色能源站（补机东线）
- 清河文化展示带与中央绿心
- 呼应灯塔 · 北门户地标

近校型AI创新街区 · 原始创新策源 · 孵化转化 · 人才特区

104.3 ha	104.3 ha	10栋	1处
公告面积	临时复算	代表建筑	测试区

重点项目抓手（概念建议）


- 48小时论文-原型工坊与加速器组团
- 开源之家 · 全球开发者中心
- 会车台 · 发布路演厅（清华园车站旧址旁）
- 校区园区共享实验平台+低扰动有机更新
- 五道口/清华东路西口站城一体

城市型AI创新街区 · 智能原生消费 · 数据要素 · 国际交往

72.0 ha	72.0 ha	8栋	1处
公告面积	临时复算	代表建筑	测试区

重点项目抓手（概念建议）

- 智能终端旗舰展示与智能原生MALL
- 数据要素交易与合规服务楼
- 铭牌堂 · AI荣誉展示体系（大钟寺广场）
- 大钟寺站四象限步行连通（概念）
- 人字塔 · 南门户启程广场



三坡加力方案

自主之坡

众智园：国家平台+全栈实验室+标准治理+评测赛场

策源之坡

原点社区：48小时工坊+开源之家+会车台+有机更新

转化之坡

大钟寺：智能原生消费+数据要素+四象限连通+铭牌堂

拆改留

逐栋标注：保留/改造为主，重建仅示范1栋

文保

大钟寺与清华园车站提示区：以官方公布为前提

测试区

三处加力段：实名备案、限时限区、随时叫停

深度

规划综合实施方案深度框架（临时边界方向性设计）

底图边界为临时粗略边界（provisional，不作官方红线与精确面积依据）；拆改留分类为概念建议，须以现状普查与权属核实为准。全部设计要素供专业团队深化研究。面积于 EPSG:4548 复算。

图05 指标复算与证据链图 · 每个数字可回溯

38项指标全部来自 GeoJSON 复算（EPSG:4548）或官方公告值；缺失控规指标如实标注『待确认』，不伪装为审定结论

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

核心指标卡 · EPSG:4548复算

总体设计范围面积（临时复算） 11.41 km² 公式 polygon_area(site_boundary) 公告值约11.4 km²，偏差+0.11%
绿地率 21.8% 公式 union(green_space)/site_area 绿地 249 ha：遗址公园+清河/小月河+口袋公园
公共空间率 9.8% 公式 union(public_space)/site_area 广场+漫步区+站前空间 112 ha
概念路网密度支撑 44.0 km 公式 sum(length(ROAD_CENTERLINE)) 其中慢行主径+骑行环 15.2 km
代表性建筑规模样本 110 万m² 公式 sum(footprint×floors) 32栋代表建筑，非全城建筑总规模
场景与地标 12 + 3 + 4 公式 count(nodes/zones/landmarks) 12呼应点 · 3测试验证区 · 4朝圣地标

证据链 · 从数据到判断

结构化数据是权威层，图纸与HTML是解释层

公开来源层 官方公告 · 智能体任务书 · 专业标准 · 公开常识 sources.json 登记12条来源，区分formal/背景/临时
空间数据层 geometry/*.geojson · 9图层 · 111要素 临时边界锁定，土地用途全覆盖切分，拓扑自检通过
指标层 metrics.json · 38项 · 全部含公式与置信度 36项known可复算，2项unknown待官方控规
矩阵层 compliance 23项 · standard 6项 · depth 15项 公告1.3-1.5 + agent.1-6全覆盖，证据可定位
表达层 proposal.md · 5图 · A3/A0 · visual/index.html 正文嵌入证据标签，图纸与HTML不得与数据矛盾
自检层 self_check · 校验/空间/视觉/专业四审 本地四项审查通过后方可提交PR

任务覆盖 · 23项必答

公告1.3 征集目的

✓1.3.1 生态体系

✓1.3.2 城市形态

✓1.3.3 品质城区

公告1.4 三层范围

✓1.4.1 统筹研究

✓1.4.2 总体设计

✓1.4.3 重点区域

公告1.5 设计任务

✓1.5.1.1 生态

✓1.5.1.2 未来形态

✓1.5.2.1 产业布局

✓1.5.2.2 更新框架

✓1.5.2.3 交通市政

✓1.5.2.4 活力带

✓1.5.2.5 城市风貌

✓1.5.3 三重点区(4)

智能体任务书

✓agent.1 概念统筹

✓agent.2 创新生态

✓agent.3 场景赋能

✓agent.4 公共空间

✓agent.5 文化叙事

✓agent.6 长期运营

自检状态

确定性校验 · pass

空间审查 · pass

视觉打包审查 · pass

专业证据审查 · pass

边界信任 · provisional

数据缺口台账（不伪装、不猜测）

- 官方精确红线与三重点区polygon：待资格预审文件/正式任务书附件
- 容积率/高度/密度/退线等控规条件：待正式规划条件
- 现状建筑普查与权属：拆改留仅为概念分类
- 文保范围与建设控制地带：以文物部门公布为准
- 官方边界公布后：9图层+38指标+5图+PDF+HTML全链重算