

京张声景公地

JING-ZHANG SONIC COMMONS


让创新带既听得见历史，也容得下安静。

证据先行

JZ / 01

一条听得见历史、也保留安静权利的城市脊

临时几何退居背景；声景脊、三类声场、十二节点与明确停机门槛构成主叙事。



一 / 三 / 两 / 十二

1 铁路声景脊

3 差异化声场

2 研究与运营两翼

12 可逆场景节点

临时粗略边界 · 非法定红线

一条声景脊 / 三类声场 / 两翼治理 / 十二节点

证据先于几何

三层范围各自保持精度，不相互借用。



● 保持 canonical provisional geometry，图面弱化临时边界。

● PROV-KEY-003 未锚定大钟寺站。

● 官方 polygon 到位后触发几何与指标全链复算。

空间操作系统

一条脊、五条连续带与修复优先的更新顺序。

空间操作系统

JZ / 01

五条连续带，把声环境质量转译成城市形态

无缝无重叠的概念分区；不是现状用地，也不是控规。



三层范围，三种精度

43.6 km²

统筹研究：只做机制研究

≈11.4 km²

总体设计：概念几何

≈368.4 ha

三处临时重点区

官方数据到位后全链复算

- 概念用地无缝、无重叠。
- 科研、文化、服务、商业与恢复绿地沿脊混合。
- 容积率、高度、权属与拆建判断保持 unknown。

三个差异化声场

验证、共学与城市交往使用不同运营合同。

三个声场，不做三份复制


JZ / 01

每个重点区都有不同的声学角色与运营合同

大钟寺栏为方向性策略：仓库临时 polygon 未锚定大钟寺站。

01 ZHONGZHIYUAN


可控验证声场



- 隐私红队
- 机器人声学测试
- 安静恢复庭院

02 AI ORIGIN


包容共学声场



- 开源听音台
- 实时字幕
- 安静协作室

03 DAZHONGSI DIRECTION

城市交往声场



- 多模态寻路
- 活动声学包络
- 需正式锚点重画

- 众智园：外静内测。
- AI 原点：字幕、触觉导视与安静协作。
- 大钟寺方向：正式站点锚点前只给可迁移规则。

JING-ZHANG SONIC COMMONS · PROFESSIONAL DESIGN PACKAGE

04

步行、恢复与测试

AI 关闭后，公共空间仍然能工作。

步行 / 恢复 / 测试

JZ / 01

蓝绿缓冲与多模态路径，让声景脊真正可用

十二个可逆节点，其中四个为安静恢复点；全部道路均为概念线位。

01

03

04

05

06

07

08

09

11

12

● 声景慢行主脊

● 安静恢复点

● 场景节点

● 蓝绿缓冲

默认多模态

声音 + 文字 + 灯

光 + 触觉；始终保留

人工兜底。

四条不可妥协

01

安全信息不得只有声音

02

公共服务不得只有手机入口

03

机器人必须有人工急停

04

无站点锚点不画精确连通

- 十二个可逆节点包含四个安静恢复点。
- 关键信息始终提供视觉、触觉或人工等效入口。
- 道路与站城关系是概念表达，不是交通工程。

一份可叫停的试点合同

基线、责任人、资源、复核与撤除被同时设计。

只测量已有证据，明确标注未知

JZ / 01

第一项交付是基线，而不是绩效宣称

设计量可复算；现场基线与法定控制量保持 unknown。

12

场景节点

4

安静恢复点

3

产业验证合同

0 h

默认原始音频留存

低置信度 / 临时几何

提交几何 11.41 km² · 概念绿地 24.5% · 概念公共空间 0.41%

试点合同

01 先确定运营者与人工急停

02 30 天现场基线

03 8 周受控试运行

04 独立复核

05 扩展、修改或撤除

可恢复人声 = 立即停机

- 30 天基线之后，才进入 8 周受控试运行。
- 默认原始音频留存目标：0 小时。
- 可恢复人声、未告知采集或安全失效即刻停机。

JING-ZHANG SONIC COMMONS · PROFESSIONAL DESIGN PACKAGE

06

已知什么，又不知道什么

诚实的不确定性本身就是专业成果。



● 已知：12 节点、4 恢复点、3 验证合同、4 季运营。

● 未知：现场基线、服务人数、法定控制与市政容量。

● 不宣称已踏勘、实测、访谈或获得本地认同。