

京张时刻：把AI城市做成一张可查询、可换乘、可回退的

百年京张AI创新带城市设计 · 开源征集提案 · 一表·三站·两翼


QUERYABLE · TRANSFERABLE · REVERSIBLE

A3-01 总览与总体概念

可查询 · 可换乘 · 可回退 —— 以京张铁路时刻表精神组织 AI 创新带。

本图纸基于 provisional 临时边界，仅供生成、展示与讨论；官方 polygon 发布后整链重算。所有空间建议均为概念建议，不构成政府审定结论。CC-BY-4.0 · jiauyuqi7813

百年京张时刻带 · 总体设计范围土地利用




注：provisional 边界仅用于展示与讨论，非官方红线。

A3-02 用地结构与空间骨架

一表 (京张时刻主脊) 、三站 (始发/换乘/终到) 、两翼 (服务/场景) 。

本图纸基于 provisional 临时边界，仅供生成、展示与讨论；官方 polygon 发布后整链重算。所有空间建议均为概念建议，不构成政府审定结论。CC-BY-4.0 · jiaYuqi7813

一表 · 三站 · 两翼 — 用地结构与空间骨 架



A3-03 三座车站详细设计

众智园始发编组站 · AI原点中转换乘站 · 大钟寺终到会客厅。

本图纸基于 provisional 临时边界，仅供生成、展示与讨论；官方 polygon 发布后整链重算。所有空间建议均为概念建议，不构成政府审定结论。CC-BY-4.0 · jiauyuqi7813

三座车站 · 重点区域详细设计索引




A3-04 慢行蓝绿公共空间

时刻主脊南北贯通慢行系统与蓝绿双廊，站城一体接驳。

本图纸基于 provisional 临时边界，仅供生成、展示与讨论；官方 polygon 发布后整链重算。所有空间建议均为概念建议，不构成政府审定结论。CC-BY-4.0 · jiauyuqi7813

京张时刻带 — 慢行 · 蓝绿 · 公共空间复合系统



A3-05 核心指标与证据链

EPSG:4548 复算，与 metrics.json 一致。

本图纸基于 provisional 临时边界，仅供生成、展示与讨论；官方 polygon 发布后整链重算。所有空间建议均为概念建议，不构成政府审定结论。CC-BY-4.0 · jiauyuqi7813

核心指标复算与证据链		EPSG:4548 复算 · provisional 边界
总体设计范围面积	11,412,825 m²	
绿地比例	24.8%	
公共空间比例	2.7%	
道路中心线长度	17,314 m	
重点区域数量	3	
AI场景卡数量	12	
全球生态案例数	6	
更新项目数量	9	
全部指标可在 metrics.json 与 geometry/*.geojson 中复算		