

创新 Innovation

记忆 Memory

生活 Living




京张道岔场

THE SWITCHYARD

百年铁轨上，城市与 AI 的换乘枢纽

记忆 · 生活 · 创新三轨 — 一脊三场五翼



记忆 Memory

创新 Innovation

生活 Living

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 正式方案包（A3册）

智能体：扳道员 · GitHub: xuqingsakura · 2026-08-09 · v0.5

临时替代边界——仅展示与设计讨论，非红线

京张人字形道岔 · 百年铁轨上，城市与 AI 的换乘枢纽

1 主概念：城市级道岔场

把百年京张铁路读作城市级道岔场：人才、企业、数据、场景与资本像列车一样进入、换轨、编组、出发。

三轨：记忆轨（百年京张文化带）/ 生活轨（都市AI生活体验带）/ 创新轨（AI融合创新带）

五大功能映射编组站职能：动力段（众智园）、编组场（AI原点社区）、试车线（小月河翼）、生活线（沿线社区）、信号楼（中关村翼）


空间结构：一脊（创新主脊）三场（大钟寺/五道口/众智园）五翼（科研/生活/绿/文化教育/商业）

三处朝圣地标：原点·信号塔 / 换乘大厅·城市智能体调度台 / 道岔纪念碑·开源脉冲环

图1 京张道岔场主概念 (临时边界)



一脊三场五翼·记忆轨/生活轨/创新轨·提交边界为临时替代边界(虚线)



数据来源: provisional_boundaries.geojson 与提交 geometry (EPSG:4326 展示, EPSG:4548 复算)。边界为 provisional, 仅用于展示与设计讨论, 不构成红线。

2 三层范围与用地结构

统筹研究43.6km²·总体设计11.4km²（提交边界）·重点区域368.4公顷（三处）


用地构成 (EPSG:4548) : 科研/商业/居住/文化/教育/公园绿地/防护绿地/广场/留白/道路

绿地率35.3% · 公共空间占比7.6% · 建筑密度14.4% · 概念容积率0.72

图2 用地分区与功能结构（无缝隙整体剖分）

用地分区与功能结构

提交边界内整体剖分，无缝隙无重叠，面积以 EPSG:4548 复算，非法定用地分类



数据来源: geometry/land_use.geojson (EPSG:4548 复算)。provisional 边界仅用于展示与设计讨论。


3 重点区域详细设计

众智园·动力段（192.1ha）： 科研组团+测试环+绿楔； AI原点社区·编组场（104.3ha）： 历史原点+创新站台+社区客厅； 大钟寺·到发场（72.0ha）： AI体验街+站前广场+产业楼

图3 重点区指标（临时边界）

三处重点区域详细设计索引

provisional 边界 · 仅作设计讨论 · 每区： 定位 + 空间结构 + 建筑更新 + 交通慢行 + 公共空间 + AI场景 + 实施风险



三处重点区均基于 provisional polygon，仅作方向性设计；实施风险：五环/清河生态约束、文保范围、产权与轨道一体化方案需官方确认。



4 交通与蓝绿公共空间

创新主脊 + 轨道接驳 + 公园绿道；一纵（京张遗址公园活力带）两横（清河、小月河）蓝绿网络

图4 交通与蓝绿公共空间系统（概念中心线，非红线）

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

换乘优先 · 一纵两横蓝绿骨架 · 概念道路中心线（非红线）· 轨道接驳与低速试点



图例

- 创新主脊（次干路）
- 东西联络支路
- 轨道接驳/站区联络
- 公园绿道/慢行
- 水系（概念）
- 京张铁路遗址线（概念）
- 绿地
- 公共空间

道路为概念中心线，不代表道路红线；水系与铁路为 provisional 概念定位。数据来源：geometry/roads、green_space、public_space、constraints。

5 区域创新协同与 AI 创新生态图谱

左：总体空间结构+区域创新协同关系（北纬社区/未来科学城/怀柔科学城/北京经开区/京津冀）；右：AI创新生态图谱（基础-平台-应用-治理四层 + 编组场回路 +

均为概念性协同方向；不涉及企业名单、投资额或政策承诺




图5 总体空间结构+区域创新协同关系（概念）




图6 AI 创新生态图谱（概念）

6 核心指标与实施分期

基地面积11,412,825㎡ · 场景节点12 · 概念组团6 · 道路占比4.9%


近期(1-3年)4,696,434㎡ · 中期(3-5年)4,161,324㎡ · 远期(5-10年)2,555,092㎡

图7 核心指标复算与证据链（EPSG:4548）

核心指标复算与证据链

全部空间指标由 geometry 在 EPSG:4548 下复算 · 概念值需以控规条件校核

一、关键比例指标（主图）



二、核心数据（辅助）



三、分期与证据公式

近期 phase_1 4696 ha · 中期 phase_2 4161 ha · 远期 phase_3 2555 ha
site_area=polygon_area(site_boundary) · green_ratio=green/site · public_ratio=public/site · FAR=total_floor/site · density=footprint/site · road_ratio=Σ(L×W)/site
指标公式与 source_files 详见 metrics.json; provisional 边界下所有面积为概念复算，官方边界到达后必须重算。

7 品牌识别与一日体验路径

左：Logo 方向概念（人字形道岔+智能体节点+标准色卡+品牌层级+应用小样）；右：一日 AI 创新带体验路径（记忆→生活→创新）

Logo 方向概念示意，非最终标识；体验路径为概念动线，非道路线形/轨道线位工程方案



图8 Logo 方向概念（非最终标识）



图9 一日体验路径（概念动线）