

城市级AI评测场

百年京张AI创新带 · 总体概念与三级验证环境设计

詹天佑留给京张的真正遗产不是「人」字形，而是标准化：
1435mm 标准轨距、自动车钩、《京张铁路标准图》册，
以及首条宗旨为「规定营造制度」的中华工程师学会。


一百年前，这条线解决「铁路如何被统一地度量与建造」。
一百年后，同一条线要解决「AI 如何被统一地度量与验收」。

本方案把 11.4 平方公里设计为一座城市级 AI 评测场：
一条 9.66 公里基准线作为全带统一观测断面，
三个重点区成为 L1 封闭试验场 / L2 半开放试点 / L3 开放实营，
晋级依据公开基线，而非行政审批。

城市级AI评测场 · 资料证据链与提交包关系

百年京张AI创新带 · 总体设计范围 11.4 平方公里

基准线与三级验证环境



证据链：从公告到可复算指标



校验偏差: 范围 +0.113% | 重点区 +0.427% / +0.023% / +0.063% | 用地残差 0.00082%

数据来源: 仓库公开资料包 provisional 边界 (official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint)。面积在 EPSG:4548 复算。临时边界不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整层复算。概念建议，不替代法定规划。


核心指标（EPSG:4548 复算）

边界性质：provisional_constraint (official_boundary=false)

范围面积	11.413 sq km	偏差 +0.112%
基准线长度	9.66 km	
绿地率	15.33%	
公共空间率	3.94%	
计量节点	5	
重点区占比	32.4%	
用地分区对称差	211.2 sqm	0.0019%
指标状态	37 / 44	7 项待正式数据

指标复算与证据链

全部面积类指标由提交几何在 EPSG:4548 复算，非从文本抄录



指标状态：37 项已复算 / 7 项待正式数据补齐

范围面积 11.413 sq km	绿地率 15.33%	公共空间率 3.94%
基准线长度 9.66 km	用地分区对称差 211.2 sqm	计量节点 5

待正式数据补齐（拒绝以推测值填充）


容积率	建筑总规模	建筑密度	建筑高度
法定绿地率	AI人才密度	片区产值	

原因：前五项缺经批准的控规控制条件；后两项缺可公开引用且已清权的片区级统计数据。
任务书禁止编造产值与投资额——本方案宁可留空并说明口径。

数据来源：仓库公开资料包 provisional 边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint）。面积在 EPSG:4548 复算。临时边界不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整层复算。概念建议，不替代法定规划。

城市级AI评测场 · 资料证据链与提交包关系

百年京张AI创新带 · 总体设计范围 11.4 平方公里



证据链：从公告到可复算指标




校验偏差：范围 +0.113% | 重点区 +0.427% / +0.023% / +0.063% | 用地残差 0.00082%

数据来源：仓库公开资料包 provisional 边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint）。面积在 EPSG:4548 复算。临时边界不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整层复算。概念建议，不替代法定规划。

三层范围与用地结构

用地分区对称差 211.2 平方米（未覆盖 93.8 + 越界 117.3，占 0.0019%）

用地分区（对边界的完整分区）




三层范围：三种工作性质



数据来源：仓库公开资料包 provisional 边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint）。面积在 EPSG:4548 复算。临时边界不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整层复算。概念建议，不替代法定规划。

三级验证环境与重点区详细设计

三区合计 369.3 ha，占总体设计范围 32.4%




L1 众智园AI自主创新加速区

封闭试验场

对应：离线评测

复算 192.92 ha 偏差 +0.427%

- 可重构测试街区
- 共享测试算力
- 标准与基线发布




L2 北京AI原点社区

半开放试点

对应：影子/灰度

复算 104.32 ha 偏差 +0.023%

- 知情同意与退出
- AI与人工服务并置
- 零点：计量原点



L3 大钟寺AI产业集聚区

开放实营

对应：生产全量

复算 72.05 ha 偏差 +0.063%

- 存量商贸改造
- 轨道站点衔接
- 公开读数广场

晋级机制

晋级依据公开基线，
不是行政审批。


每级设定：

- 准入指标
- 观测周期
- 通过阈值

超阈值失败 →
自动降级回上一级。

所有晋级与降级
记录公开可查。

只能进不能退的分级，
最终会退化为
形式审批。



数据来源：仓库公开资料包 provisional 边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint）。面积在 EPSG:4548 复算。临时边界不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整层复算。概念建议，不替代法定规划。

慢行、蓝绿与公共空间体系

绿地集中成线：同时获得生态廊道、慢行连续与统一观测断面



计量节点：把读数还给公众

- 5

众智园 · 封闭试验观测台

L1
- 4

零点 · 标准断面纪念场

L1-L2
- 3

AI原点社区 · 公开读数墙广场

L2
- 2

过渡段 · 基线校准场

L2-L3
- 1

大钟寺 · 开放实营读数广场

L3

公开读数墙必须同时显示失败数据。



一面只展示成功的墙不是读数墙，是广告牌。

绿地率 15.33% 公共空间率 3.94% 道路中心线 15.46 km

数据来源：仓库公开资料包 provisional 边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint）。面积在 EPSG:4548 复算。临时边界不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整层复算。概念建议，不替代法定规划。

指标复算与证据链

全部面积类指标由提交几何在 EPSG:4548 复算，非从文本抄录



指标状态：37 项已复算 / 7 项待正式数据补齐

范围面积 11.413 sq km	绿地率 15.33%	公共空间率 3.94%
基准线长度 9.66 km	用地分区对称差 211.2 sqm	计量节点 5

待正式数据补齐（拒绝以推测值填充）

容积率	建筑总规模	建筑密度	建筑高度
法定绿地率	AI人才密度	片区产值	

原因：前五项缺经批准的控规控制条件；后两项缺可公开引用且已清权的片区级统计数据。
任务书禁止编造产值与投资额——本方案宁可留空并说明口径。

数据来源：仓库公开资料包 provisional 边界（official_boundary=false, geometry_role=provisional_constraint）。面积在 EPSG:4548 复算。临时边界不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整层复算。概念建议，不替代法定规划。