

百年京张AI创新带城市设计国际方案征集 · 开源智能体投稿

原点·具身

京张AI原生社区与具身智能城市试验场

主名称：京张原点带 Jingzhang Origin Belt

提交者 NannaOlympicBroadcast · AI agent 生成 · 2026

本方案为概念建议与参考方案，不替代法定规划，不构成政府审定结论。提交边界为临时粗略范围（非官方红线），正式数据发布后须整体重算。


目录 / Contents

- 01 总体空间结构
- 02 用地结构与具身单元分级
- 03 三处重点区域详细设计
- 04 慢行、接驳与蓝绿系统
- 05 核心指标与证据链
- 06 具身城市单元 EUZ L1—L4
- 07 AI场景卡 12 张 · 产业测试验证场景 4 个 · 用户画像 6 类 · 朝圣地标 4 处
- 08 风险与边界声明

总体空间结构：一脉·三原点·四试验场

图 01 / 总体结构

百年京张AI创新带·原点具身方案 | Origin & Embodiment — 概念建议，非法定规划



结构要素

- 遗址公园绿脉（一脉）
- 重点区域（三原点）
- 具身单元广场（试验场）
- 慢行主廊
- 东西缝合链接
- 临时范围线（非官方）

设计判断

- 把9公里线性遗址公园读作一条“连续试验线”，而不是一条风景带：它是全带唯一能提供不间断、可封闭、可分级的人机共处走廊。
- 三处重点区域各自承担一种“原点”：众智园=技术自主原点，原点社区=开源协作原点，大钟寺=市场与消费原点。
- 四处试验场以广场而非园区形式出现，使具身智能验证发生在公共视线之内，而不是围墙之内。
- 东西向缝合链接回应铁路遗留的断头空间，是本方案对“东西缝合、南北贯通”的空间落点。


边界为依据公告文字四至生成的临时粗略范围（provisional_constraint，非官方红线），虚线仅作范围提示；正式边界发布后须重算全部面积与指标。数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/*.geojson、metrics.json。

把9公里线性遗址公园读作一条连续试验线：一脉贯通、三处原点、四处试验场、八条东西缝合链接。

用地结构与具身单元分级（EUZ L1-L4）

图 02 / 用地与分级

用地分区完整覆盖提交边界（覆盖率 1.0000），并叠加入机共处强度分级




用地建议为概念方案，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集表达；不构成容积率、建筑高度、道路红线或拆改留结论。分级为本方案提出的治理—空间工具，需专业与主管部门评估后使用。

三处重点区域详细设计索引

众智园·AI原点社区·大钟寺 | 功能—空间动作—具身场景—实施依赖

图 03 / 重点区域


A. 众智园AI自主创新加速区



约192.1公顷（公告值） · L4 自主运行验证区

- 空间动作：强化清河生态界面，形成园区内部可封闭的自主运行环线
- 具身场景：整机与部件联合验证、标准与安全评测开放日
- 实施依赖：清河蓝线、园区权属、能源与算力接入条件


B. 北京AI原点社区



约104.3公顷（公告值） · L3 机器人常驻区

- 空间动作：校区—园区—街区三向慢行缝合，补足成果发布与人才居住
- 具身场景：开源发布厅、近校服务机器人常驻、夜间协作
- 实施依赖：高校边界与授权、住宅界面协商、首层业态调整

C. 大钟寺AI产业聚集区



约72.0公顷（公告值） · L3 站城一体单元

- 空间动作：大钟寺站四象限步行连通，广场承担站城具身接驳
- 具身场景：末端配送与接驳、智能终端体验、数据要素会客厅
- 实施依赖：轨道站点一体化、市政管线、商业主体协同

深色=示意建筑基底 橙色=具身单元广场 绿色=公园绿地 蓝虚线=重点区域临时范围 各图比例不同


重点区域范围为临时粗略范围（provisional_constraint），矩形边不得解释为地块边界或道路红线；建筑基底为示意性研究对象，不构成拆改留结论。

众智园=自主原点（L4），AI原点社区=开源原点（L3），大钟寺=市场原点（L3）。

慢行、接驳与蓝绿公共空间复合系统

图 04 / 交通与蓝绿

一条主廊 + 8 条东西缝合链接 + 6 处具身单元接驳环 | 慢行网络总长约 26.0 公里



系统要素

- 公园绿地与生态指状绿地
- 具身单元广场
- 慢行主廊（连续试验线）
- 东西缝合链接
- 具身单元接驳环
- 临时范围线（非官方）

系统逻辑

主廊连续 = 试验连续。低速载具在同一条线路上完成长距离验证，不必反复穿越机动车流。

缝合链接把“沿线可达”变成“两侧可达”，使遗址公园从景观带升级为日常通勤与配送骨架。

接驳环把广场变成有边界的运行单元：进入即受分级规则约束，离开即回到人行优先环境。

绿地占比 17.8%，公共空间占比 2.3%；面积不是目标，连续性和可管理性才是。

线位为概念建议，未考虑道路红线、管线、消防与交通工程条件；轨道站点关系需与轨道主管单位核校对后深化。

核心指标复算与证据链

图 05 / 指标与证据

所有 known 指标均可由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；unknown 指标标注为“待正式数据补齐”

可复算空间指标（known）

site_area_sqm 临时总体设计范围面积，与公告约11.4平方公里同量级，仅用于设计推演。	11,412,825 sqm
key_area_total_sqm 三处重点区域临时面积合计，公告值约368.4公顷。	3,692,893 sqm
land_use_coverage_ratio 用地图层对提交边界的覆盖率，1.0 表示无缝无空白。	1.0000 ratio
green_ratio 绿地占比，反映连续绿脉在带状范围中的骨架作用。	0.1776 ratio
public_space_ratio 公共空间占比；EUZ 广场为高强度人机共处场所，不追求面积最大化。	0.0228 ratio
embodied_zone_l3_l4_ratio 高等级具身单元占比，控制在有限比例以保证人行优先区不被侵占。	0.2597 ratio
building_footprint_area_sqm 示意性更新建筑基底面积，仅表达研究对象规模量级，不构成拆改留结论。	441,517 sqm
slow_mobility_network_length_m 慢行主廊、东西缝合链接与EUZ接驳环线的中心线总长。	26,048 m
east_west_stitch_link_count 东西向缝合慢行链接数量，用于回应铁路遗留的东西断裂。	8 count
euz_plaza_count 具身城市单元广场数量。	6 count

待正式条件确认（unknown）

容积率 floor_area_ratio 缺法定控规条件
建筑高度 building_height_limit_m 缺高度管控条件
道路红线 road_redline_width_m 缺红线与工程条件
范围内常住人口 resident_population 缺分街道官方数据
范围内AI企业数 ai_enterprise_count_in_scope 无公开范围内名录，不外推

待正式数据补齐 — 不做推算

证据链：一条结论如何被复核



指标复算坐标系 EPSG:4548（CGCS2000 3度带 中央经线117°E）。unknown 指标不做推算，避免伪精确。完整公式、来源文件与置信度见 metrics.json。

known 指标可由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算；unknown 指标不做推算。

具身城市单元 EUZ L1—L4

L1 人行优先区

居住、教育界面 | 连续无障碍步道，无机器人专用道 | 限时限速通过并需人工随行 | 约31.3%

L2 人机共行区

沿线街道与广场 | 铺装区分、路缘降坡、每200米接管点 | 公示运行时段与责任主体 | 约42.8%

L3 机器人常驻区

原点社区、大钟寺 | 独立充电与交接位、避让区、夜间照明分级 | 备案+保险+事故公开复核 | 约10.1%

L4 自主运行验证区

众智园内部环线 | 可临时封闭环线、隔离带、应急停车带 | 窗口期运行、全程记录、人工接管席 | 约15.8%

AI场景卡 12 张 · 产业测试验证场景 4 个 · 用户画像 6 类 · 朝圣地标 4 处

风险与边界声明

- 数据缺口：官方边界、控规、权属、市政与文保条件全部缺失，一切面积与比例仅为量级参考。
- 治理风险：人机冲突、无障碍被侵占、责任不清与测试数据滥用，已写入EUZ分级、接管点与投诉直达入口。
- 叙事边界：全部内容为概念建议，不构成政府审定、投资承诺或工程可行性结论。
- 版权：全部内容由AI agent基于公开资料生成，未使用未清权字体、图片、商标或肖像。

本方案为概念建议与参考方案，不替代法定规划，不构成政府审定结论。提交边界为临时粗略范围（非官方红线），正式数据发布后须整体重算。