

百年轨道上的 城市创新公地

京张共智带 / JINGZHANG COMMONS

不是 AI 展示带，而是持续运行的
公共创新基础设施

ONE HERITAGE SPINE / THREE PLATFORMS
FIVE BANDS / TWELVE SERVICES

ZHlins · 北京智码星图科技有限公司 · 2026.08 · 未提交



为什么这个方案只能发生在京张沿线

不是再次集中资源，而是让四层真实城市条件在同一条公共走廊上接受验证

1909

工程自主

中国自主设计建造干线铁路的工程记忆

遗产

70 / 45万

公共生活

近70个社区、约45万沿线居民

居民

10+ / 40+

知识密度

10余所高校、40余家科研机构

高校院所

3 km² / 230+ / 10万

转化生态

AI原点、230余家AI企业、约10万相关专业学生

AI转化

百年京张曾证明中国能够自主建造铁路；今天的京张应证明 AI 创新能够接受城市公共验证。

不是三座科技园，而是三类公共验证月台

技术进入城市之前，必须经过测试、转化和公众决定

01

测试月台

学北园：技术是否安全、可解释、可停止

02

转化月台

AI原点：科研成果能否成为公众可理解的服务

03

决策月台

大钟寺：居民和一线人员是否支持长期进入城市

共同空间语法：连续通行 · 候场照护 · 有人服务 · 铁路遗产 · 生态维护

三大定位不是口号：五项功能必须进入空间与长期运营

百年京张文化带	工程自主与城市记忆的时间坐标	五项功能的落点	
		01 全栈自主	众智园测试月台
都市AI生活体验带	让AI接受普通人的日常检验	02 世界级生态	AI原点 + 科技服务翼
		03 AI+场景	小月河场景翼 + 三环
AI融合创新带	高校策源—开源协作—企业转化—真实场景	04 活力城市	京张主脊 + 大钟寺
		05 治理话语权	四地标 + 年度复盘

运营频率决定它是不是一条真正的创新带

每周	每月	每季度	每年
开源诊所 / 有人服务	场景开放 / 居民复核	评测 / 门诊 / 听证	问题发布—驻留—Commons Week—失败复盘

概念建议：运营主体、资金、采购、招商与排期均待后续审定

百年前组织人进入铁路，今天组织技术进入城市

05 CIVIC VERIFICATION PLATFORM

公共验证月台不是技术展厅，而是允许抵达、等待、观察、拒绝和离开的城市界面



连续通行 · 候场照护 · 有人服务 · 铁路遗产 · 生态维护

一段月台，五条空间带，三级工程

学院路—清华园首段仅是300—500米研究窗口；最终边界、尺寸和权属必须现场复核



01 连续通行

无活动也保持无障碍

02 候场照护

休息、等候、轮椅和婴儿车

03 有人服务

社区桌、服务亭、可逆原型

04 铁路遗产

站房、轨道、工程教育

05 生态维护

雨洪、树池、清雪与后勤

L0 审计 + 人工服务

L1 可逆设施

L2 既有首层适应性改造

场地证据图谱 | 每条事实都必须改变一个设计动作

权威公开资料校准：已建公园、二期工程、近校创新、站园街连接、存量更新和全龄公共服务

01

01 已建基础

一期 2.5 km / 16.8 ha 已开放

设计后果

不再重画公园，转向两侧接口

02

02 真实人群

近70社区、约45万人及高校科研机构

设计后果

居民与一老一小进入核心画像

03

03 在建内容

8处社区场地、慢行停车、银杏长廊

设计后果

AI服务嵌入既有项目而非重复

04

04 校城痛点

站点非机动车无序、慢行不连续、绿地有护栏

设计后果

优先建设站—园—街接口

05

05 产业现实

学北园、原点社区、大钟寺承担不同角色

设计后果

三段升级为三个创新生活环

06

06 工程约束

北三环、京包路、知春路和13号线关系复杂


设计后果

跨线工程只做需深化的概念建议

结论：真正的亮点不是再造科技景观，而是让既有公共工程、创新生态与社区生活形成可治理的接口网络。

场地校准后的总体结构 | 公园不是空白，接口才是设计对象

一脊·三环·五类界面·十二针脚 | 依据已建公园、在建项目、官方产业结构与城市更新导则修订



五类公共界面


- 01 京张水韵**
生态感知与雨洪教育
- 02 社区活力**
一老一小与日常服务
- 03 遗址纪念**
百年工程与开源档案
- 04 青年国际交往**
多语协作与开源发布
- 05 自然休闲**
低干预健康与全年使用

本轮修正

- 不重复设计已建/在建公园
- 不再把三条横链当作唯一连接
- 建筑阵列降级为可调整原型
- 居民与一老一小进入核心画像
- 场景优先嵌入现有站点和项目

总平面深化 | 既有公园为脊，三条示范横链

临时范围内的概念空间原型 · 横链位置、红线、权属、建筑与工程线位均待现场和官方资料复核



空间构成

- 既有/在建铁路公园 | 公共基础设施
- 三条示范横链 | 真实位置待校准
- 北环 | 学北园与学院路开放网络
- 中环 | AI原点一公里转化圈
- 南环 | 大钟寺存量更新与公众验证

设计判断

- 01 先形成连续公共空间，再嵌入创新载体
- 02 三处横向接口优先解决步行与共享设施
- 03 建筑采用可逆、可分期的街区原型
- 04 真实 AI 场景必须有人审、可退出、可复盘

清华园遗产公地

10 HERITAGE COMMONS

Railway memory becomes a daily platform for community learning and public prototyping.



HERITAGE · DAILY LIFE · REVERSIBLE PROTOTYPES · PUBLIC BENEFIT

同一处遗产公地，两种运行状态

设施折叠而服务不消失：普通日保持通行、休息和人工帮助，开放日再展开公众原型市集



普通日 · 通行 / 休息 / 学习 / 有人服务



开放日 · 原型市集 / 社区评审 / 工程教育

北环：学院路开放创新环

不新增一座园区，先打开站点—公园—校园之间的日常界面

01	02	03	04	05
空间行动	公共界面	针脚产品	运行时序	门槛评估
— 打开一处既有首层 — 补齐站园校连续路径 — 整理非机动车停放	— 校园首层—共享前场 — 慢行—雨水花园—公园 — 界面尺度待测绘复核	— SC-01 无障碍接驳 — SC-02/03 低风险评测 — SC-04 花园运维	— 早高峰接驳 — 日间研发与公众服务 — 傍晚花园课堂	— 站点与权属测绘 — 骑行冲突和无障碍基线 — 人工接管响应


100 DAYS

审计 → 一处开放首层 → 连续导视 → SC-01—04 小规模验证

学院路开放知识界面

13 KNOWLEDGE STREET

Open ground floors connect campus research, neighborhood life and the one-kilometer transfer loop.



HERITAGE · DAILY LIFE · REVERSIBLE PROTOTYPES · PUBLIC BENEFIT

中环：AI原点一公里知识环

让研究成果穿过校园边界、楼宇大堂与遗产公园，进入公开评审

01

空间行动

- 串联原点大厦与公园
- 设置低成本开源诊所
- 激活清华园工程档案

02

公共界面

- 开放首层—共享阈值
- 知识街道—遗产公园
- 保留日常通行与安静时段

03

针脚产品

- SC-05 开源诊所
- SC-06/07 联合评审与档案
- SC-08/09 多语与工程教育

04

运行时序

- 工作日项目诊所
- 固定社区联合评审
- 周末遗产教育

05

门槛评估

- 校园开放规则
- 史料版权与文保审核
- 撤回更正处理


100 DAYS

开源诊所 → 校社评审 → 工程档案 → 多语青年协作日

大钟寺公共验证客厅

15 CIVIC LIVING ROOM

Residents become co-designers: children, elders and founders test public value together.



HERITAGE · DAILY LIFE · REVERSIBLE PROTOTYPES · PUBLIC BENEFIT

大钟寺：先做公共客厅，再谈跨线大工程

可逆设施先验证公共收益；跨线桥隧继续等待交通、轨道、权属和市政专项



0—30 审计与共创

无障碍、夜间、权属、消防、居民需求

31—60 安装与开场

座椅、遮阴、花箱、游戏、服务亭

61—100 验证与退出

人工接管、线下替代、投诉与撤场复盘

**禁止前置承诺：拆迁、永久桥梁、轨道
工程线位、投资额**

南环：大钟寺公共验证环

先以可逆公共客厅验证公共收益，跨线工程继续等待专项论证

01

空间行动

- 模块座椅与遮阴
- 雨水花箱与儿童活动
- 有人服务亭与验证桌

02

公共界面

- 存量首层—共享街道
- 公共客厅—安全隔离带
- 轨道与道路保持法定边界

03

针脚产品

- SC-10 消费者保护
- SC-11 夜间无障碍导航
- SC-12 社区照护导航

04

运行时序

- 日间社区服务
- 晚高峰路线帮助
- 夜间安全与定期听证

05

门槛评估


- 铁路道路安全
- 权属消防与噪声
- 撤销授权和线下替代

100 DAYS

现状审计 → 可逆客厅 → 三类服务试点 → 第100天退出/固化评审

用地与空间供给 | 完整覆盖、共享边界

中央公园主脊 + 南中北三段 + 东西两侧差异化供给



设计用地结构

- 1401 公园绿地 / 公共创新脊
- 0701 人才与社区生活
- 05 智能原生商业服务
- 0802 AI研发与成果转化
- 0702 社区与人才服务
- 0804 教育科研协作

专业边界

用地仅为概念性空间供给。官方边界、权属、控规和现状建筑补齐后，须重新裁切、分类和复算。

三个重点区 | 同一主脊，不同创新阶段

全栈与治理 → 知识转化 → 城市智能原生



01 众智园

花园中的全栈与治理核

研发 · 安全评测 · 标准论坛 · 清河界面

详细设计均受 provisional key-area 边界限制



02 AI原点社区

近校型知识转化核

开源 · 孵化 · 人才生活 · 校园城市接口

详细设计均受 provisional key-area 边界限制



03 大钟寺

城市智能原生与公众验证核

智能体 · 商业试验 · 国际交流 · 公共议事

详细设计均受 provisional key-area 边界限制


重点区原型平面 | 三种界面，同一公共主脊

规整平面用于表达空间组织与运行机制，不代表最终建筑轮廓或工程尺寸

01 众智园

全栈与治理核

研发指状楼 + 安全评测院落 + 清河界面




公共界面 评测花园 / 标准论坛

运行方式 机构共治 + 公开审计

02 AI 原点社区

知识转化核

开放院落 + 校园城市接口 + 青年生活




公共界面 开源广场 / 人才服务

运行方式 校企社区联合运营

03 大钟寺

公众验证核

混合街区 + 城市客厅 + 国际交流



公共界面 智能体议事厅 / 市民沙盒

运行方式 公众评议 + 场景轮换



铁路公共主脊



横向城市缝合



研发原型



知识社区原型




公众验证原型



现状肌理抽象

横断面系统 | 铁路不再是背面，而是共享前场

三种空间配比原型：研发园区、知识社区、城市客厅；高度仅表达相对关系



空间配比原型 · 非工程断面 · 待道路红线/轨道保护/高度控制复核

慢行、蓝绿与公共场景 | 一纵三横四客厅

主脊承担南北贯通，三条横向缝合连接轨道、高校、园区与社区



空间动作

一纵 京张共智慢行主脊

历史、学习、测试与公共生活连续发生

三横 重点区东西缝合

大钟寺四象限、校区园区、众智园清河界面

四厅 公共价值节点

议事、开源、荣誉、里程碑均有持续运营内容


不是道路工程线位

当前仅用于路线、导视、活动与无障碍审计；桥隧、断面和交通组织须等待专项资料。

百年刻度月台

23 CENTURY SCALE PLATFORM

一条低矮连续的时间刻度，同时承担遗产解释、触觉导向、夜间照明与日常休息。




ENGINEERING TIME · TACTILE WAYFINDING · ORDINARY REST

城市回声月台

24 CITY ECHO PLATFORM

只有主动触发才播放经授权的短记忆；不监听环境，也不强迫路人参与。




VOLUNTARY LISTENING · CONSENT · WITHDRAWAL · QUIET BYPASS

公共算法剧场

25 PUBLIC ALGORITHM THEATRE

用长桌、纸卡、实体模型与人工主持，讨论一项AI服务应继续、修改还是退出。



PHYSICAL MODELS · HUMAN FACILITATION · PUBLIC JUDGMENT

十二针脚不是设备清单，而是四类公共产品

每种产品都必须有人服务、最小数据、非数字替代和可逆退出



社区桌

协作、议事、档案与联合评审

有人服务亭

问询、转介、开源诊所与消费者帮助

生态服务柱

环境维护、低风险感知与人工巡检

无障碍座椅

休息、求助、非数字导视与接驳

SERVICE FIRST · HUMAN OVERRIDE · EXIT READY

每个针脚都回答五个问题：为谁、在哪、用什么数据、谁接管、如何退出

01 无障碍接驳 主动位置 / 人工接驳 / 纸质导视 北环	05 开源诊所 公开资料 / 导师确认 / 删除撤回 中环	09 工程教育 公开资料 / 文保复核 / 实体替代 南环
02 智能体评测 清权数据 / 独立否决 / 一键停机 北环	06 联合评审 自愿提交 / 主持复核 / 不成行政决定 中环	10 消保沙盒 授权数据 / 人工客服 / 撤销委托 南环
03 生态沙盒 环境汇总 / 现场监护 / 地理围栏 北环	07 工程档案 来源史料 / 专家审核 / 更正下架 中环	11 夜间导航 临时路线 / 应急接管 / 线下导视 南环
04 花园运维 环境数据 / 园艺师 / 人工巡检 北环	08 多语协作 不做轨迹 / 人工翻译 / 撤回匿名 中环	12 社区照护 主动需求 / 社工确认 / 柜台电话 南环

借鉴机制，不复制形态

01 King's Cross

铁路遗产 + 长周期混合开发 + 公共空间先行

02 Cheonggyecheon / Re:Sewoon

线性生态修复 + 创客产业更新

03 Atlanta BeltLine

基础设施走廊 + 公园交通 + 公平议程

04 Queen Elizabeth Olympic Park

赛事遗产转化为文化与教育集群

05 Barcelona 22@

旧工业区知识经济转型与混合城市

06 One-North

科研产业邻里 + 公共机构持续运营

07 Mile-Ex / Mila

AI 锚点与社区、创意产业共生

08 Kendall Square

高校—企业—公共收益的开发协商

亚特兰大奥林匹克公园提示：单点地标不能替代连续公共空间与长期运营机制。

创新增长不能挤走原有生活

公园与创新带来的价值增长，必须同时保护居民、小微商户、低成本空间和免费公共生活

先记录

居民 / 商户 / 租金 / 低成本空间 / 免费时段 / 本地就业

再保护

续租协商与临时安置优先 / 基本公共服务免费 / 本地采购

再回流

经营收益明确回到无障碍、公共服务和长期维护

再判断

持续流失或商业活动挤占免费使用，停止复制扩张

反排斥是第六道社会门槛，不是项目完成后的公益补丁。

技术使用者不是唯一的城市使用者

如果数字服务失效，空间仍应允许每个人通行、求助、休息并获得等价服务

轮椅、视障、听障与行动不便者

连续路线 · 多通道信息 · 人工接驳

故障时仍可通行

儿童与照护者

不采集儿童身份 · 婴儿车连续通行

互动可以关闭

保洁、安保、园艺与配送人员

参与设计 · 后勤通道 · 手动维护模式

不把故障转嫁给一线

老人和非智能手机使用者

电话 · 纸质导视 · 现场柜台

不强制扫码

夜间独行者与轮班劳动者

低位照明 · 可见值守 · 清晰应急路线

安全不依赖人脸识别

国际访客与小微商户

简明多语 · 价格透明 · 投诉与撤回

规则能够被理解

逆向演练

关掉模型、传感器和手机后，基本通行、人工帮助、普通支付与投诉渠道仍然成立。

谁开门、谁付钱、谁担责

京张公共价值联盟是概念治理框架；不虚构已批准机构，也不把长期责任留给一次性建设费



四本账，不相互遮蔽

公共底座	无障碍、基本公共空间、安全、普惠服务	
宿主维护	修缮、能源、保洁、日常开放	
试点责任	设备、测试、评估、保险与撤场	
运营反哺	企业服务与培训；禁止出售个人数据	

永久化前必须提交建设、运维、替换、撤场的全生命周期账本；当前不编造投资额。

100天试点不是活动，而是一项城市准实验

证据必须能够否决项目，而不是只为永久建设寻找理由

01

基线

完整工作周 + 周末

人工计数 / 断点 / 投诉

02

小规模试点

可逆设施 + 有人服务

记录人工接管和故障

03

相似界面对照

条件允许时不投放设备

区分环境变化与项目效果

04

分组复核

残障 / 老人 / 照护 /
夜间 / 运维

不让平均满意度遮蔽损失

05

继续或退出

独立复核 + 公开台账

保留、修改、暂停或撤场

立即暂停

严重安全事件 / 数据泄露 / 没有等价非数字服务 / 重复投诉无法闭环 / 责任运营方退出

停机不等于空间关闭：恢复到没有智能设备也能安全使用的状态。

从临时试点到永久建设，六道门缺一不可

通过一项技术测试，不等于具备城市实施资格

1

01 空间与遗产

铁路、道路、权属、消防、文保和市政条件已核实

2

02 无障碍连续

站—路—园—门—柜台全过程可达，非数字服务等价

3

03 数据与算法权利

最小数据、可见标识、人工接管、投诉、删除与撤回

4

04 公共收益证据

相对基线改善，且未把代价转嫁给少数使用者和一线人员

5

05 责任与资金

运营主体具名，全生命周期资金覆盖运维、替换与撤场

6

06 不排斥原有生活

居民、商户、低成本空间和免费公共时段没有被持续挤出

任一门未通过：延长试点、修改方案或退出；不得以“已经投入”替代公共利益判断。

先验证现场，再决定哪些内容值得进入1:500

学院路—清华园 300—500m 首段 | 工作范围，尚未测绘



通过后只锁定五类可测对象

连续无障碍路径 · 站园校共享阈值 · 可开放首层 · 雨水/遮阴/候场界面 · 可逆服务设施

成本等级决定责任，不替代造价估算

低	运营方 / 试点团队	导视、临时家具、人员与保险	设备撤走，线下服务保留
中	场地宿主 + 公共底座	无障碍修补、遮阴、雨水花园	恢复场地，普惠改善可保留
中高	产权方 + 专业建设主体	本体修缮、能源与设施更新	全生命周期运维与撤场账本
高 / 待论证	法定公共与专业主体	跨线、市政主干、永久新建	未审批不得承诺或先行建设

停止触发：严重安全事件 / 数据泄露 / 无线下替代 / 投诉不闭环 / 运营方退出 / 公共收益或原有使用者受损

实施路径 | 先验证公共价值，再进入永久建设

以可逆试点降低不确定性，以公开指标决定扩展、调整或退出

01 0—2 年

打开与验证

- 连通步行断点
- 临时场景沙盒
- 公共收益基线

通过条件:

可达性 / 使用公平 / 安全复盘

02 3—5 年

成网与共治

- 三横缝合
- 四客厅
- 共享空间与运营联盟

通过条件:

跨机构协作 / 低成本空间 / 公众满意

03 5 年+

嵌入与迭代

- 永久载体
- 遗产活化
- 成熟场景扩展与年度审计

退出条件:

无公共收益 / 风险不可控 / 运维不可持续

年度治理循环

监测

公众评议

人工复核

调整/扩展

退出/归档

指标与证据链 | 让每个判断可追溯、可复算

几何优先，指标复算，文本解释，图纸与网页保持一致

7

完整用地单元

12

AI场景卡

4

公共地标

3

实施阶段

01

GeoJSON

边界、用地、建筑、道路、绿地、公共空间、分期

02

Metrics

EPSG:4548 面积、比例、长度和数量复算

03

Matrices

任务、标准、深度、来源、假设和自检映射

04

Proposal

解释设计意图、证据意义与资料缺口

05

Figures / PDF / HTML

同一数据的专业可读表达

当前可复算，但不是官方指标

临时边界面积 11.41 km²

绿地叠加比例 17.6%

公共空间比例 0.7%

概念建筑密度 1.2%

慢行/连接线长度 13.3 km


官方 polygon 与控规发布后统一重算

不是只在银杏季好看，而是全年可使用

冬季日照、避风休息、清雪维护与夜间克制照明同等重要



冬季：清雪路径 / 日照座椅 / 避风驿站 / 维护可达



夜间：暗夜友好 / 人工值守 / 低位照明 / 非监控安全

三处重点区用同一证据链：现状—问题—最小干预—可验证结果

01 现状证据 站园校入口、高差、时段与骑行停放 待现场补测 北环	05 现状证据 原点大厦—校园—清华园站的一公里知识界面 中环	09 现状证据 轨道、北三环、社区与存量商业叠加 南环
02 核心矛盾 连续通行与开放首层被边界、时段和管理切断 北环	06 核心矛盾 转化载体存在，公共进入与责任接口仍不足 中环	10 核心矛盾 换乘绕行、夜间安全与消费者责任断裂 南环
03 最小干预 修补断点 整理停车 打开一处首层 有人服务 北环	07 最小干预 开源诊所 联合评审 工程档案 多语协作 中环	11 最小干预 可逆客厅 线下导视 有人服务 消保沙盒 南环
04 验证结果 断点数 绕行距离 冲突次数 人工响应时间 北环	08 验证结果 复现率 低成本时段 人工接管 撤回更正 中环	12 验证结果 断点 夜间反馈 投诉闭环 原商户保留 南环

现状值由现场审计建立；方案预设测量方法，不预设改善百分比。

临时边界不是盲区，而是被显式管理的设计变量

结论分为稳定机制、可迁移设施与待确认空间；边界更新触发全链复算



触发刷新

官方polygon或控制条件更新：来源登记 → 图层替换 → 指标复算 → 图纸与HTML刷新 → 四道自检

三处 provisional key area 继续明确标注，不冒充官方红线或审批条件。

100天被拆成五个可交付阶段，而不是一次展示活动

三个重点区共用方法，各自建立基线、责任、许可、成本与退出证据



每个阶段必须留下可审计交付物

现状底图 · 问题台账 · 服务蓝图 · 每日日志 · 独立复核 · 公开摘要 · 撤场或深化清单

责任—许可—成本—退出形成同一张任务单

D1-15	专业审计 + 场地宿主	现状、权属、禁入区与资料缺口	底图、基线与问题台账
D16-30	社区、一线、无障碍与数据复核	共创、清权、人工与线下替代	服务蓝图与准入结论
D31-90	运营团队 + 独立复核席	运行日志、故障、投诉、分组复核	继续/修改/暂停建议
D91-100	责任签认 + 公开归档	更新任务书、撤场或深化清单	没有运营主体则标注待认领


任务单必填：空间宿主 / 牵头类型 / 许可 / 成本等级 / 数据边界 / 保险 / 维护 / 停止触发 / 恢复状态

责任矩阵把“协同”落实到确认事项和否决节点

以下是建议责任结构，不表示任何机构已接受任务、形成审批或作出实施承诺



四个决策节点，逐项留证



任一节点未通过：缩小、迁移、改为非智能服务或保持可逆状态，不以既有投入倒逼永久化。

百年铁路成为AI进入城市的公共验证月台

A century-old railway becomes a civic verification platform for AI.

Why Jingzhang / 京张为何独特

Engineering heritage + AI density + everyday residential life

One walkable corridor

Three platforms / 三个月台

Test at Xueyuan · Translate at AI Origin · Deliberate at Dazhongsi

Three distinct civic roles

100-day pilots / 百日试点

Baseline · reversible trial · independent review · withdraw

Evidence can stop a project

Core idea / 核心概念

Test, review and withdraw before technology scales

Human oversight by default

Twelve services / 十二项服务

Users · spatial host · minimum data · human takeover · exit

Non-digital alternatives

Public value / 公共价值

Accessibility · free basics · anti-displacement · accountability

Long-term operating responsibility

ONE SENTENCE

Not an AI showcase: a public institution for deciding how AI enters everyday urban life.