



京张共智环：从现状证据到空间结构

暂定几何只支持概念关系；法定边界、权属、控制指标与工程条件必须由官方资料替换。



证据边界

所有空间量化由同版 GeoJSON 与 metrics 派生。provisional 不是法定控制；空约束图层不等于无约束。

验收方式

用现场走测、独立评测、最差组表现和可追溯回执判断；平均值不得掩盖排斥。

停止条件

严重安全/权益错误未修复、人工接管失败或关键组恶化，即暂停、返修或退出。

日常任务驱动的场景与慢行蓝绿基底

十二场景通过公共问题、验证协议和退出条件进入空间，而不是以技术展陈替代城市生活。

重点片区 · PERCEPTIBLE SCENARIOS

三个片区，三段可感知的一日任务链

不是设备清单：每个场所都有普通路径、AI增强路径、人工兜底与停止条件

众智园

上午 | 公开评测台

团队提交版本 → 红队测试 → 人工裁决 → 失败摘要公开

城市服务智能体

全栈与安全评测

贡献者档案

验收：人工可找到 · 状态可理解 · 退出可执行

AI原点社区

下午 | 共智议事厅

居民提出问题 → 无障碍共测 → 修订原型 → 申诉结果可见

服务导航

适老 / 无障碍

成果转化门诊

验收：人工可找到 · 状态可理解 · 退出可执行

大钟寺

夜间 | 城市体验街

访客自愿体验 → 权益提示 → 人工客服 → 可退出不降级

多语导览

消费翻译

贡献荣誉节点

验收：人工可找到 · 状态可理解 · 退出可执行

JING-ZHANG CIVIC AI LOOP · v1.5

三处范围均为 provisional；真实运营主体、许可与基线待核

慢行蓝绿 · INCLUSIVE PUBLIC REALM

15分钟公共价值环：先保证普通城市可用

无障碍连续、蓝绿降温、交通冲突可见；AI只能增强，不能成为进入公共服务的门槛

连续无障碍

坡度 / 断点 / 休息 / 夜间照明现场走测

低速沙盒

限域、限时、可接管；近失或投诉触发停机

蓝绿韧性

树荫、渗透、雨洪与热舒适先测基线再定目标

非数字兜底

纸面、电话和现场人员提供同等基本服务

JING-ZHANG CIVIC AI LOOP · v1.5

走廊客流、OD、设施容量与工程条件均待现场和专项核验

证据边界

所有空间量化由同版 GeoJSON 与 metrics 派生。provisional 不是法定控制；空约束图层不等于无约束。

验收方式


用现场走测、独立评测、最差组表现和可追溯回执判断；平均值不得掩盖排斥。

停止条件

严重安全/权益错误未修复、人工接管失败或关键组恶化，即暂停、返修或退出。

三个 AI 朝圣地标与可审计证据闭环

荣誉属于可复核贡献；unknown 指标是 G1 尚未通过的状态证据，不是虚构目标的空位。



AI原点·开源穹顶

PROV-KEY-002 | 开源成果年轮、实时评测墙、失败记录与版本来源。

京张百年·智证信号站

PROV-KEY-001 + PUBLIC-001 | 铁路信号语法连接史实审校与公共验证。

大钟寺·共智议事厅

PROV-KEY-003 | 市民、开发者、运营者共同质询；人工申诉与无障碍席可见。

A-LANDMARKS-001

三处均为可逆、可拆卸概念组件；精确点位、红线、面积、容积率、权属、预算、主体与政府背书保持未知。