

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · FORMAL 提案

双机京张

DOUBLE HEADING · JINGZHANG

人机双机牵引的百年爬坡线

人当本务机车，AI 为补机：可加挂、可摘挂、呼唤应答。一轴双机 · 三坡两翼 · 百点呼应。

提交人 eglinuxer | 生成 Claude Fable 5 城市设计智能体 | v1.0 · 2026-08-08

许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY | 概念建议 · 供专业团队深化研究 · 不替代法定规划



01 封面	09 三坡详细设计要点	第一依据与专业标准 官方公告（海淀分局2026-05-09）确定三层范围、三处重点区与设计任务；面向智能体任务书补充六项agent任务、十条共创原则与边界条款。专业深度依据《城市设计管理办法》《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》《国土空间用地用海分类指南》本地快照执行；建筑深度规定列为待补依据。
02 目录 · 设计依据	10 场景卡 · 画像 · 测试验证	
03 三层范围 · 现状诊断	11 交通慢行与蓝绿系统图	
04 总体概念图	12 交通市政 · 蓝绿风貌 · 地标	
05 统筹研究：命名 · 案例 · 机制	13 更新清单 · 分期 · 长期运营	
06 空间结构与用地图	14 指标复算与证据链图	边界诚实声明 官方精确红线未公开：全部图层基于仓库临时粗略边界（provisional）生成，不作官方红线、审批依据或精确面积依据。官方数据公布后9图层、38指标、5图、图纸与HTML全链重算。该组织方数据缺口不阻断内容评审。
07 城市更新与控规深度	15 指标体系 · 合规矩阵	
08 重点区域详细设计图	16 风险 · 版权 · 数据缺口	
		资料准入

官方公告（海淀分局2026-05-09）确定三层范围、三处重点区与设计任务；面向智能体任务书补充六项agent任务、十条共创原则与边界条款。专业深度依据《城市设计管理办法》《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》《国土空间用地用海分类指南》本地快照执行；建筑深度规定列为待补依据。

官方精确红线未公开：全部图层基于仓库临时粗略边界（provisional）生成，不作官方红线、审批依据或精确面积依据。官方数据公布后9图层、38指标、5图、图纸与HTML全链重算。该组织方数据缺口不阻断内容评审。

12类来源登记于sources.json：formal可用（公告、任务书、站点包、登记表、事实包）／临时（provisional边界）／背景（三区两翼报道、京张铁路史常识、铁路工法常识）。背景与临时资料不升级为空间事实或控制依据。

阅读方式

本文册为展示成果：权威数据以proposal.md、geometry/*.geojson、metrics.json与三大矩阵为准，图纸与HTML不得与其矛盾。正文含179处机器可校验证据引用（source/standard/depth/data/metric五类）。

统筹研究范围

约43.6 km²

北五环—京藏高速—西直门外大街—万泉河路；三区两翼产业战略与未来城市形态研究；输出双机总纲与补机公约

总体设计范围

约11.4 km²（临时复算11412825 m²）

京张遗址公园周边1-2公里；控规深度城市设计：一轴双机骨架、31片全覆盖用地、更新框架与实施政策

重点区域范围

约368.4 ha（三处）

众智园192.1 / 原点社区104.3 / 大钟寺72.0公顷；规划综合实施方案深度：地块功能业态、建筑规模、拆改留

现状诊断（公开资料层面）

带内聚集全国顶尖高校院所与AI企业资源，但存在四类结构性问题：遗址公园慢行系统存在断点，铁路时代背对城市的低效界面尚未翻转；校区、园区、社区三种围墙割裂创新界面；南段大钟寺存量楼宇功能老化；新型基础设施（算力、感知、机器人友好设施）缺乏系统布局。缺现状普查与权属数据处均已登记为开放假设（A-EXISTING-001）。

传导逻辑

统筹研究决定「为什么是双机」→ 总体设计落成「双机在哪里跑」→ 重点区域做深「补机在哪里加挂」。三层共用一套证据链：图层→指标→矩阵→图纸→自检。

一轴双机 · 三坡两翼 · 百点呼应

图01 总体概念图 · 一轴双机 · 三坡两翼 · 百点呼应


双机牵引：人当本务机车，AI 为补机——把百年京张的爬坡工法转译为人机协同的城市总纲

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

双机牵引 · 总纲

1909年关沟段以本务机车加补机双机牵引爬上33‰陡坡



三层范围传导

统筹研究 → 总体设计 → 重点区域

统筹研究范围	约43.6 km ²
三区两翼 · 产业战略与未来城市研究	
总体设计范围	约11.4 km ²
控规深度城市设计 · 本方案主体 (临时边界复算11.41 km ²)	
重点区域范围	约368.4 ha
三坡详细设计 · 规划综合实施方案深度	

三大定位 → 双机读法

- 百年京张文化带
牵引轴：把铁路遗产读作人机接力的证据线
- 都市AI生活体验带
呼应点：每个AI场景可看见、可对话、可复核
- AI融合创新带
三坡两翼：补机在最陡的创新坡道加挂

命名与Logo方向




五大功能 · 空间落位

功能不悬空：每项功能锚定到坡段、翼与节点

- AI全栈自主创新体系**
自主之城（众智园）：国家平台 · 标准与安全治理
- 世界级AI创新生态**
策源之坡（原点社区）：近校孵化 · 开源之家
- AI+场景赋能新范式**
小月河翼 + 12处呼应点 + 3处测试验证区
- 智能化AI活力城市**
牵引轴公共空间 + 站城一体 + 断点缝合
- AI治理全球话语权**
呼唤应答与摘挂机制 → 可输出的治理样本

三区两翼协同回路

策源→加速→转化→回馈的爬坡循环



呼唤应答 · 城市协议



底图边界为仓库维护的临时粗略边界（provisional，虚线示意，不作官方红线与精确面积依据）；全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究。面积于 EPSG:4548 复算。站点与河道等既有要素为公开常识概念位置，非精确线位。

数据：geometry/* .geojson · metrics.json | 生成：Claude Fable 5 智能体

命名与Logo方向（agent.1）

主名称「双机京张 DOUBLE HEADING」。三级命名：带=双机带；轴=牵引轴；三坡=自主之坡（众智园）/策源之坡（原点社区）/转化之坡（大钟寺）；节点=呼应点；测试区=加力段；年度活动=双机大会+百日爬坡；荣誉=机车铭牌。Logo为「人字双轨标」：人字骨架，前笔实线为人、后笔点阵为AI，坡顶会合成向上箭头；色彩为蒸汽墨/智能青/信号朱。

三大定位 × 五大功能锚定

百年京张文化带→牵引轴；都市AI生活体验带→呼应点；AI融合创新带→三坡两翼。五大功能：全栈自主→自主之坡；世界级生态→策源之坡；场景赋能→小月河翼+12呼应点；活力城市→轴上公共空间；治理话语权→补机公约（AI加挂条件、运行公示、摘挂规则的可输出治理样本）。

八要素机制

土地（更新弹性供给）/空间（小快灵单元200-2000m²）/资金（场景对赌租金梯度）/人才（人才特区+画像化服务）/算力（端侧驿站+绿色微网）/数据（匿名化底座+公示）/场景（可加挂可摘挂接口）/机制（校城协商平台）。

全球AI创新生态案例（7例）

King's Cross 伦敦

铁路遗产×AI总部共生→牵引轴

Kendall Sq 波士顿

校企一街之隔→策源之坡

Station F 巴黎

车站变创业容器→会车台

one-north 新加坡

分期滚动+沙盒→加力段

柏之叶 东京圈

三方数据治理→呼唤应答

南湾 旧金山湾区

AI回归城市中心→转化之坡

MaRS 多伦多

医研金转化→科技服务翼

区域协同

策源在海淀、验证在双机带、量产在京津冀：联动北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区，形成创新链梯度分工建议。

图02 空间结构与用地布局图 · 控规深度概念用地方案


用地是双机的『轨枕』：31片用地分区全覆盖切分总体设计范围，功能沿牵引轴左右配重

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

总体空间结构

一轴双机 · 三坡两翼 · 两门户 · 百点呼应



结构逻辑

- 配重原则
居住生活配重于西、研发场景配重于东，轴上只放公共性
- 缝合原则
横向绿街与缝合点垂直于轴，缝合校区、园区、社区
- 加挂原则
AI设施沿补机东线布置，可加挂可摘挂，不侵占人本空间




底图边界为仓库维护的临时粗略边界 (provisional, 虚线示意, 不作官方红线与精确面积依据)；全部设计要素为概念建议, 供专业团队深化研究。面积于 EPSG:4548 复算。

用地平衡 · EPSG:4548复算

31片分区全覆盖 · 无缝隙 · 无重叠 (拓扑自检通过)

用地构成 (占总体设计范围 11.41 km²)



核心比例 (由 metrics.json 复算)



用地深度说明

- 功能配重
居住西侧为主 · 科研沿补机东线 · 商业聚南端
- 地块深化
重点区域内做到地块级功能业态与拆改留 (图3)

待确认控规条件

容积率/高度/密度/退线等法定指标未公开, 本图仅为概念布局;
正式条件公布后全链重算 (assumptions.json A-CONTROLS-001)。
数据: geometry/*.geojson · metrics.json | 生成: Claude Fable 5 智能体

更新三步逻辑

轴带激活：牵引轴两侧150米优先更新，把背对铁路的低效界面翻转为面向公园的活力界面。界面缝合：校区、园区、社区三种围墙选择性打开，以共享实验平台与站前呼应前庭为缝合器。存量提质：改造提升为主、拆除重建为例外（32栋样本中仅1栋示范）。

强度双轨表达

控规条件（容积率/高度/密度/退线）未公开：全部强度结论采用「概念参考值+待确认」双轨表达。样本值：建筑基底120531 m²、样本建筑面积1102669 m²、样本容积率参考0.097（非全域容积率）。高度概念引导：北低南高、轴低翼高（众智园4-10层/原点社区3-15层/大钟寺8-18层，均为概念）。

用地平衡表（EPSG:4548复算 • 31片分区）

科研用地		244.2 ha • 21.4%
居住用地		347.7 ha • 30.5%
公园绿地		230.0 ha • 20.1%
商业服务业		128.5 ha • 11.3%
教育用地		87.6 ha • 7.7%
道路用地		76.4 ha • 6.7%
防护绿地		18.7 ha • 1.6%
广场用地		8.2 ha • 0.7%

AI创新指标族建议

研发密度／补机密度（每km²在运AI公共场景数）／转化周速（论文到原型中位天数）／人才引力（国际人才净流入）。目标值待产业部门核定。


图03 重点区域详细设计索引 · 三坡加力方案

自主之坡 · 众智园 | 策源之坡 · AI原点社区 | 转化之坡 · 大钟寺——每坡一套「定位+结构+拆改留+场景」小方案

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

自主之坡 · 众智园AI自主创新加速区



花园型AI创新街区 · 国家平台 · 全栈自主 · 标准与安全治理

192.1 ha	192.9 ha	10栋	1处
公告面积	临时复算	代表建筑	测试区

重点项目抓手（概念建议）

- 1

国家AI平台总部与联合实验室组团
- 2

具身智能中试与公开评测赛场
- 3

算力枢纽+绿色能源站（补机东线）
- 4


清河文化展示带与中央绿心
- 5

呼应灯塔 · 北门户地标

底图边界为临时粗略边界（provisional，不作官方红线与精确面积依据）；拆改留分类为概念建议。

须以现状普查与权属核实为准。全部设计要素供专业团队深化研究。面积于 EPSG:4548 复算。

策源之坡 · 北京AI原点社区



近校型AI创新街区 · 原始创新策源 · 孵化转化 · 人才特区

104.3 ha	104.3 ha	10栋	1处
公告面积	临时复算	代表建筑	测试区

重点项目抓手（概念建议）

- 1

48小时论文-原型工坊与加速器组团
- 2


开源之家 · 全球开发者中心
- 3

会车台 · 发布路演厅（清华园车站旧址旁）
- 4

校区园区共享实验平台+低扰动有机更新
- 5

五道口/清华东路西口站城一体

转化之坡 · 大钟寺AI产业聚集区



城市型AI创新街区 · 智能原生消费 · 数据要素 · 国际交往

72.0 ha	72.0 ha	8栋	1处
公告面积	临时复算	代表建筑	测试区

重点项目抓手（概念建议）

- 1

智能终端旗舰展示与智能原生MALL
- 2

数据要素交易与合规服务楼
- 3

铭牌堂 · AI荣誉展示体系（大钟寺广场）
- 4

大钟寺站四象限步行连通（概念）
- 5

人字塔 · 南门户启程广场

■

建筑 · 保留活化

■

建筑 · 新建

■

牵引轴

■

广场/站前空间

■

建筑 · 改造提升

■

建筑 · 拆除重建

○

呼应点

—

重点区临时范围

自主之坡 · 众智园（192.9 ha临时复算）

花园型AI创新街区。一心两带：中央绿心统领低层花园研发聚落；清河文化带；补机加力带（算力枢纽+绿色能源站）。自主三件套：国家AI平台总部、全栈联合实验室、标准与安全治理中心。呼应灯塔公开评测大厅+具身智能中试库对社会开放。上跨五环门户绿桥（概念）。风险：平台时序、能耗指标、上跨工程可行性。

策源之坡 · AI原点社区（104.3 ha临时复算）

近校型AI创新街区。一台一家一环：会车台发布厅（清华园车站旧址旁）、开源之家全球开发者中心、校园-园区慢行环。旗舰机制「48小时论文-原型工坊」。低扰动有机更新：加速器由既有楼宇改造、近校院落保留活化、青年公寓两组团补职住。五道口/清华东路西口站城一体。风险：权属协调、改造意愿、文保要求。

转化之坡 · 大钟寺（72.0 ha临时复算）

城市型AI创新街区。一门户一象限：人字塔南门户衔接西直门；大钟寺站四象限步行连通（概念）。智能原生三业态：智能体商业、终端旗舰展示、AI共创内容消费。数据要素交易与合规服务楼。大钟寺文保提示区单独标注，周边更新以官方保护范围为前置。铭牌堂与古钟声音记忆对话。风险：产权分散、站改窗口、文保审批。

统一呼唤应答协议：AI公示→人可查询→人工复核→可摘挂

01 遗址公园AI慢行向导 牵引轴南段 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	02 智能会展多语交往 大钟寺 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	03 北三环上盖缝合导流 大钟寺站 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	04 AI法务与知识产权预审 知春路 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文
05 48小时论文-原型工坊 原点社区 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	06 清华园车站文化讲述人 车站旧址旁 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	07 社区智能健康驿站 学院路社区 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	08 校园-园区无人接驳测试段▲ 荷清路沿线 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文
09 小月河夜间场景护航 小月河翼 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	10 清河生态感知与智能管养 清河绿带 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	11 具身智能街区测试场▲ 众智园 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文	12 模型公开评测赛场▲ 众智园北 隐私边界+人工复核+摘机条件见正文

6类用户画像

高校博士生小陆（工坊/实验平台/夜跑安全） | 创业工程师老诚（路演/法务预审/灵活办公） | 算法负责人安然（评测/国际交往） | 退休教师孟阿姨（健康驿站人工复核/无障碍/不被数字排斥） | 小学生多多（安全过街/可看懂的AI/儿童数据零留存） | 远程开发者Kai（开源之家驻留/机读导视/多语服务）。

3处产业测试验证场景（▲）

08无人接驳（安全员全程在车、事故即停线） | 11具身智能街区测试场（实名备案、限时限区、随时叫停） | 12模型公开评测赛场（评测集公开可复现、评委会人工终审、结果可申诉）。全部为概念建议，须经主管部门批准方可开展；空间对应3处加力段概念范围。

隐私与人工复核底线

不设置人脸识别类无差别采集；健康、教育、儿童数据本地化且最小留存；每个场景公示运营主体、数据口径与投诉通道；异常必转人工；连续投诉超阈值触发摘挂退出。

图04 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

南北贯通 · 东西缝合：把慢行断点变成呼应节点，让蓝绿网络成为双机共用的『第二轨道』

双机京张 · DOUBLE HEADING

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer


六个断点 · 六种缝法

聚焦公园慢行系统断点，逐点给出概念解法

断点1	北三环上盖缝合
大钟寺站一体化开发+步行上盖平台，四象限地面过街与非机动车停放重组	
断点2	知春路慢行改造
压缩车道冗余、拓宽慢行断面，接入科技服务翼	
断点3	成府路口过街优化
抬升路口+信号优先，缝合原点社区与遗址公园	
断点4	清华东路绿桥
校区-园区绿桥直连，共享实验平台步行可达	
断点5	清河步行桥
蓝绿交汇处步行桥+生态观测点，接清河绿道	
断点6	五环上跨门户
上跨五环的门户绿桥与呼应灯塔观景平台（概念）	

站城一体 · 四站策略

- 大钟寺站
一体化功能布局+四象限步行连通+静态交通重组
- 知春路站
换乘接驳优化，服务科技服务翼通勤
- 五道口站
站前呼应前庭+夜间活力管理
- 清华东路西口站
近校门户，接驳无人接驳测试段（概念）




蓝绿复合 · 第二轨道

连续无界绿色空间体系（慢行/生态/场景三合一）

15.2 km	44.0 km
慢行主径+骑行环	概念路网总长
21.8%	9.8%
绿地率	公共空间率

断面示意 · 牵引轴（概念）



新型基础设施 · 补机东线（概念）

- 端侧算力驿站
沿补机东线每500-800米一处，与市政设施合建
- 分布式能源
光伏+储能微网试点，服务算力驿站与照明
- 城市感知底座
呼应点公示屏+匿名化环境感知（隐私红线内）
- 机器人友好设施
无障碍坡道兼容配送机器人，机读导视双层标识

工程边界声明

桥隧/上盖/管线等均为概念建议，不含工程可行性结论；
线位借用现状道路名称仅作定位。

底图边界为仓库维护的临时粗略边界（provisional，虚线示意，不作官方红线与精确面积依据）；全部设计要素为概念建议，供专业团队深化研究。面积于 EPSG:4548 复算。

数据：geometry/*-geojson · metrics.json | 生成：Claude Fable 5 智能体

交通与市政

概念路网44.0 km：八条横向概念街+双机并行道（本务西线/补机东线）。慢行15.2 km：牵引轴主径+双机骑行环。四站一体：大钟寺（四象限连通+上盖缝合概念）、知春路、五道口、清华东路西口。新基建沿补机东线：端侧算力驿站（500-800米/处，与市政合建）、分布式能源微网、匿名化感知底座、机器人友好设施；融合路径「合杆、合站、合舱」。

蓝绿系统

绿地率21.8%（绿地249公顷）：牵引轴公园带（约180米复合廊道）+清河/小月河滨水绿带+五环防护绿带+七处口袋公园。公共空间率9.8%（112公顷）：四广场+三漫步区+四站前呼应前庭。六断点缝合实现南北贯通、东西连通。

文化叙事与风貌

城市基调「工程的浪漫」：三次爬坡接力（1909詹天佑工程自主→1980年代中关村市场爬坡→2020年代AI全栈自主）。双读导视：人读层（中英图形）+机读层（高对比编码供机器人定位）。风貌概念：第五立面浅色绿化、沿轴退台、蒸汽墨+暖灰+智能青；具体管控待控规。

四座AI朝圣地标 · 爬坡之路（约9 km）

人字塔

南门户观景塔：人字形双坡道致敬青龙桥；启程广场

铭牌堂

AI荣誉展示馆：延续机车命名铭牌传统，为服务城市的AI系统与人类团队镌刻铭牌

会车台

发布路演厅（清华园车站旧址旁）：人才与思想在同一站台相遇

呼应灯塔

公开评测大厅：以灯光信号向城市直播评测状态

公共空间组件库

呼应点公示屏／机读导视桩／可移动评测台／遗址展陈框四类标准组件；均为概念图则，不涉文保绿地蓝线突破，不作工程结论。

14项更新项目（概念建议）

牵引轴断点缝合工程包（六断点） | 大钟寺站一体化与四象限连通 | 智能原生消费MALL改造 | 数据要素合规服务楼 | 铭牌堂 | 人字塔与启程广场 | 会车台与车站旧址活化 | 开源之家 | 48小时工坊加速器组团 | 人才公寓两组团 | 国家AI平台总部组团 | 具身智能中试与评测赛场 | 清河文化展示带 | 呼应灯塔与五环门户绿桥。

三期实施（覆盖全域）

近期2026-2028（中段335公顷）：断点缝合、车站旧址活化、原点社区启动、首批呼应点上线。中期2028-2031（南北两坡533公顷）：大钟寺更新、北三环缝合、铭牌堂与人字塔、众智园核心。远期2031-2035（北段273公顷）：全带场景成网、五环门户、国际活动体系成熟。

实施政策建议（非承诺）

更新单元统筹（按坡段平衡成本） | 场景对赌供给（开放场景换租金梯度） | 补机准入清单（加挂公示与摘挂规则化） | 校城协商平台（高校/园区/社区/企业四方常设）。

长期运营（agent.6）

年度：双机大会（秋季全球人机结对共创节）+百日爬坡常设赛制。季度：春开源日／夏夜航季／冬铭牌礼。开发者社区：开源之家——城市问题以Issue公开、方案以PR共创、贡献者积铭牌分；本次开源征集即该机制首次实装。场景开放：呼唤应答协议+摘挂制度，加力段管理。国际传播与转化：朝圣走线（空间产品）→补机公约（治理输出）→双机大会（触点）→参赛者-驻留者-创业者-铭牌者（转化路径）。品牌资产建议设公共品牌托管。

图05 指标复算与证据链图 · 每个数字可回溯

38项指标全部来自 GeoJSON 复算（EPSG:4548）或官方公告值；缺失控规指标如实标注『待确认』，不伪装为审定结论

双机京张 · DOUBLE HEADING


百年京张AI创新带城市设计开源征集 · submissions/eglinuxer

核心指标卡 · EPSG:4548复算

总体设计范围面积（临时复算） 11.41 km² 公式 polygon_area(site_boundary) 公告值约11.4 km²，偏差+0.11%
绿地率 21.8% 公式 union(green_space)/site_area 绿地 249 ha：遗址公园+清河/小月河+口袋公园
公共空间率 9.8% 公式 union(public_space)/site_area 广场+漫步区+站前空间 112 ha
概念路网密度支撑 44.0 km 公式 sum(length(ROAD_CENTERLINE)) 其中慢行主径+骑行环 15.2 km
代表性建筑规模样本 110 万m² 公式 sum(footprint×floors) 32栋代表建筑，非全域建筑总规模
场景与地标 12 + 3 + 4 公式 count(nodes/zones/landmarks) 12呼应点 · 3测试验证区 · 4朝圣地标

证据链 · 从数据到判断

结构化数据是权威层，图纸与HTML是解释层



任务覆盖 · 23项必答

公告1.3 征集目的

✓1.3.1 生态体系	✓1.3.2 城市形态	✓1.3.3 品质城区
-------------	-------------	-------------

公告1.4 三层范围

✓1.4.1 统筹研究	✓1.4.2 总体设计	✓1.4.3 重点区域
-------------	-------------	-------------

公告1.5 设计任务

✓1.5.1.1 生态	✓1.5.1.2 未来形态	✓1.5.2.1 产业布局	✓1.5.2.2 更新框架	✓1.5.2.3 交通市政
✓1.5.2.4 活力带	✓1.5.2.5 城市风貌	✓1.5.3 三重点区(4)		

智能体任务书

✓agent.1 概念统筹	✓agent.2 创新生态	✓agent.3 场景赋能	✓agent.4 公共空间	✓agent.5 文化叙事
✓agent.6 长期运营				

自检状态

确定性校验 · pass	空间审查 · pass	视觉打包审查 · pass	专业证据审查 · pass
边界信任 · provisional			

数据缺口台账（不伪装、不猜测）

- 官方精确红线与三重点区polygon：待资格预审文件/正式任务书附件
- 容积率/高度/密度/退线等控规条件：待正式规划条件
- 现状建筑普查与权属：拆改留仅为概念分类
- 文保范围与建设控制地带：以文物部门公布为准
- 官方边界公布后：9图层+38指标+5图+PDF+HTML全链重算

总体范围面积	11412825 m ² （公告约11.4 km ² ，偏差约0.1%）	合规矩阵覆盖
绿地率 / 公共空间率	21.8% / 9.8%	compliance_matrix.json：公告1.3三项+1.4三层+1.5全部任务（含三重点区必选）+agent.1-6，共23项，每项八重证据定位（章节/图层/指标/图纸/HTML/来源/假设/自检）。standard_matrix.json：五项强制标准全部addressed，建筑深度规定如实列为data_gap。design_depth_matrix.json：15项formal深度项全部complete。
道路用地率 / 概念路网	6.7% / 44.0 km	
慢行网络	15.2 km	
代表建筑 / 基底 / 样本规模	32栋 / 12.1万m ² / 110万m ²	
场景 / 测试区 / 地标	12 / 3 / 4	
画像 / 案例 / 更新项目	6类 / 7例 / 14项	
三期面积	335 / 533 / 273 公顷	自检结论
待确认（unknown）	官方容积率、高度管控（2项）	确定性校验／空间审查／视觉打包审查／专业证据审查四项本地PASS；边界信任为provisional（组织方数据缺口，不阻断内容评审）。

复算规则

GeoJSON以EPSG:4326交换、面积一律投影EPSG:4548计算；36项known指标全部含公式、来源文件、置信度与假设；正文对每项known指标以[metric:]标签逐一引用。

七项开放假设

A-BOUNDARY-001 临时边界 | A-CONTROLS-001 控规条件缺失 | A-EXISTING-001 现状普查与权属缺失 | A-STATIONS-001 轨道线站概念位置 | A-RIVERS-001 河道蓝线未取得 | A-FLOOR-AREA-001 样本规模非全域 | A-HERITAGE-001 文保范围未取得。全部登记于assumptions.json并在正文对应章节标注。

版权与AI责任

全部内容由AI智能体基于公开清权资料原创生成；未使用需授权字体、图片、商标、肖像与论文图像；历史常识以背景资料标注。以COMMUNITY-DISPLAY-ONLY许可提交；后续使用遵循公告8.1。方案为开放共创建议，不替代法定规划、不构成审定结论；测试场景须经批准；隐私与人工复核为前置条件。

官方数据公布后的重算清单

替换official红线与三重点区polygon → 重切31片用地 → 重算38项指标 → 重绘5图 → 重排A3/A0与HTML → 重跑四项自检。不允许只替换单个文件。

持续参与承诺

跟进Issue与评审意见迭代；补充图纸英文版；官方资料包发布后第一时间全链重算；以本包机制（呼唤应答、铭牌、开源共创）持续参与社区讨论。

双机京张 · DOUBLE HEADING

一条铁路教会我们爬坡，现在我们教AI一起爬。