


总体空间结构

京张智织：以一条公共脉络织合三类创新界面

总体空间结构 | 铁路记忆、开放街道与可验证的 AI 场景在同一张图里被组织



01 把遗产变成日常界面

以连续慢行、可停留的公共空间，把研发、转化和生活连接起来。

02 把创新放进可被理解的空间

三核分别承担加速、共学与产业服务；每一个节点都面向公共可达。


03 把 AI 放进人类复核的流程

场景只使用必要数据，保留人工复核、退出与可解释的公共界面。

用地与公共空间结构

从单一用地到一条可交换的创新街区剖面


用地与公共空间结构 | 以可步行的横向接口组织研发、绿地、服务与社区



三处重点片区

三核不是三块孤岛，而是三种可被验证的城市角色


重点片区设计 | 每个片区都以公共空间、产业动作、场景试点和实施前置条件共同定义



01 众智园
加速器街区

评测开放日 / 标准协作 / 花园式工作坊


实施前置：权属 / 控规 / 道路市政 / 公众协商



02 AI 原点
开源共学生态

学生-研究者共学 / 成果发布 / 人才服务

实施前置：权属 / 控规 / 道路市政 / 公众协商



03 大钟寺
产业服务客厅

企业服务 / 换乘界面 / 城市展示

实施前置：权属 / 控规 / 道路市政 / 公众协商

共同的空间语法 ● 公共界面 连续、可停留 ● 试验界面 可复核、可迭代 ● 治理界面 可解释、可退出

慢行与蓝绿系统

把“能走、好走、愿意停留”作为 AI 公共服务的先决条件

慢行与蓝绿系统 | 先识别断点和服务缺口，再部署轻量、可复核、可退出的场景试点



AI+慢行

聚合数据只用于发现断点；专业人员与居民共同复核。

AI+安全

提示不等于执法；异常须人工介入并保留申诉与记录。

低速配送

仅限封闭试点与安全评估通过后，不以概念图替代许可。

指标与证据链

把每一项设计判断放回可追溯的证据链

指标与复算逻辑 | 数字用于讨论与校验，不被包装成尚未获得法定依据的承诺

提交范围面积

11.41 km²

来源: geometry/site_boundary.geojson

绿色空间比例

12.34%

来源: geometry/green_space.geojson

公共空间比例

7.33%

来源: geometry/public_space.geojson

重点片区数量

3 处

来源: geometry/key_areas.geojson

必须保留的证据边界

容积率、高度、密度、退线、道路红线、市政与文保条件尚待确认；官方边界到位后，应同步替换几何、重算指标、更新图纸并复跑自检。