

京张验线

The Proving Line

百年京张AI创新带城市设计概念方案

一百年前，京张铁路每一段线路都要经过验道验收方可通行；一百年后，这条线成为全球AI能力进入真实城市前的验线——先验证、再开放、可回退、能退役。



参赛人（GitHub）	gehryliuRMuniversity
智能体	小鸣 Xiaoming（基于 Claude Code）
版本 / 日期	v1.0 · 2026-08-08
赛道	ai-origin-community / jingzhang-heritage-narrative / civic-agent-governance
图幅	A3横版文册 420×297mm · 13页

AI生成声明：本方案由AI智能体（Claude Code）在人类参赛者授权下生成，全部事实性内容逐条挂接公开权威来源（见 sources.json）。

临时边界声明：全部空间图基于组织方提供的临时粗略边界（provisional）生成，非官方红线；全部内容为概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论或审批依据。

目录

P01	封面
P02	目录 · 设计团队与智能体说明
P03	设计依据与资料来源
P04	三层范围与临时边界说明
P05	现状诊断与问题清单
P06	总体概念与空间结构
P07	用地与城市更新框架
P08	交通、轨道与市政
P09	蓝绿、公共空间与风貌
P10	三处重点区域详细设计
P11	AI场景与运营机制
P12	指标复算与合规矩阵摘要
P13	风险、版权与待补资料

本册与提交包的对应关系

- proposal.md 为正文权威：本册全部数字与措辞与其逐字一致，只做版面提炼
- metrics.json 为数值唯一真源；geometry/*.geojson 为空间图层真源
- 三个矩阵（合规/标准/深度）+ sources.json 构成机读证据链（见P12）

设计团队与智能体说明

- 参赛人：gehryliuRMuniversity（人类参赛者，授权与最终复核）
- 智能体：小鸣 Xiaoming（基于 Claude Code），承担调研、设计生成、图纸/图册装配与机器可读自检全流程
- 人机分工：智能体生成一切内容并留痕，人类参赛者授权提交；正式效力以官方评审与法定程序为准
- 许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY（社区展示用途）
- 响应赛道：AI原点社区 / 京张遗产叙事 / 公民智能体治理
- 覆盖场景：文化导览、慢行评估、低速配送、企业Copilot、健康导航、公共安全复核、AI会展路演等13张场景卡（P11）

AI生成声明：本方案由AI智能体（Claude Code）在人类参赛者授权下生成，全部事实性内容逐条挂接公开权威来源（见 sources.json）。

本册结构 = 官方指南第8节页目录：依据(P3)—范围(P4)—诊断(P5)—概念(P6)—系统(P7-9)—重点区(P10)—场景运营(P11)—指标合规(P12)—风险缺口(P13)。

27个来源全部登记于 sources.json 并按可用等级分级使用：正式依据可作任务口径；场地事实是方案区别于图纸想象的现状锚点；临时边界仅供生成与自检；全球案例只借鉴机制。专业标准底座：住建部《城市设计管理办法》《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》与自然资源部《用地用海分类指南》。


级别	ID	名称	发布机构
正式依据	DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509	百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告	北京市规划和自然资源委员会海淀分局
正式依据	DATA-SRC-AGENT-TASKBOOK-20260518	面向全球智能体开展城市设计开源征集任务书摘录	中关村科学城管理委员会（清权摘录）
临时边界	DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605	临时粗略边界数据	open-city.ai 维护者
临时边界	SITE-PACKAGE	结构化场地资料包（枚举/区间/标准快照）	open-city.ai
场地事实	SRC-PARK-PHASE2-OPENING	遗址公园二期建成开放（9公里/53公顷/70社区45万居民）	千龙网
场地事实	SRC-PARK-PHASE1	遗址公园一期建成（2.4公里/16.8公顷）	北京市园林绿化局
场地事实	SRC-QINGHUAYUAN-STATION	清华园车站旧址修缮开放与进京赶考专题展	中国新闻网
场地事实	SRC-HAIDIAN-AI-BASELINE	海淀AI产业底数2026年3月口径	新华网
场地事实	SRC-AI-ORIGIN-COMMUNITY	AI原点社区建设进展（东升产业空间AI企业300余家、占比超七成）	北京日报
场地事实	SRC-HAIDIAN-POLICY	海淀人工智能产业高地行动方案与两区一带布局	北京市海淀区人民政府
场地事实	SRC-JZ-HISTORY	京张铁路1905–1909史实（詹天佑/自主设计第一条干线）	北京日报
场地事实	SRC-JZ-HERITAGE-NATIONAL	京张铁路南口至八达岭段全国重点文物保护单位	北京市文物局
场地事实	SRC-HERITAGE-TEMPLES	觉生寺（大钟寺）与真觉寺文保信息	北京市人民政府门户
场地事实	SRC-METRO-STATUS	13号线拆分与18号线命名及首段开通	新华网
场地事实	SRC-CPX-NANYAN	昌平线南延全线贯通（2024年12月）	北京日报
场地事实	SRC-DZS-RENEWAL	大钟寺存量商业闭店改造启动（2025年4月）	新京报
场地事实	SRC-METRO-18-OPENING	北京地铁18号线（马连洼—天通苑东）2025年12月27日开通试运营	京报网（北京日报）
场地事实	SRC-XYL-INNOVATION	学院路街道「三带一节」创新街区实践	中国农业大学新闻网（媒体转载）
全球案例	SRC-CASE-STATIONF	巴黎Station F官方介绍	Station F
全球案例	SRC-CASE-KENDALL	Kendall Square创新空间配建条款	Cambridge Redevelopment Authority
全球案例	SRC-CASE-ONENORTH	新加坡one–north LaunchPad十年成效	JTC
全球案例	SRC-CASE-KINGSCROSS	伦敦King's Cross开发概况	King's Cross Central LP
全球案例	SRC-CASE-PANGYO	首尔板桥Techno Valley供地机制	Invest Korea
全球案例	SRC-CASE-HETAO	河套深港科技创新合作区规划与数据跨境试点	深圳市发展和改革委员会
全球案例	SRC-CASE-TORONTO	多伦多Quayside项目终止与隐私争议（反面案例）	CBC News
全球案例	SRC-CASE-KASHIWA	柏之叶智慧城市三方治理与区域能源	三井不动产/新加坡宜居城市中心
全球案例	SRC-TORONTO-CLOSURE	Sidewalk Labs 宣布放弃 Quayside 项目（2020–05–07）	Sidewalk Labs (Medium)

三层范围工作框架

- 统筹研究范围（CRA）约43.6平方公里：北至北五环路、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路——回答「验线制度如何支撑世界级AI创新生态」
- 总体设计范围（ODA）约11.4平方公里：遗址公园周边1—2公里城市地区，承担城市更新与控规深度的城市设计（用地/交通/蓝绿/风貌/更新项目）
- 重点区域范围（KDA）约368.4公顷：众智园约192.1公顷、AI原点社区约104.3公顷、大钟寺约72.0公顷，达到规划综合实施方案的城市设计深度
- 传导逻辑：研究层定生态、总设层定结构、重点层定实施

醒目声明：临时粗略边界

site_boundary 与三处重点区域多边形均为临时粗略边界（official_boundary=false / geometry_role=provisional_constraint），仅用于方案生成、可视化与提交自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积复算依据。引用面积一律采用公告口径；官方红线发布后，全部用地面积比例、绿地率、公共空间率、重点区布局、分期范围及全部图纸数值均需重算。



图：三层范围与用地结构传导（嵌自 assets/figures/）

现状锚点（区别于图纸想象的事实）

- 遗址公园二期2026年8月6日建成开放，与一期共同形成西直门至北五环全长9公里、总用地约53公顷带状文化绿廊，直接服务沿线70个社区约45万居民
- 一期2.4公里、约16.8公顷于2023年6月建成
- 清华园车站旧址1910年建成、2023年修缮开放，铁路工业遗产+「进京赶考之路」革命文物双重身份
- 大钟寺片区大体量家居商业2025年启动闭店改造——本带当前最具代表性的整栋可塑空间之一
- 轨道：13号线拆分工程持续推进，18号线（马连洼一天通苑东）2025年12月27日开通试运营；昌平线南延2024年12月全线贯通
- 海淀AI底数（2026年3月口径）：AI企业超2000家、独角兽26家、备案大模型130款、核心产业规模超3500亿元、专业人才9.5万名、AI2000顶尖学者135位
- 区级政策已明确人工智能创新街区「两区一带」布局，本带即其中之「一带」

东西割裂五断点 = 五条缝合廊道选点



本方案回应的四个真实城市问题

① 铁路廊道百年来在城市中划出一道南北长墙，东西两侧的校区、园区与社区长期互相背对；② 沿线70个社区约45万居民需要的不是抽象的产业叙事，而是可感知的服务改善与对新技术的知情权；③ 这里是完全建成区，几乎没有增量土地，一切雄心都必须在存量空间里实现；④ AI要进入公共空间，第一道门槛不是技术而是信任。验线制度对应回答这四问：五道缝合廊道回缝东西，验线第四步让技术在市民注视下赢得信任，存量载体按验证结果渐进激活，绿廊把改善还给居民。

问题清单


问题	诊断与应对
东西割裂	铁路廊道长期分隔城市，五处断点亟需缝合：大钟寺、西土城、五道口、清华东路、众智园——即本方案五条缝合廊道选点
控规缺口	容积率/高度/密度/绿地率/退线未随任务书发布 → 开发强度执行「有口径、无数值」纪律，不编造数值
红线缺口	官方精确红线未公开 → 全部图层基于临时边界，发布后触发全量重算
底数缺口	建筑底数、权属、文保控制线、市政与公共服务容量缺数（九类缺口详见P13）
运营短板	公园硬件已贯通，更新重点从建设转向AI叙事叠加与场景运营

诊断结论：硬件（公园贯通、轨道到位）已经就绪，短板在制度与运营——这正是「验线」把制度作为核心设计对象的原因。

总体概念：先验证、再开放、可回退、能退役


「验线」转译自京张铁路修建期间逐段验收、验道通行的工程传统（詹天佑主持，1905年开工、1909年通车）——用验证赢得信任。本方案将9公里遗址公园绿廊升级为全球AI能力进入真实城市前的验线，形成「一线三验区五缝合两翼」的空间结构。

- 一线：9公里验线绿廊，以已建成贯通的遗址公园为骨架
- 三验区：众智园「重验区」/ AI原点社区「首验区」/ 大钟寺「上线区」
- 五缝合：大钟寺、西土城、五道口、清华东路、众智园东西向缝合廊道
- 两翼：中关村科技服务翼（西·检修库与补给线）+小月河场景赋能翼（东·开放验场）
- 三大定位：百年京张文化带 / 都市AI生活体验带 / AI融合创新带
- 全球8案例机制光谱：Station F（社会资本旗舰）/ Kendall（配建条款）/ one-north（租金分级）/ King's Cross（铁路遗产长成AI集聚地）/ 板桥（供地换承诺）/ 河套（数据流通试点）/ 多伦多Quayside（信任崩塌反面教训）/ 柏之叶（三方治理）——每例注明可转化机制与不可直接移植条件



图：一条验线串三个验区（摘自 assets/figures/）

验线四步（场景全生命周期规程）



用地结构：一脊两带

- 中部绿廊用地贯通南北为脊；西带以科研、教育用地为主承接高校创新外溢；东带商业服务业、居住与留白用地梯度布置
- 全部用地代码采用自然资源部《用地用海分类指南》项目子集；21块用地由同一临时边界精确剖分生成、无缝隙无重叠（可由 geometry 与 metrics 复算）
- 南段强化商务与文化功能，北段预留弹性留白；留白用地（16）= 可进化形态实验田

城市更新框架（概念建议）

- 原则：存量激活为主、拆除新建为例外
- 三类对象：存量商业业态更新（大钟寺为代表） / 高校院所边界开放更新（沿五条缝合廊道优先打开院墙界面） / 遗址公园沿线运营更新（从建设转向场景运营）
- 空间供给：借鉴Kendall经验，研究「更新项目按比例配建创新空间」政策工具（待研究）

拆改留方案（原则分类，概念建议）

- 保留：全部文保单位与不可移动文物（清华园车站旧址等）、已建成的遗址公园全线、运行良好的科研与居住建筑
- 改造：存量商业设施（大钟寺片区为代表）、高校院所沿缝合廊道的界面建筑、老旧办公载体
- 拆除：仅限经专业安全与效益评估确认的危旧与严重低效建筑——本方案不指认任何具体拆除对象；具体地块结论属法定程序事项

公告要求的更新成果四件套在本包中的对应物

更新重点地区分布图 = 分期图层三期落位；更新空间结构图 = 一脊两带加五缝合结构图；用地布局图 = 用地图层（21块精确剖分）；更新实施项目清单 = 13项概念项目清单（见P11右栏与 geometry/phasing.geojson）。

用地图例（自然资源部代码）

1401 公园绿地	0805 体育用地
1402 防护绿地	0806 医疗卫生用地
0802 科研用地	0701 城镇住宅用地
0803 文化设施用地	05 商业服务业用地
0804 教育用地	16 留白用地

「有口径、无数值」纪律

官方控规条件（容积率、高度、密度、绿地率、退线）未发布：metrics.json 中容积率保持 unknown 并注明缺口原因；正文只给计算口径与赋值触发条件（官方控规或任务书附件发布），不编造任何数值——这是合规结果而非内容缺失。总建筑面积=保留+更新载体+新建（新建受控规约束），官方数据发布前任何总量数值都是不可复核的伪精度；仅以15处代表性建筑基底（合计58245.632平方米）表达布局意图。

风貌基调（概念建议）：谦逊的背景城市、清晰的验线前景——沿线建筑低对比背景，验线绿廊及节点采用三色语义系统；建筑高度与体量以「不压遗址公园、不遮文保视廊」为原则性要求，具体控制值待官方控规明确后由专业团队确定。

轨道与站城一体（概念建议）


- 13号线拆分工程持续推进、18号线（马连洼—天通苑东）2025年12月27日开通试运营；昌平线南延2024年12月全线贯通纵贯学院路走廊
- 大钟寺、知春路、五道口三站设接驳强化线并开展站城一体化设计研究（不含轨道工程线位与桥隧工程结论）

慢行系统：一主两副五横

- 在贯通的「三道一绿」基础上叠加绿道主线、东西两条自行车副线与五条缝合廊道；网络总长 32397.411 米（图层复算）
- 缝合廊道优先解决跨铁路遗址、跨高校院墙断点；选线为概念走向，断面与交叉口待专业设计
- 停车与非机动车：轨道站点周边优先、验证场景独立配建（原则性安排）

市政与新型基础设施（概念建议）

- 沿验线布置分布式端侧算力节点与充电设施，服务场景验证近端计算
- 借鉴柏之叶区域能源管理经验（转引数据仅作参考），研究验区级微网与算力负荷协同调度试点；不含管线迁改与容量测算结论
- 公共服务：45万居民生活服务是公共利益基本盘——健康导航驿站、青年第三空间、验区广场兼作社区活动场地；容量扩容需求待核



蓝绿网络与公共空间体系

- 「一脊一带多点」：验线绿廊为绿脊，北端衔接五环防护绿带，东翼沿小月河布置两段口袋绿带；小月河水系为锁定现状要素，不含任何涉水工程
- 绿地开敞空间 1778616.443 平方米，绿地率 0.155844（方案建议值）；公共空间 628073.744 平方米，公共空间率 0.055032（并集口径，方案建议值）
- 一条验线公共活动带+五处节点：清华园车站站前广场、五道口验线广场、大钟寺上线广场、众智园首发广场、荣誉墙纪念带

四个AI朝圣地标（概念建议，均需清权与专业深化）

- 验线零公里标
清华园车站站前：百年验收原点与AI上线原点重叠，「进京赶考」与「AI赶考」双重锚定
- 贡献者荣誉墙
镌刻通过验证落地的方案与人类/智能体贡献者署名，衔接本次开源征集纪念体系
- 上线钟
大钟寺上线广场：借觉生寺古钟文化，每个通过验证的场景鸣钟上线
- 开发者站台
五道口：以站台与人字形雨棚为意象的青年聚场

公共空间组件库十件（标准化可复制）

- 验线里程碑
- 信号灯柱
- 场景状态桩
- 隐私告示牌
- 道钉座凳
- 钢轨种植槽
- 站牌导视
- 对勾灯带
- 留白画框装置
- 可移动验证棚

风貌与文化叙事


- 风貌基调「谦逊的背景城市、清晰的验线前景」：沿线建筑低对比背景（学院区灰砖暖白），绿廊节点三色语义前景；高度体量以「不压遗址公园、不遮文保视廊」为原则性要求，控制值待官方控规
- 三层文化纵向叠合：百年京张（人字形线路本体在昌平延庆段，全国重点文保，以叙事致敬不作空间占用）+ 中关村创新文化 + AI新文化「先验证、再开放」
- 荣誉展示三级：荣誉墙（永久） / 里程碑柱（年度） / 数字孪生屏（实时）；里程碑以1909与2026双时间刻度标注
- 国际叙事：「一百年前中国工程师在这里用验收赢得尊重，今天全球的AI在这里用验证赢得城市的信任」

三处重点区域详细设计

三处重点区域各自形成「定位—空间结构—建筑更新—交通慢行—公共空间—AI场景—实施风险」的完整小方案，全部建立在临时粗略边界上，属方向性详细设计（概念建议）。三区共约368.4公顷，达到规划综合实施方案的城市设计深度要求。

三色角色：图纸蓝=重验区（验证中）、铁锈红=首验区（历史原点）、信号绿=上线区（已上线）——与全册三色语义一致。

图：三处重点区域详细设计索引（嵌自 assets/figures/）



重验区

众智园AI自主创新加速区 · 约192.1公顷

- 定位：AI全栈自主创新体系深验证基地（芯片-框架-模型-智能体重型测试），向国家级人工智能集聚区方向培育（概念建议）
- 结构：南部全栈实验组团 / 中部体育共享与生活配套 / 北部远期留白+五环防护绿带
- 留白区=「可进化形态」实验田：通过验证的功能才被允许固化
- 交通：内部次干环线组织货运通勤；众智园缝合廊道向东联清河
- 公共空间：首发广场=重型验证成果公开演示场
- 风险：北段现状底数缺失，布局待现状调查与官方边界确认后重校

首验区

北京AI原点社区 · 约104.3公顷

- 定位：全球AI人才与项目进入本带的生态第一站（东升产业空间集聚AI企业300余家、占比超七成）
- 结构：西侧研发核对接清华科技园 / 东侧五道口青年商业活力区
- 精神原点：清华园车站旧址（1910年建成，文物建筑，现状保留）
- 更新：孵化器、人才公寓、混合功能以存量改造+少量新建（概念建议）
- 公共空间：站前广场（验线零公里标）+荣誉墙纪念带
- 风险：产权与楼宇底数复杂，更新时序须逐栋核实（待补资料）

上线区

大钟寺AI产业集聚区 · 约72.0公顷

- 定位：通过验证的智能原生新业态（消费与商务并重）面向公众规模化运营的城市客厅
- 结构：西侧智能原生消费区 / 东侧产业载体更新区
- 更新：存量商业体（2025年启动闭店改造）更新为智能原生业态示范载体
- 交通：大钟寺站一体化接驳设施（概念建议，不含工程可行性结论）
- 公共空间：上线广场——「上线鸣钟」与觉生寺古钟文化叙事联动
- 风险：文保周边风貌协调与商业更新节奏需专业统筹

十三张场景卡（含四个产业测试验证场景，标注★）每张给出空间落位、服务画像、隐私边界、人工复核、运营主体类型、成本口径（只给构成不给数值）、红牌暂停条件与退出后空间处置，接受「谁负责、怎么停、停了之后空间怎么办」三问检验。全部为概念建议。

#	场景	空间落位	运营主体类型	红牌暂停条件
1	★低速配送机器人验证段	绿廊南段辅道+大钟寺缝合廊道	持证物流企业+街道联合监管	碰撞或连续三日投诉超阈值即暂停
2	★自动驾驶低速接驳验证环	众智园次干环线	区级平台类主体	超出安全员接管能力即停
3	★AI健康服务导航驿站	学院路健康服务区	社区卫生服务机构	诊疗性误导个案即下线整改
4	★城市服务智能体对抗测试场	众智园全栈实验区	专业评测机构	真实个人数据进场即终止批次
5	AI文化导览	清华园车站+验线全线	公园运营方+文博机构	史实错误经核实即下线内容
6	AI辅助慢行流线评估	五条缝合廊道+小月河滨水慢行段	交通研究机构+属地街道	可还原个体轨迹即整改
7	企业服务Copilot	首验区研发核	园区服务平台	答复被当行政承诺即整改
8	公共安全运营复核	大型活动临时指挥场景	属地管理部门	出现自动化处置个案即停用
9	开发者站台（青年第三空间）	五道口验线广场	社会化运营商	侵占公共开放时段超约定即整改
10	智能原生零售示范	大钟寺存量商业载体	商业运营商	强制生物识别或取消现金即整改
11	AI荣誉墙与贡献者纪念系统	荣誉墙纪念带	一带运营机构	未授权署名即撤下
12	验线数字孪生公示屏	三个验区广场	一带运营机构+区属平台公司	数据超两周未更新即下线
13	AI会展与验证成果路演厅（智能原生商务）	大钟寺东侧产业载体更新区	商业运营商+一带运营机构（管委会类机构对接指导）	虚假宣传或未授权数据展示即整改

产业测试验证：场景一至四

封闭到半开放，集中在重验区与绿廊辅道


公共服务增强：场景五至七

沿验线、缝合廊道与东翼展开

公共空间与运营：场景八至十三

锚定三个广场、纪念带与上线区载体

验线四步规程（常设制度）



统一隐私底线：默认匿名、最小采集、公共部门主导数据治理、人工复核可追责——从多伦多Quayside失败提取的一票否决线

年度活动体系


- 春 · 进线日——新场景验证申请集中开放
- 夏 · 上线节——通过验证场景鸣钟仪式与公众开放周（主会场大钟寺）
- 秋 · 全球智能体城市设计开源赛——本次征集机制的年度化延续（概念建议）
- 冬 · 验线复盘会——全年场景运营数据公开复盘

五类用户画像：AI研发者与创业团队 / 高校师生 / 沿线居民（约45万） / 企业与投资机构 / 访客与国际同行——每类的「场景–空间–运营」映射嵌入场景卡

■ 结构性指标（EPSG:4548 图层复算，与 metrics.json 逐字一致）

指标	数值	单位	说明
总体设计范围面积（推算）	11412825.386	m ²	以公告11.4平方公里口径为准
绿地开敞空间面积	1778616.443	m ²	方案建议值
绿地率（方案建议值）	0.155844	—	基于临时边界推算
公共空间面积（并集）	628073.744	m ²	方案建议值
公共空间率（方案建议值）	0.055032	—	基于临时边界推算
慢行网络总长	32397.411	m	一主两副五横
代表性建筑基底面积（15处）	58245.632	m ²	仅表达布局意图
容积率：未知（官方控规未发布）	—	—	有口径、无数值纪律
重点区域数量	3	个	
概念分期数量	3	期	

面积口径纪律：正式面积一律采用公告口径（43.6平方公里/11.4平方公里/368.4公顷及三区面积）；自算面积仅用于图层内部一致性校核并注明推算属性。公告点名指标（AI创新指数、人才密度、产值规模、开发强度类）执行「有口径、无数值」：给出合成维度与计算口径，赋值待官方统计与控规口径确认。



八维风险矩阵摘要（五分制，详见 risk.json）

维度	分	缓解要点
数据隐私	4	默认匿名、最小采集、公共部门主导治理、孪生屏公示；Quayside教训=第一戒律
实施复杂度	4	分期推进、先运营后建设、「三加一」平台协商；项目逐项登记依赖条件
政策不确定性	4	有口径无数值纪律+全部结论标注待确认条件，官方数据发布即触发重算
公众接受度	3	红牌机制与公众否决渠道前置，街道与社区议事会人工受理；孪生屏两周不更新即失信下线
空间争议	3	不指认具体拆除对象，文保周边保守设计，选线待协商
技术成熟度	3	验证环节参照行业测试标准、第三方评测机构人工签发报告（对应场景卡四），不以自设流程为唯一判据
运维成本	3	场景卡事先披露成本口径与退出处置，退役机制防僵尸设施
公平与包容	2	全部AI服务强制保留非AI替代通道、无障碍路径与传统支付/人工窗口

版权与生成方式披露：本方案由AI智能体（Claude Code）在人类参赛者授权下生成；全部事实性内容引自公开权威来源并逐条挂接来源标识；Logo与视觉识别仅为方向描述，未使用任何未清权字体、图片、商标或人物肖像；不声称使用任何非公开规划图件、内部控制指标或未授权数据。详见 report/copyright_statement.md。

合规边界重申

本方案全部内容为开放共创的概念建议，不替代正式规划编制，不构成政府审定结论；一切涉及控规调整、容积率、高度、拆改留、道路线位、市政管线、投资与开发时序的表述均为待官方条件确认的研究建议；一切活动、政策、招引与运营安排均为设想机制，不构成任何主体的承诺。

九类待补资料（详见 assumptions.json）

■ 官方精确红线（总体设计范围）

■ 三处重点区域官方多边形

■ 官方控规条件（容积率/高度/密度/绿地率/退线）

■ 道路红线、断面与交叉口资料

■ 地块权属与产权底数

■ 现状建筑底数（栋数/质量/使用状态）

■ 文保单位保护范围与建控地带GIS控制线

■ 市政管线与容量底数

■ 教育/医疗/养老公共服务容量数据

任何一项补齐都将触发对应章节与图层的重算更新——缺口登记不是免责声明，而是下一轮迭代的任务清单。

公众红牌触发程序（概念建议）

■ 数字孪生屏与线下点位受理投诉

■ 联名或投诉量达到事先公示的建议阈值即启动人工复核

■ 7个工作日内公示复核结论——程序本身也遵循「先验证」原则，在首验区先行试运行后再推广；「三加一」治理结构为沿线70个社区设社区代表轮值席位