

人字带 The REN Line · 总体概念

一线两岸三站五缝十二台 —— 百年京张AI创新带总体城市设计概念方案 · 总览图



以人为字，向上而行
青龙桥人字形线路 → 迭代爬坡 → 以人为本

- 一线 京张遗址公园绿脊 约9.7km · 宽约110m(建议)
- 两岸 西服务岸(要素服务) | 东场景岸(场景测试)
- 三站 坡顶站 · 众智园 / 原点站KO / 换乘站 · 大钟寺
- 五缝 大钟寺东路口 · 北三环 · 知春路 · 北四环 · 双清路口
- 十二台 REN-01~12 AI场景站台(蓝点)
- K 标 以清华园车站旧址为KO, 北正南负

- 遗址公园绿脊/绿链/防护带
- 广场与活动带(公共空间)
- 缝合街道用地
- AI场景站台(点)
- 三站(环)
- KO 原点
- 临时粗略边界(虚线)

底图边界为临时粗略替代边界(provisional_rough, 虚线示意), 仅用于概念表达, 不作官方红线或精确面积依据, 官方数据发布后整体复算。

协同回路: 原点站策源(0→1) → 坡顶站加速(1→10)
→ 换乘站入市(10→100)
西岸供给资本/法务/算力/开源服务
东岸供给真实测试与消费场景

空间结构


- 一线: 绿脊9.7km纵贯
- 两岸: 服务岸|场景岸
- 三站: 换乘/原点/坡顶
- 五缝: 东西缝合街×5
- 十二台: AI场景站台

协同回路

- 原点策源 0→1
- 坡顶加速 1→10
- 换乘入市 10→100
- 北街清河方向 · 南接中心城区

三层范围传导与用地结构

统筹研究 43.6平方公里 → 总体设计 11.4平方公里 → 重点区域 368.4公顷 · 主导功能分区(概念建议)



数据来源: 本提交包 geometry/" geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) · 依据资格预审公告与智能体任务书 · 全部空间内容为概念建议

主导功能

- 科研22% 居住19% 商业15%
- 文化10% 留白6% 绿地10%
- 44单元无缝剖分 · 国标代码

城市更新

- 缝合式更新, 非大拆大建
- 保留3/改造11/新建19(示意)
- 情景楼面约79.3万㎡
- 强度指标待官方控规(unknown)

底图为临时粗略边界(provisional_rough), 官方数据发布后整体复算 · CC-BY-4.0

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × 场景站台

南北贯通双道 + 五条缝合街 + 轨道一体化锚点 + 十二台 · 全部为概念建议

图例

- 开发者散步道(步行, 全线贯通)
- 绿脊骑行道(全线贯通)
- 东西缝合步履×4
- 缝合街(慢行化改造建议)×5
- 轨道走廊(现状示意)
- 绿脊/绿链/防护带
- 广场与活动带
- 缝合街道用地

结构性绿地 125万㎡ (11%)
公共空间 46万㎡ (4.0%)
缝合街道用地 21万㎡ (1.9%)

清河/小月河位于统筹研究范围,
经缝合街道与东场景岸衔接;
范围内蓝线数据待官方补充。

底图边界为临时粗略替代边界(provisional_rough, 虚线示意), 仅用于概念表达;
不作官方红线或精确面积依据, 官方数据发布后整体复算。



十二台 · AI场景站台 (12)

- | | | |
|----|-----------|--------|
| 01 | 开发者散步道 | 全线 |
| 02 | KO开源里程碑阵列 | K0 |
| 03 | 智能体贡献荣誉墙 | K+0.25 |
| 04 | 大钟寺智能市集 | K-3.6 |
| 05 | 社区AI健康小站 | K-2.4 |
| 06 | 校园开放实验走廊 | K-1.3 |
| 07 | 无障碍智慧接驳环 | K-3.9 |
| 08 | 自动配送测试段 | K+2.5 |
| 09 | 低速接驳车试运行线 | K+0.6 |
| 10 | 城市治理智能体沙盒 | K+3.5 |
| 11 | 模型花园·算力展亭 | K+2.9 |
| 12 | 夜间光影叙事线 | K-3.0 |

◆ = 产业测试验证场景(3个): 准入-数据边界-保险-人工复核-退出 五步开放机制(机制建议)

每台配建端侧算力驿站(边缘计算+充电+急救+讲解),
全部场景设最小数据采集与人工复核边界。

慢行系统

- 散步道+骑行道全线贯通
- 五缝慢行化改造
- 三/四环断点缝合方向

轨道与市政

- 大钟寺四象限连通
- 五道口台阶广场 · KO驿站
- 端侧算力驿站×12
- 分布式能源试点(建议)

底图为临时粗略边界(provisional_rough),
官方数据发布后整体复算 · CC-BY-4.0

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × 场景站台

南北贯通双道 + 五条缝合街 + 轨道一体化锚点 + 十二台 · 全部为概念建议

图例

- 开发者散步道(步行, 全线贯通)
- 绿脊骑行道(全线贯通)
- 东西缝合步履×4
- 缝合街(慢行化改造建议)×5
- 轨道走廊(现状示意)
- 绿脊/绿链/防护带
- 广场与活动带
- 缝合街道用地

结构性绿地 125万㎡ (11%)
公共空间 46万㎡ (4.0%)
缝合街道用地 21万㎡ (1.9%)

清河/小月河位于统筹研究范围,
经缝合街道与东场景观岸衔接;
范围内蓝线数据待官方补充。

底图边界为临时粗略替代边界(provisional_rough, 虚线示意), 仅用于概念表达;
不作官方红线或精确面积依据, 官方数据发布后整体复算。



十二台 · AI场景站台 (12)

- | | | |
|----|-------------|--------|
| 01 | 开发者散步道 | 全线 |
| 02 | KO开源里程碑阵列 | K0 |
| 03 | 智能体贡献荣誉墙 | K+0.25 |
| 04 | 大钟寺智能市集 | K-3.6 |
| 05 | 社区AI健康小站 | K-2.4 |
| 06 | 校园开放实验走廊 | K-1.3 |
| 07 | 无障碍智慧接驳环 | K-3.9 |
| 08 | 自动配送测试段 ◆ | K+2.5 |
| 09 | 低速接驳车试运行线 ◆ | K+0.6 |
| 10 | 城市治理智能体沙盘 ◆ | K+3.5 |
| 11 | 模型花园·算力展亭 | K+2.9 |
| 12 | 夜间光影叙事线 | K-3.0 |

◆ = 产业测试验证场景(3个): 准入-数据边界-保险-人工复核-退出 五步开放机制(机制建议)

每台配建端侧算力驿站(边缘计算+充电+急救+讲解),
全部场景设最小数据采集与人工复核边界。

蓝绿网络

- 结构性绿地11.0%
- 绿脊+双绿链+防护带
- 公共空间序列4.0%

地标与文化

- KO开源里程碑阵列
- 智能体贡献荣誉墙
- 模型花园绿谷客厅
- 「一条线的三次出发」叙事

底图为临时粗略边界(provisional_rough),
官方数据发布后整体复算 · CC-BY-4.0

三站三性格

- 换乘站 · 城市型 · 近期
- 原点站 · 近校型 · 中期
- 坡顶站 · 花园型 · 远期

深度

- 定位+结构+更新+交通
- +公共空间+AI场景+风险
- 临时矩形 · 方向性建议

三处重点区域详细设计索引

坡顶站 · 众智园(花园型) / 原点站K0 · AI原点社区(近校型) / 换乘站 · 大钟寺(城市型) · 规划综合实施方案深度(概念建议)

换乘站 · 大钟寺AI产业聚集区

城市型 · 公告约72.0公顷 · 近期启动段





原点站 K0 · 北京AI原点社区

近校型 · 公告约104.3公顷 · 中期

坡顶站 · 众智园AI自主创新加速区

花园型 · 公告约192.1公顷 · 远期

区位



图例

- 保留(示意)
- 改造(示意)
- 新建(示意)
- 广场/活动带
- 场景站台

定位: 智能体/智能终端/内容消费的智能原生新业态
更新: 存量MALL改造+首发中心+企业坊(4改2新示意)
交通: 大钟寺站四象限步行连通+非机动车泊位带
公共空间: 换乘广场 · 市集台地 · 夜间光影叙事
风险: 文保范围示意待核, 数据要素机制为建议

定位: 高校策源→孵化转化的世界级创新生态
更新: 孵化仓×2+中试塔+人才公寓(低扰动有机更新)
交通: 五道口台阶广场+K0接驳驿站+缝合步廊
公共空间: K0原点广场 · 荣誉墙 · 发布草坪
风险: 旧址活化待文保确认, 高校协商机制推进

定位: 全栈自主创新+标准制定与安全治理
更新: 全栈塔×2+国家平台实验群+加速器矩阵(新建为主)
交通: 五环门户接驳枢纽+上跨五环慢行桥意向
公共空间: 绿谷客厅 · 眺望台 · 体育共享场
风险: 权属与在建项目衔接待现状普查校准

重点区 polygon 为临时
示意矩形(虚线)。

人字带 The REN Line · 总体概念

一线两岸三站五缝十二台 —— 百年京张AI创新带总体城市设计概念方案 · 总览图



以人为字，向上而行
青龙桥人字形线路 → 迭代爬坡 → 以人为本

- 一线 京张遗址公园绿脊 约9.7km · 宽约110m(建议)
- 两岸 西服务岸(要素服务) | 东场景岸(场景测试)
- 三站 坡顶站 · 众智园 / 原点站K0 / 换乘站 · 大钟寺
- 五缝 大钟寺东路口 · 北三环 · 知春路 · 北四环 · 双清路口
- 十二台 REN-01~12 AI场景站台(蓝点)
- K 标 以清华园车站旧址为K0, 北正南负

- 遗址公园绿脊/绿链/防护带
- 广场与活动带(公共空间)
- 缝合街道用地
- AI场景站台(点)
- 三站(环)
- K0 原点
- 临时粗略边界(虚线)

底图边界为临时粗略替代边界(provisional_rough, 虚线示意), 仅用于概念表达, 不作官方红线或精确面积依据, 官方数据发布后整体复算。

协同回路: 原点站策源(0→1) → 坡顶站加速(1→10)
→ 换乘站入市(10→100)
西岸供给资本/法务/算力/开源服务
东岸供给真实测试与消费场景

十二台

- 12场景卡 · 3测试验证
- 隐私边界+人工复核
- 五步场景开放机制

运营

- 四季活动+人字峰会
- REN开发者计划
- 场景券与共治委员会
- 全部为机制建议

核心指标复算与证据链

31项指标 · EPSG:4548投影复算 · 已知/情景/待确认三层口径 · 与 spatial_review 一致(±1%)

总体设计范围面积 11.41 km² 临时边界口径 · 公告约11.4平方公里	结构性绿地占比 11.0% 125万㎡ · 绿脊+绿链+防护带	公共空间占比 4.0% 8广场+3活动带 46万㎡	更新组团情景楼面 79万㎡ 基数区间中值法 · 情景估算	容积率 FAR 待确认 官方控规缺失 · 登记unknown
AI场景站台 12 含3个产业测试验证场景	AI朝圣地标 4 K0/荣誉墙/模型花园/南门户	更新项目 30 11改造+19新建(概念清单)	重点区域 3 公告合计368.4公顷	缝合街道用地占比 1.9% 结构性道路口径(A-ROADNET-001)

分期实施 (全域剖分, 时序为概念建议)		
近期 · 南段启动 306万㎡	中期 · 中段策源 607万㎡	远期 · 北段拓展 228万㎡

证据链: 每个设计判断可回溯、可复算					
公开/清权来源	空间图层	指标复算	三大矩阵	正文引用	自检
公告 · 任务书 · 标准 source_registry	geometry/" .geojson 9文件 · 136要素	metrics.json EPSG-4548	23任务 · 0标准 15深度项	[source][[data] [metric][depth]	validate+spatial +visual+evidence

数据来源: 本提交包 geometry/" .geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) · 依据资格预审公告与智能体任务书 · 全部空间内容为概念建议

复算

- 31项指标 · EPSG:4548
- 已知/情景/待确认三层
- 与spatial_review一致

合规

- 23任务全覆盖
- 5强制标准addressed
- 15深度项complete
- 四重自检PASS