

JING-ZHANG PROOFLINE

京张 智证线

一条可验证、可共享、可进化的城市
AI 公共基础设施

临时边界正式投稿包

不替代正式规划 · 不构成政府审定结论



证据账本更新 | 可信资料如何进入设计

来源清楚即可使用，但同时必须同时登记许可、统计尺度、用途和限制。背景事实不能冒充走廊实测，目录线索不能冒充已取得数据。

01 | 官方行政背景

北京 2025

209 个备案上线大模型
180.7 件/万人高价值发明专利
30 条轨道线、909 km；27.4 亿件快递

用于校准创新、交通与末端服务问题清单；不向京张走廊分配需求。

02 | 开放数据目录

60 条校车目录记录

字段含线路、起终点、学校、乘车地点、发车时间
目录标注无条件开放；文件链接当前跳转统一登录

先登记可用线索；取得并核验文件、范围、时间和许可后，才与站点/学校做聚合空间连接。

03 | 独立空间核验

0% 相交 | 最近 412.5 m

OSM 已测绘遗址公园 17.49 ha
统筹研究范围覆盖 100%
EPSG:4548 独立复算与 Issue #846 一致

只作为位置差异风险；OSM 众包边界不是法定红线，不移动 PROV-SITE-001。

三档用途，不混级

背景事实

解释问题尺度与政策语境
不进入走廊指标

目录线索

登记候选字段与获取路径
未取文件不作数量结论

差异警报

暴露临时边界风险
等待 official polygon 裁决

本轮设计决策

已改变 | sources、assumptions、risk、中英文正文、HTML 与正式图纸的证据说明

未改变 | GeoJSON、metrics、空间落位、指标、行动包与分期

使用规则：来源清楚 + 许可合规 + 用途匹配 + 限制可见

来源：北京市 2025 年国民经济和社会发展统计公报 | 北京市公共数据开放平台“海淀区校车线路信息” | OpenStreetMap/Overpass (ODbL) , Issue #846 / 已合并 PR #850

05 核心指标与证据链 | 知道什么，也说明不知道什么

geometry/*_geojson -> EPSG:4548 复算 -> metrics.json -> 图面 / HTML -> 四道自检

JING-ZHANG PROOFLINE
PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



所有数值与 metrics.json 一致；概念容量指标以低置信度标记，法定 floor_area_ratio 保持 unknown。

DESIGN NOTE

先把确定事实、临时空间和未知条件分开，再开始设计。

- 官方公告与清权任务书控制任务，不提供精确红线。
- 所有面积、比例和长度均从提交几何复算。
- 法定容积率、高度、道路红线与权属保持 unknown。

02 总体概念：公共智证

01 京张智证线 | 总体概念与空间结构

一条公共验证主脊 · 三座智证站 · 双翼服务 · 五类闭环

JING-ZHANG PROOFLINE
PROVISIONAL · CONCEPT ONLY

全线验证站

开始转化站

城市体验站

核心命题

AI 城市不应只展示能力，更要让问题、测试、裁决、退出与贡献被公众看见。

验证流程

- 01 提出问题 居民、开发者、企业与专业团队共同定义
- 02 公开测试 在三座智证站和 12 个场景节点小步试验
- 03 人工裁决 专业人员最终判断，提供申诉与退出
- 04 贡献记忆 记录可追溯规则、失败经验与公共贡献
- 05 复用转化 通过双翼服务进入产品、空间与运营深化

临时边界声明

图中红色虚线为保护者提供的 provisional constraint，仅用于概念生成与自给；任何面积、线位和重点区域形态均待 official polygons 后重置。

DESIGN NOTE

从“展示 AI”转向“公开验证 AI”，让城市成为有退出、有申诉、有人负责的公共学习系统。


- 一条公共验证主脊
- 三座差异化智证站
- 双翼服务与五类闭环

PROVISIONAL CONSTRAINT · CONCEPT ONLY · OPEN CO-CREATION

hanyu12138 / OpenAI Codex

一构件一智证里程

每个构件绑定位置、公共问题与自己的证据。



单构件通过 ≠ 全线通过 ≠ 工程批准

L1 普通服务基座

无模型仍可用

L2 可逆试验口袋

授权可拆 · 不强迫参与


L3 公共证据轨

公开责任 · 负面结果 · 拆除


02 完整用地分区 | 主脊不是剩余空间

同一网格切分 · 共享边界 · 全覆盖 · 概念用地不替代已批控规

JING-ZHANG PROOFLINE
PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



功能构成 (占临时总体设计范围)



空间转译



数据: geometry/land_use.geojson · EPSG:4548 复算 · 白线为共享切分边界 · 红虚线为 provisional site boundary

DESIGN NOTE

完整分区不是法定控规，而是检验功能、开放空间和容量关系是否自洽的可替换模型。

- 同一切分线确保无缝、无重叠。
- 建筑原型只做容量测试。
- 调查先行、保留改造优先。

04 三处重点区详细设计

03 三座智证站 | 同一主脊，三种创新循环

重点区 polygon 为 provisional · 每站均设置公共价值、验证门槛与退出机制

JING-ZHANG PROOFLINE
PROVISIONAL · CONCEPT ONLY

01

众智园 | 全栈验证站

安全验证圈



- 模型安全与标准沙盘
- 端侧算力碳账本
- 清河生态创新界面

进入深化前的证据门

文保 / 河道 / 交通 / 权属 / 能源复核

02

AI原点社区 | 开放转化站

近校协作街区



- 开源首发与贡献谱系
- 成果转化门诊
- 人才学习生活闭环

进入深化前的证据门

校区 / 权属 / 建筑 / 轨道接口复核

03

大钟寺 | 城市体验站

可退出体验城区



- 智能终端体验与申诉
- 国际路演与转介
- 站城四象限慢行缝合

进入深化前的证据门

道路 / 轨道 / 市政 / 商业运营复核

DESIGN NOTE

众智园验证、原点转化、大钟寺体验，在同一主脊上形成互补而非同质的创新循环。

- 每站包含空间、建筑、交通、公共空间、场景、运营和风险门。
- 临时矩形边界只作为低对比约束。



DESIGN NOTE


技术退后，公共生活在前：铁路材料、树荫雨洪、无障碍休息、人工服务和低速测试共存。

- AI 生成图仅为体验示意。
- 不支持现状、边界、面积或工程结论。

04 交通慢行 × 蓝绿公共空间 | 六个横向接口

步行优先 · 骑行伴行 · 无障碍连续 · 轨道转介 · 低侵入场景节点

JING-ZHANG PROOFLINE
PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



一条连续主脊

京张铁路方向感成为公共验证主脊；骑行伴行线承担速度分流；六个东西接口把社区、园区、轨道与公园接入同一日常网络。

主脊概念长度

9.3 km

慢行网络总长

24.4 km

AI 场景节点

12 个

产业验证场景

3 个

包容性运行协议

01 默认无技术路径

所有服务保留人工窗口、普通导航和无智能设备的替代路径。

02 看得见的边界

采集目的、保留周期、责任人、退出与申诉方式在现场可读。

03 低速与分时

机器人测试限速、分时、物理隔离，并由现场安全员接管。

04 失败也进入档案

记录撤回原因与负面结果，避免只展示成功案例。

线位为概念连接意图，不是道路红线、轨道线位或桥隧工程方案；需交通、市政、文保、权属与无障碍专业复核。

DESIGN NOTE


主脊承担连续步行，伴行线分流骑行速度，六个横向接口连接社区、园区、轨道与公园。

- 所有线位均为概念连接意图。
- 保留无技术替代路径。
- 机器人测试低速、分时、隔离、人工接管。

01 京张智证线 | 总体概念与空间结构

一条公共验证主脊 · 三座智证站 · 双翼服务 · 五类闭环

JING-ZHANG PROOFLINE
PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



核心命题

AI 城市不应只展示能力，更要让问题、测试、裁决、退出与贡献被公众看见。

验证回路

- 01 提出问题 居民、开发者、企业专业团队共同定义
- 02 公开测试 在三座智证站和 12 个场景节点小步试验
- 03 人工裁决 专业人员最终判断，提供申诉与退出
- 04 贡献记忆 记录可追溯规则、失败经验与公共贡献
- 05 复用转化 通过双翼服务进入产品、空间与运营深化

临时边界声明

图中红色虚线为维护者提供的 provisional constraint，仅用于概念生成与自检；任何面积、线位和重点区形态均待 official polygons 后重算。

DESIGN NOTE

场景不是设备清单，而是空间、数据、人工复核、运营主体、退出条件和评估周期的共同协议。

- 3 个产业验证场景
- 居民、开发者、初创、企业访客、高校师生、运营与专业人员
- 默认匿名、最小采集、可申诉

JING-ZHANG PROOFLINE · v1.6

核心指标 × 一构件一智证里程

同一数据 · 同一机制 · 同一正式表达



每个构件凭自己的证据走完一里

一个构件通过 ≠ 全线通过 ≠ 工程批准



05 核心指标与证据链 | 知道什么，也说明不知道什么

geometry/*_geojson -> EPSG:4548 复算 -> metrics.json -> 图面 / HTML -> 四道自检

JING-ZHANG PROOFLINE
PROVISIONAL · CONCEPT ONLY



所有数值与 metrics.json 一致；概念容量指标以低置信度标记，法定 floor_area_ratio 保持 unknown。

DESIGN NOTE

机器 PASS 证明可读、可算、可查，不证明官方批准或工程可行。

- 确定性、空间、视觉、专业证据四道校验。
- official polygons 到位后全量重算。
- 全部生成资产记录版权与限制。