

CENTENNIAL JINGZHANG AI INNOVATION BELT

京张蓝绿智联 | 三站缝合

JINGZHANG BLUE-GREEN LINK | THREE-NODE URBAN STITCH

以清河—小月河—京张铁路遗址公园为蓝绿文化公共底盘，以北段清河共研站、五道口近校共创站和大钟寺城市共享站为实施节点，形成可步行、可验证、可共治的AI创新带参考方案。

一个方案，四个可验证判断

设计结论

- 一条蓝绿公共底盘：清河、小月河与京张铁路遗址公园共同承担慢行、生态、文化记忆和公共交往。
- 三处站点缝合：北段清河共研、中段五道口近校共创、南段大钟寺城市共享，各自回应不同城市断点。
- 两翼专业支撑：科技服务翼提供资本、法律、知识产权与人才服务；场景赋能翼提供真实城市问题和公共体验。
- 十二项AI场景：先证明公共价值，再经过最小数据、人工责任、安全评估、投诉审计和退出删除。
- 空间实施采用可逆试点和专业门槛，不把方向性几何、公开地图背景或项目报道升级为法定结论。

43.6 km²

统筹研究范围

公告约值：产业与未来城市协同

11.4 km²

总体设计模型

方向性边界：非官方polygon

368.4 ha

三重点区约值合计

192.1 + 104.3 + 72.0

30

远程观察登记

北中南各10点，均未现场核验

12 / 6 / 3

场景 / 用户 / 沙盒

逐项写明数据和人工责任

9 + 1

自检PASS / UNKNOWN

UNKNOWN为现场核验

当前能说与不能说

- 能说：任务范围约值、公开地点、模型关系、场景和实施门。
- 不能说：官方红线、控规、权属、现状建筑、工程可行和现场体验。

证据分级

- A 任务与标准依据 | B 公开场地锚点 | C 方案模型 | D 待核未知。WGS84用于交换，EPSG:4548用于面积与距离复算；GCJ-02、BD-09和天地图坐标不得直接叠加。

没有实地踏勘，就把未知做成工作清单

北线 | 清河-学知园

- 路线：清河-小月河水闸 → 上清桥/京藏接口 → 学知园 → 园区/社区门区。
- 重点：岸线可达、绕行距离、坡度、夜间照明、骑行停放、防洪与无障碍。
- 时段：工作日早晚高峰、周末白天、夜间。

中线 | 东升大厦-五道口

- 路线：东升大厦 → 五道口 → 遗址公园 → 清华园旧站 → 清华东路西口。
- 重点：站口四象限、门区、文化控制、夜间回程、连续步行骑行。
- 清华园旧站已有官方保护及I/V类建控文字，仍需控制图形套合。

南线 | 大钟寺四象限

- 路线：大钟寺站四象限 → 项目背景点 → 学院南路 → 13号线敏感界面。
- 重点：公交骑行、施工状态、轨道保护、噪声振动、静音休息与夜间服务。
- 300米为项目级研究背景，不是本次征集边界。

北段锚点

N01 清河一小月河水闸 HIGH

河岸可达性、护栏、洪涝水位、生态缓冲和夜间安全均未知。

N02 上清桥/京藏高速接口 HIGH

桥下净空、过街等待、坡度、噪声和无障碍连续性未知。

N03 学知园站 MEDIUM

出入口实时客流、非机动车秩序、换乘路径与TOD实施边界未知。

N04 圣熙8号/学清路商业界面 HIGH

首层开放度、租户、夜间活力、装卸冲突和步道宽度未知。

中段锚点

M01 东升大厦（AI原点公开中心） HIGH

任务书104.3公顷精确边界、楼宇产权和实时入驻状态未知。

M02 五道口地铁站 HIGH

峰值人流、骑行停放、过街等待和出入口容量未知。

M06 京张铁路遗址公园五道口北段 HIGH

当前连续性、拥挤、维护、夜间照明和无障碍细节未知。

M08 清华园车站旧址远程核查点 MEDIUM

坐标为地址派生；文保范围、承载量、邻里扰动和开放安排需核。

南段锚点

S01 大钟寺站中心 HIGH

正式站口测绘、实时人流、在建轨道、消防和地下管线未知。

S06 大钟寺古钟博物馆 HIGH

保护范围、建设控制地带、游线承载和与AI街区关系需专项核查。

S07 中坤广场/蓝景丽家项目背景点 MEDIUM

精确用地边界、现状经营、拆改留、地下连通和实施时序未知。

S10 13号线高架噪声敏感边界核查点 MEDIUM

当前噪声值、屏障完整性、振动和敏感建筑分布未知，不能以历史工程替代监测。

完整30点登记见 report/narrative.md：逐点含坐标、观察方向、证据方法、远程判断、未知项、来源、可信度与 field_verified=false。

真实锚点与三站缝合



评图读法

- 01

蓝绿公共底盘

清河、小月河与京张铁路遗址公园承担连续公共网络，而不是装饰性绿带。
- 02

三站差异

北段测试治理、中段近校转化、南段站城共享，避免三个同质园区。
- 03

30点证据

图中蓝点对应远程登记；红点是方案节点，不是规划中心或批准项目。
- 04

边界纪律

灰色包络为provisional constraint；官方polygon到位后整体替换。

结论 总体结构依靠真实站点、蓝绿资源和待核问题建立；方向性边界退居背景，不能承担红线、权属或面积审定。

六类性能分区，不冒充现状控规



评图读法

- 01

公共底盘先行

1401概念分区连接北中南，优先组织步行、骑行、无障碍、休息和文化阅读。
- 02

复合功能

科研与AI研发、教育协同、产业商业、人才生活、社区服务围绕三站分布。
- 03

拓扑可审计

分区从同一方向性边界切分，完整覆盖且无重叠；面积在EP SG:4548复算。
- 04

控制保持未知

FAR、高度、总建面、道路面积和逐栋拆改留没有法定依据，继续标记UNKNOWN。

结论 模型蓝绿比例 17.3%，三站公共空间模型 2.5%；两者仅用于比较公共利益投入，不是规划指标。

三种城市缝合任务

THREE KEY AREAS / ACTION MAPS


03

三处重点区 · 三种城市缝合任务

每个重点区均由真实公共锚点、可逆动作、AI场景和专业前置条件组成；不以一个抽象色块代替详细设计。

01 清河共研站

众智园方向



公开锚点与方向性包络 · 非测绘边界

真实锚点

- 清河一小月河
- 上清桥/京藏
- 学知园站

概念动作

岸线与绕行基线

受控测试庭院

开源标准展示

专业门槛


官方polygon

水务防洪

五环交通

02 五道口近校共创站

北京AI原点社区



公开锚点与方向性包络 · 非测绘边界

真实锚点

- 东升大厦
- 五道口
- 遗址公园/旧站

概念动作

一桌一问一层

近校慢行环

百年时序站

专业门槛


校园门区

文保控制

站口流量

03 大钟寺城市共享站

大钟寺AI产业聚集区



公开锚点与方向性包络 · 非测绘边界

真实锚点

- 大钟寺站
- 四象限
- 古钟博物馆

概念动作

300米接驳审计

共享层接口

静音夜间服务

专业门槛

轨道保护

噪声振动

权属消防

锚点来源：官方公告、官方项目/文物材料与OSM地点背景。三处重点区面形为方向性设计包络；官方红线、权属、控规、交通、市政、文化控制图形套合与现场条件到位后整体替换。

FORMAL PACKAGE / OPEN / TRACEABLE / PROVISIONAL

评图读法

01 清河共研站

先核验水系连续、五环/京藏阻隔和学知园接驳，再进入受控测试。

02 五道口近校共创站

串联东升大厦、五道口、遗址公园和清华东路西口，叠加近校转化与百年时序。

03 大钟寺城市共享站

从四象限和项目级300米接驳审计出发，处理骑行、噪声、共享层和夜间服务。

04 共同门槛

三处面积包络均为方向性模型；权属、控规、道路、文保、市政与现场条件仍需专业套合。

结论

重点区不是抽象功能标签：每处都对应真实锚点、10点远程登记、空间动作、AI场景、责任边界和前置专业门槛。

概念建议 · 公开资料 · provisional geometry · 非政府审定结论

清河共研站：先做蓝绿与阻隔审计

真实锚点与资料状态

- 清河-小月河水闸：蓝绿连续核查点。
- 上清桥/京藏接口：高等级道路阻隔。
- 学知园站：产业、社区与轨道接驳。
- N05-N10为扩展背景或文字派生点，不等同重点区边界。

问题诊断

- 岸线可达、护栏、防洪水位和夜间安全未知。
- 跨五环/京藏的净空、坡度、等待和绕行未知。
- 园区门区、非机动车秩序与生活服务连续性未知。
- 众智园192.1公顷官方polygon与权属未取得。

空间动作

- 建立清河-小月河蓝绿核验带。
- 以可逆导视、休息、照明和骑行停放先行。
- 设置受控测试庭院和三处共享服务门。
- 跨高等级道路工程不作为方案成立前提。

AI场景与专业门槛

- SC-01 工具链互操作。
- SC-02 低速机器人共行。
- SC-03 端侧算力与能耗。
- 前置 | 水务防洪与园林
- 前置 | 五环交通与无障碍
- 前置 | 场地责任、消防与保险

10点远程证据与现场补核清单

10 / 10 · FIELD_VERIFIED = FALSE

N01	清河一小月河水闸	116.3467, 40.0173
远程判断 地图可见清河与小月河关关节点，可作为蓝绿连续性核查点。 待核 河岸可达性、护栏、洪涝水位、生态缓冲和夜间安全均未知。		
N02	上清桥/京藏高速接口	116.3476, 40.0217
远程判断 高等级道路与五环一体化议题在此交叠，需核查步行骑行跨越条件。 待核 桥下净空、过街等待、坡度、噪声和无障碍连续性未知。		
N03	学知园站	116.3458, 40.0136
远程判断 轨道站点是北段产业、社区和京张廊道接驳的候选核查点。 待核 出入口实时客流、非机动车秩序、换乘路径与TOD实施边界未知。		
N04	圣熙8号/学清路商业界面	116.3472, 40.0076
远程判断 地图显示商业、办公与居住混合，可检查生活服务和慢行界面。 待核 首层开放度、租户、夜间活力、装卸冲突和步道宽度未知。		
N05	西小口站（扩展背景）	116.3456, 40.0454
远程判断 位于2026更新组团公开文字范围的扩展背景，可用于识别北段轨道关系。 待核 是否属于本次192.1公顷重点设计范围未知。		

N06	永泰庄站（扩展背景）	116.3504, 40.0361
远程判断 可作为清河北滨河路附近交通背景点。 待核 与众智园、东升三期604及竞赛范围的准确关系未知。		
N07	清河北滨河路—京藏高速远程核查点	116.3490, 40.0350
远程判断 依据2026更新组团文字四至设置的远程观察点，不是现场坐标。 待核 道路交点、滨水通行和边界精度需官方底图或现场确认。		
N08	小月河西路—林业大学北路远程核查点	116.3430, 40.0115
远程判断 用于核查公开文字四至至南侧的园区、校园和水系界面。 待核 准确路口、墙界、出入口和用地权属未知。		
N09	志新路—京张廊道远程核查点	116.3490, 40.0120
远程判断 作为南侧城市更新与遗址廊道交界的桌面核查点。 待核 是否在重点区、铁路界面形式和可实施通道均未知。		
N10	众智园更新组团桌面审查中心	116.3500, 40.0235
远程判断 仅用于组织十点远程审查，不能视为众智园中心或官方边界。 待核 众智园本体坐标、192.1公顷官方polygon、项目权属和现状建设状态全部待核。		

登记用途：确定现场补核路线与专业门槛，不证明坡度、流量、净宽、噪声、围栏、开放时间或公众感受。

五道口近校共创站：把高校、站点和遗址公园接起来

真实锚点与资料状态

- 东升大厦：AI原点公开中心。
- 五道口站：四象限接驳核心。
- 遗址公园与清华园旧站：文化公共轴。
- 清华东路西口：任务点名的站点一体化接口。

问题诊断

- 站口峰值人流、骑行停放与夜间回程未知。
- 校园门区、潮汐开放和保卫要求未知。
- 遗址公园跨北四环连续性与维护状态未知。
- 清华园旧站控制文字已知，控制图形仍需配准。

空间动作

- 一桌-一间-一层-一处公共界面的渐进供给。
- 形成东升大厦-五道口-遗址公园-清华东路西口近校环。
- 铁路文化节点采用可逆、低亮度和史实可查表达。
- 公共空间同时服务学生、居民、创业者和服务劳动者。

AI场景与专业门槛

- SC-05 无障碍路径。
- SC-06 人才服务导航。
- SC-07 铁路记忆导览。
- SC-09 青少年学习伙伴。
- 前置 | 站口与道路流量
- 前置 | 校园/园区门区与权属
- 前置 | 文保控制图形套合和邻里影响

10点远程证据与现场补核清单

10 / 10 · FIELD_VERIFIED = FALSE

M01 东升大厦（AI原点公开中心）

116.3277, 39.9924

远程判断 | 官方文本明确AI原点以东升大厦为地标中心。

待核 | 任务书104.3公顷精确边界、楼宇产权和实时入驻状态未知。

M02 五道口地铁站

116.3317, 39.9915

远程判断 | 任务书明确五道口站点一体化；该点应纳入中核而非旧东侧矩形。

待核 | 峰值人流、骑行停放、过街等待和出入口容量未知。

M03 五道口购物中心/成府路界面

116.3333, 39.9907

远程判断 | 商业界面靠近站点和青年活动区，可核查全天候公共性。

待核 | 租户、首层开放、装卸、夜间噪声与步行净宽未知。

M04 北京语言大学校园边界

116.3418, 39.9936

远程判断 | 高校边界是校区一园区一街区缝合的典型接口。

待核 | 实际开放门、潮汐出入、保卫要求和可共享空间未知。

M05 清华东路西口站远程核查点

116.3392, 40.0005

远程判断 | 任务书明确该站一体化，但坐标仅按公开路口位置派生。

待核 | 站口精确位置、13号线改造状态、换乘工程和施工围挡未知。

M06 京张铁路遗址公园五道口北段

116.3316, 39.9948

远程判断 | 地图与官方照片共同确认已实施线性公园及铁路记忆空间。

待核 | 当前连续性、拥挤、维护、夜间照明和无障碍细节未知。

M07 京张铁路遗址公园南段

116.3335, 39.9831

远程判断 | 官方2023开放材料与地图可确认南段公园背景。

待核 | 与北四环交界的连续通行、施工状态和南向断点未知。

M08 清华园车站旧址远程核查点

116.3280, 39.9943

远程判断 | 官方地址显示旧址位于成府路与中关村东路交叉口以西约80米路南。

待核 | 坐标为地址派生；文保范围、承载量、邻里扰动和开放安排需核。

M09 王庄路一成府路东界远程核查点

116.3377, 39.9928

远程判断 | 官方公开四至将王庄路/展春园西路列为AI原点东界。

待核 | 准确边界折线、街道红线、沿街首层和过街条件未知。

M10 北四环一京张遗址公园南界核查点

116.3342, 39.9850

远程判断 | 官方公开四至将北四环西路列为AI原点南界，可检验公园跨环连续性。

待核 | 桥下/上跨工程、净空、绕行距离、产权和施工条件未知。

登记用途：确定现场补核路线与专业门槛，不证明坡度、流量、净宽、噪声、围栏、开放时间或公众感受。

大钟寺城市共享站：从四象限接驳和静音界面开始

真实锚点与资料状态

- 大钟寺站：站城共享核心。
- 古钟博物馆：历史文化资源。
- 中坤/蓝景丽家：项目级更新背景。
- 13号线敏感界面：历史声屏障材料证明议题存在。

问题诊断

- 站口测绘、实时人流、施工和地下管线未知。
- 公交、骑行停放、过街等待和人行净宽未知。
- 当前噪声值、振动和屏障完整性未知。
- 300米研究圈不能解释为本次72公顷边界。

空间动作

- 开展四象限和项目级300米接驳审计。
- 提出地面连续慢行、共享层接口和静音休息界面。
- 优先青年夜间服务、骑行补给和人工求助。
- 地下连通和工程线位另行专项论证。

AI场景与专业门槛

- SC-04 站口步行骑行。
- SC-08 健康服务导航。
- SC-11 公共空间运维。
- SC-12 四季舒适协同。
- 前置 | 轨道保护与噪声振动
- 前置 | 道路市政与消防
- 前置 | 项目权属、施工时序和文化影响

10点远程证据与现场补核清单

10 / 10 · FIELD_VERIFIED = FALSE

S01 大钟寺站中心

116.3390, 39.9653

远程判断 | 官方任务和近期规划材料均把大钟寺站作为一体化核心。
待核 | 正式站口测绘、实时人流、在建轨道、消防和地下管线未知。

S02 大钟寺站西北象限

116.3383, 39.9658

远程判断 | 以站中心约70米偏移设置，用于分象限远程观察。
待核 | 站口、过街、停车与建筑连接需现场/官方底图确认。

S03 大钟寺站东北象限

116.3397, 39.9658

远程判断 | 以站中心约70米偏移设置，用于核查北三环、京张廊道与项目地块。
待核 | 人行通道、施工围挡、绿地与轨道保护区未知。

S04 大钟寺站西南象限

116.3383, 39.9647

远程判断 | 以站中心约70米偏移设置，用于核查商业和社区方向。
待核 | 路口信号、过街等待、慢行净宽与夜间使用未知。

S05 大钟寺站东南象限

116.3397, 39.9647

远程判断 | 以站中心约70米偏移设置，用于核查公交、骑行和轨道高架边界。
待核 | 非机动车停放数量、公交冲突、噪声与安全未知。

S06 大钟寺古钟博物馆

116.3317, 39.9680

远程判断 | 官方文物与活动材料确认重要历史文化节点。
待核 | 保护范围、建设控制地带、游线承载和与AI街区关系需专项核查。

S07 中坤广场/蓝景丽家项目背景点

116.3353, 39.9663

远程判断 | 官方场所介绍和近期项目材料确认大型商业/更新项目背景。
待核 | 精确用地边界、现状经营、拆改留、地下连通和实施时序未知。

S08 中央财经大学学院南路校区

116.3363, 39.9581

远程判断 | 南段高校资源可用于校区一街区联系审查。
待核 | 校门开放、更新计划、学生流线和共享设施条件未知。

S09 明光桥

116.3488, 39.9566

远程判断 | 桥区可作为南段高等级道路与慢行连续性背景点。
待核 | 是否纳入72公顷重点区、桥下空间和交叉口服务水平未知。

S10 13号线高架噪声敏感边界核查点

116.3400, 39.9615

远程判断 | 交通委材料确认西直门一大钟寺部分区段实施过声屏障，说明噪声敏感界面真实存在。
待核 | 当前噪声值、屏障完整性、振动和敏感建筑分布未知，不能以历史工程替代监测。

登记用途：确定现场补核路线与专业门槛，不证明坡度、流量、净宽、噪声、围栏、开放时间或公众感受。

案例不是拼贴，用户不是画像装饰

六个案例：只转译机制，不照搬指标

北京AI原点 近校创新与人才服务 → 一桌、一间、一层、一处公共界面的渐进供给。

张江科学城 科研、生活与蓝绿网络 → 把公共服务和生态空间视为创新基础设施。

河套合作区 制度与专业服务 → 北段先建立标准、合规、测试和退出机制。

one-north 创业社区与受控测试 → 明确范围、时段、安全员、日志和退出。

Kendall Square 创新园区到创新社区 → 关注非科研时段、生活服务和社区影响。

Salford Rise 慢行公共空间回应阻隔 → 先审计绕行基线，再讨论桥隧工程。

六类用户：把公共公平写进空间

研究者与学生 低成本试验、同伴交流、夜间安全。

初创与中小企业 可扩缩空间、首单、专业合规和失败退出。

国际人才与家庭 双语办事、教育医疗导航、社区融入。

居民/老人/残障人士 安静、安全、可理解、可拒绝、非数字替代。

通勤与服务劳动者 连续通行、休息、补给、卫生间和人工求助。

访客与铁路爱好者 可信历史、清晰导览、无障碍参观。

三区两翼的运营关系

- 北段全栈验证与治理 | 中段近校转化与人才服务 | 南段智能原生业态与城市体验；科技服务翼提供资本/法律/知识产权/人才，小月河场景翼提供城市问题/测试环境/公众评议。

十二张场景卡：空间、数据、人工责任同时出现

SC-01

工具链互操作台

空间 | 北段受控研发 数据 | 合成/清权测试集

人工责任 | 专家复核；失败可退出

SC-02

低速机器人共行

空间 | 园区可控路段 数据 | 不用人脸；事件日志

人工责任 | 现场安全员接管

SC-03

端侧算力与能耗

空间 | 共享中试单元 数据 | 设备状态与能耗

人工责任 | 第三方测试+消防复核

SC-04

站口步行骑行助手

空间 | 五道口/大钟寺 数据 | 汇总流量

人工责任 | 交通人工优先

SC-05

无障碍连续路径

空间 | 公园/站口/服务点 数据 | 用户主动反馈

人工责任 | 非数字导视并行

SC-06

人才服务导航

空间 | AI原点服务节点 数据 | 办事必要字段

人工责任 | 复杂事项转人工

SC-07

铁路记忆导览

空间 | 遗址公园/旧站 数据 | 离线内容优先

人工责任 | 文保史实版权审核

SC-08

社区健康导航

空间 | 社区服务驿站 数据 | 不诊断；仅导航

人工责任 | 紧急转人工/急救

SC-09

青少年学习伙伴

空间 | 公共学习空间 数据 | 未成年人信息最小化

人工责任 | 家长教师可控

SC-10

中小企业合规助手

空间 | 科技服务翼 数据 | 企业主动提交材料

人工责任 | 法律财税人员复核

SC-11

公共空间运维

空间 | 公园/站口/设施 数据 | 环境与设备状态

人工责任 | 人工派单+日志审计

SC-12

四季舒适协同

空间 | 绿荫/候车/停留 数据 | 温湿风雨数据

人工责任 | 现场校准+节能阈值

产业测试场景为SC-01至SC-03。所有场景上线前必须明确责任单位、允许数据、保存期限、模型/规则版本、人工岗位、保险应急、申诉入口、停机阈值和退出删数。

先连接基本公共服务，再叠加可退出AI



用性能包络表达需求，用专业门槛决定建设

六类概念用地	
05	产业与商业服务：科技服务、展示交易和站城复合。
0802	科研与AI研发：全栈研发、验证和共享中试。
0804	教育科研协同：近校共创、学习和成果转化。
0701	人才生活：居住与家庭友好服务的性能需求。
0702	社区服务：居民、劳动者和公共创新服务。
1401	公园绿地：京张蓝绿公共底盘。

八个建筑性能包络	
B01-B02	北段互操作共享 + 标准安全治理。
B03-B05	近校孵化 + 人才生活服务 + 文化开源展示。
B06-B08	城市共享 + 智能原生体验 + 骑行夜间服务。
状态	八个对象均为概念性能包络，不是现状建筑或批准新建。

拆改留五级决策门	
01 保留优先	先识别文化、社会、生态和使用价值。
02 修缮提质	处理安全、节能、无障碍和公共界面。
03 适应性改造	在结构、消防与权属可行后转换用途。
04 可逆加建	仅在公共利益明确且可拆卸时考虑。
05 专题论证	其他处置必须比较使用者影响和全生命周期碳。

保持UNKNOWN的专业指标

- 总建筑面积、容积率、建筑高度、道路面积、逐栋用途与处置。需要补齐官方控规、权属和逐栋现状，再经过文保生态、结构消防市政及使用者影响四道门。

八个行动包：每项都有前置门槛和退出条件

P1

三站资料与现场核验

0-6个月准备

位置 | 北中南30点

前置 | 官方边界接口、现场权限

P2

北段蓝绿与阻隔审计

0-12个月建议

位置 | 清河-小月河-五环

前置 | 水务/园林/交通资料

P3

北段全栈验证沙盒

6-18个月建议

位置 | 受控空间类型

前置 | 场地责任、安全消防

P4

五道口近校公共创新环

0-18个月建议

位置 | 东升-五道口-遗址公园

前置 | 站口、道路、校园门核验

P5

百年时序与公共知识

6-24个月建议

位置 | 遗址公园/清华园旧站

前置 | 文保控制图形、内容版权

P6

大钟寺300米接驳审计

0-6个月准备

位置 | 项目级背景圈

前置 | 站点道路底图+现场计数

P7

南段共享层与静音界面

6-24个月建议

位置 | 轨道站点周边

前置 | 噪声、产权、消防、轨保

P8

年度开放场景与全球社区

持续运营建议

位置 | 三区两翼网络

前置 | 采购、伦理、数据规则

三道决策门 + 四季运营账本

阶段一 | 证据底盘、现场补核和三站可逆试点；不以开工量为成绩。

阶段二 | 责任主体与专项条件明确后，形成蓝绿网络和受控沙盒。

阶段三 | 官方底图、控规、权属、交通、市政、文化控制图形和现场资料到位后，进入专业片区深化。

四季账本 | 春开源共创、夏真实问题挑战、秋全球公共论坛、冬年度审计与失败案例展；公开问题、评估、投诉和退出。

哪些数可以说，哪些数必须保持未知

METRICS / EVIDENCE / COMPLIANCE

05

哪些数可以说 · 哪些数必须保持未知

指标不追求伪精确：公告约值、方案模型值与法定/现场未知分别呈现，并从source到geometry再到metric与figure保持可追溯。

43.6 km²

统筹研究范围

官方公告约值

11.4 km²

总体设计范围

官方约值 / 方向模型

368.4 ha

三处重点区合计

官方公告约值

17.3%

蓝绿模型比例

非规划绿地率

2.5%

三站公共空间模型

非现状公共空间率

UNKNOWN

FAR / 高度 / 总建面

缺法定与现场依据

证据链

SOURCE

来源与许可

GEOMETRY

空间对象

METRIC

公式复算

FIGURE

人类解释

SELF-CHECK

机器闸门

数据状态

可确认

任务名称 / 约面积 / 点名节点 / 公开项目背景

桌面可观察

位置关系 / 阻隔议题 / 蓝绿与站点背景

方案模型

功能分区 / 包络 / 慢行网络 / 场景 / 分期门

仍然未知

官方polygon / 控规 / 权属 / 现状 / 工程 / 现场

任务与深度

23 / 23

公告与agent任务

5 / 5

mandatory专业标准

15 / 15

设计深度项

12

AI场景卡

6

用户画像

3

产业测试场景

30

桌面观察点

自检状态

9 PASS

1 UNKNOWN

UNKNOWN = 现场核验尚未完成。它是显式专业门槛，不被伪装成已完成。

权威顺序：GeoJSON → metrics → matrices → manifest/sources/assumptions/self_check → proposal → figures/HTML/PDF。机器PASS仅表示可进入内容评审，不表示获得批准。

FORMAL PACKAGE / OPEN / TRACEABLE / PROVISIONAL

结论 机器自检PASS证明包结构、空间拓扑、视觉与证据引用满足门槛；它不证明官方批准、现场核验或工程可行。

概念建议 · 公开资料 · provisional geometry · 非政府审定结论

把专业未知公开，才是可深化的方案

A 可确认

任务名称、约面积、点名节点、公开项目背景

B 远程可观察

位置关系、阻隔议题、蓝绿与站点背景

C 方案模型

功能分区、包络、慢行、场景和分期门

D 仍然未知

官方polygon、控规、权属、现状、工程和现场

空间与法定资料

- 官方三层范围及三重点区polygon。
- 控规、地块、权属、道路红线和退线。
- 现状建筑轮廓、结构、层数、用途和产权。
- 清华园旧站控制图形配准、其他文化控制和公园实施线。

交通、市政与现场

- 客流、交通计数、断面、信号、停车和施工状态。
- 轨道保护、噪声振动、管线、消防、防洪和能源通信容量。
- 多时段观察、微气候、岸线可达、照明和无障碍。
- 居民接受、服务劳动者需求和运营责任主体。

责任与权利边界

- 规划：概念建议与参考方案，不替代法定规划。
- AI：人工最终责任、非数字替代、投诉、停机和删数。
- 图片：不使用商业地图截图、街景、媒体照片、肖像或企业商标。
- 地图：OSM只作地点背景并保留ODbL归属，不承担测绘。

提交索引

主报告 proposal.md + report/proposal.html

结构化证据 9个GeoJSON + metrics + sources + assumptions

审计矩阵 23项任务 + 6项标准 + 15项设计深度

视觉成果 5张核心图 + 16页A3 + 4页A0 + offline HTML

自检 9 PASS + 1 UNKNOWN ; formal-review-ready

结论 | 对外提交保持一个完整方案；其余研究材料不进入正式包。