


京张智环 · Jing-Zhang AI Loop

百年京张AI创新带城市设计开源征集 — 正式投稿方案

投稿: liberty-z / jingzhang-ai-loop · 所有空间动作为概念建议, 不构成正式规划或审批结论



数据: 本方案 GeoJSON (EPSG:4326) · provisional 边界

空间结构

一脉 | 京张文化 · 智能主脉: 把百年铁路廊道升级为城市级 AI 操作系统总线。

三核 | 众智园 · 全栈验证核 / AI原点 · 开源转化核 / 大钟寺 · 智能原生交往核。

双翼 | 中关村科技服务翼 (要素输入)、小月河场景赋能翼 (场景输出)。

十二环站 | 沿主脉 12 个可进入、可测试、可人工复核的 AI 公共接口。

协同回路 (三区两翼)

验证 (众智园) → 开源 (原点社区) → 交往 (大钟寺) → 城市实测 (小月河翼) → 再验证 (众智园)。

中关村翼持续输入人才、资本、IP 与全球服务, 形成开放创新回路。

资料边界 (provisional)

总体边界与三处重点区均来自仓库临时粗略 polygon (official_boundary=false)。

只用于生成、可视化与讨论; 官方 polygon 到位后整体重算图层、指标、图与 HTML。

方案主张

一脉: 京张文化 · 智能主脉 (南北绿廊与慢行系统)

三核: 众智园 · 全栈验证核 / AI原点 · 开源转化核 / 大钟寺 · 智能原生交往核

双翼: 中关村科技服务翼 (要素输入) · 小月河场景赋能翼 (场景输出)

十二环站: 沿线 12 个可进入、可测试、可人工复核的 AI 公共接口

回路: 验证 → 开源 → 交往 → 城市实测 → 再验证

边界: provisional polygon, 官方数据到位后整体重算

南北六段功能带与三层范围传导

用地 · 结构 · 回路

数据: geometry/land_use.geojson · EPSG:4548 复算

南北六段功能带与三层范围传导

land-use-structure | 功能梯度 · 开放创新回路



用地由同一 provisional site 边界拓扑切分，覆盖完整且无重叠 (land_use.geojson)。

用地由同一 provisional site 边界拓扑切分，覆盖完整且无重叠。

数据: geometry/land_use.geojson · EPSG:4548 复算

三层范围传导

统筹研究范围 43.6 km² (官方约值)：海淀世界级 AI 创新生态与未来城市形态。

总体设计范围 11.4 km² (官方约值)：产业、更新、交通、蓝绿与风貌的一体化城市设计。

重点区域约 368.4 公顷：三核片区以不同机制完成验证、转化与城市交往。

三层逐级收敛：战略 → 空间 → 项目证据。

功能梯度 (南→北)

- LU-01 大钟寺 | 智能原生商务与服务 (05)
- LU-02 人才生活与社区更新 (0701)
- LU-03 近校教育科研协同 (0804)
- LU-04 AI原点开源转化 (0802)
- LU-05 全栈自主创新研发 (0802)
- LU-06 清河治理展示与低碳算力 (0803)

开放创新回路

验证 → 开源 → 交往 → 实测 → 再验证；
中关村翼输入要素，小月河翼输出场景。

功能梯度 (南→北)

- LU-01 大钟寺 | 智能原生商务与服务 (05)
 - LU-02 人才生活与社区更新 (0701)
 - LU-03 近校教育科研协同 (0804)
 - LU-04 AI原点开源转化 (0802)
 - LU-05 全栈自主创新研发 (0802)
 - LU-06 清河治理展示与低碳算力 (0803)
- 三层传导：43.6 km² → 11.4 km² → 368.4 ha

三处重点区：验证 · 开源 · 交往

定位差异 · 空间联系 · 项目抓手


数据: geometry/key_areas.geojson (provisional)

三处重点区：验证 · 开源 · 交往

key-areas | 定位差异 · 空间联系 · 项目抓手


众智园AI自主创新加速区 | 全栈验证核

AI全栈自主创新体系 + AI治理全球话语权
测试验证场景：模型校场、具身低速试验环、端侧算力站；低碳算力与清河文化展示。




北京AI原点社区 | 开源转化核

世界级AI创新生态
开源零公里、近校转化客厅、人才协作站；链接中关村要素与全球开发者社区。



大钟寺AI产业聚集区 | 智能原生交往核

智能原生新业态
四象限步行缝合、智能原生市集、公共审计室；场景市场与消费商务复合。



三核联系与风险条件

南北主脉 (ROAD-SPINE-001 / GREEN-SPINE-001) 串联三核：五条东西缝合概念线连接两翼与站点。
三处重点区 area_id: zhongzhiyuan_ai_acceleration_area / beijing_ai_origin_community / dazhongsi_ai_industry_cluster
三处重点区为 provisional 粗略 polygon: 内部结构只表达方向，精确位置与面积待官方数据补齐后复算。

三处重点区 area_id: zhongzhiyuan / beijing_ai_origin_community / dazhongsi

数据: geometry/key_areas.geojson (provisional)

三核抓手

众智园：模型校场、具身低速试验环、端侧算力、验证穹顶

AI原点社区：原点零公里柱、近校转化客厅、人才协作站

大钟寺：四象限缝合、智能原生市集、公共审计室、智环客厅

风险: provisional 边界 + 现状权属/文保持核验

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

一脉绿道 · 五条缝合 · 十二环站

数据: roads / green_space / public_space

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

mobility-bluegreen | 一脉绿道 · 五条缝合 · 十二环站



数据: geometry/roads.geojson · green_space.geojson · public_space.geojson

慢行与接驳策略

一脉绿道: 沿京张遗址廊道的南北慢行主脉 (greenway), 串联全部环站。

五条缝合: 大神寺四象限步行缝合、小月河场景横向联系、近校慢行、北部社区联系、众智园对外接驳。

环站接驳: 十二环站作为轨道/公交接驳与公共体验的双重接口。

断点策略: provisional 阶段只表达概念网络, 道路红线与断面待交通专项复核。

蓝绿公共空间

主脉绿廊 (GREEN-SPINE-001) 与三处东西缝合绿指构成连续蓝绿网络。

十二环站公共界面 (PUBLIC-COMMONS-001) 嵌入绿廊, 形成可体验节点。

绿地与公共空间比例以 EPSG:4548 复算, 非法定绿线。

AI+交通场景

AI慢行守护站: 低敏聚合人流与盲区提示, 人工复核。

无障碍共创台: 实时路径纠偏与共创修复。

低速接驳试点: 具身低速试验环与机器人配送 (需测试授权)。

系统要点

主脉绿道 (greenway) 串联全部环站

五条东西缝合概念线连接两翼与站点

十二环站 = 接驳 + 公共体验双重接口

主脉绿廊 + 三指缝合 = 连续蓝绿网络

AI 场景: 慢行守护、无障碍共创、低速试点

道路为概念线形 (非红线); 环站为方向性节点。来源: geometry/roads.geojson, green_space.geojson, public_space.geojson

道路为概念线形, 非红线; 绿地与公共空间为概念布局, 非法定。

核心指标复算与证据链

EPSG:4548 复算 · 待确认项披露

数据: metrics.json · 各矩阵 JSON

核心指标复算与证据链

metrics-evidence | EPSG:4548 复算 · 待确认项披露

数据: metrics.json · geometry/*.geojson

总体设计范围面积 11.41 km² polygon_area(provisional_submitted_site)	绿地比例 17.2% green_space_area_sqm / site_area_sqm	公共空间比例 5.7% public_space_area_sqm / site_area_sqm	建筑基底比例 5.1% building_footprint_area_sqm / site_area_sqm	用地分区 6 count(land_use_features)
重点区域 3 count(required_key_area_features)	环站/场景节点 12 count(layer=SCENARIO_NODE)	建筑载体原型 18 count(building_footprint_features)	概念道路 6 count(road_centerline_features)	分期 3 count(phase_features)
容积率 FAR 待确认 官方控规/文保条件缺失, 不给出审定数值	建筑高度 待确认 官方控规/文保条件缺失, 不给出审定数值			

证据链与自检

机器证据: geometry/*.geojson (EPSG:4326 交换, EPSG:4548 复算) → metrics.json → compliance/standard/depth 矩阵。
可读层: 五张派生图、report/proposal.html、visual/index.html 与 A3/A0 图纸只解释机器数据, 不新增事实。
自检门: deterministic validation · spatial review · visual packaging · professional evidence, 全部 PASS 才可进入机器检查与内容评审。
provisional 边界保留精度警示; 官方 polygon 到位后必须整体重算, 不得只改单一数值。

指标公式与来源见 metrics.json; 所有数值仅用于方案内部复算, 不构成法定规划或工程结论。

通过自检仅代表具备机器检查与内容评审基础, 不代表方案优秀、可建或获批。

自检与合规

Deterministic validation: PASS
Spatial review (拓扑/覆盖/指标复算): PASS
Visual packaging check: PASS
Professional evidence review: PASS
compliance_matrix: 1.3/1.4/1.5 + agent.1~6 全覆盖
standard_matrix: 五项强制 addressed; 建筑深度 data_gap
design_depth_matrix: 十五项 required 全部 complete