

共脉京张

可验证、可漫游、可共治的 AI 城市共生带



Jingzhang CoPulse

一条公共文化脊、两条服务环、三处创新核与六个公共体验门。
以公开协议和人工复核，让 AI 场景先证明公共价值，再讨论空间
扩展。

PROVISIONAL FORMAL INTAKE

不是官方红线、法定规划、工程可行性或实施承诺；official polygons 到位后统一复算。

证据先于图面

来源分级、临时边界和总体空间结构

01 • OVERALL CONCEPT


共脉京张 / Jingzhang CoPulse

一脊双环 · 三核六门 · 公开协议驱动的 AI 城市共生带

共脉 CoPulse

铁路的双线、神经网络的连接与开放协作的握手，共同构成原创标志方向。

- 1 公共文化脊
- 2 创新 / 生活环
- 3 重点创新核
- 6 公共体验门



城市操作系统

- 文化层**
百年京张 × 中关村创新 × AI 新文化
- 空间层**
公共文化脊 + 两侧复合功能 + 六个公共房间
- 产业层**
策源—验证—转化—采用—传播的可追溯闭环
- 治理层**
公开规则、最小数据、人工复核、可退出试点

PROVISIONAL FORMAL INTAKE
非官方红线 / 非法定规划 / 待 official polygons 后复算

来源：仓库 provisional_boundaries + 本方案 GeoJSON / metrics; 不使用外部地图或截图。

01 / Jingzhang CoPulse

- 1 任务依据：官方公告 + 清权 agent taskbook + 本地标准快照
- 2 空间依据：仓库 provisional polygon; 禁止升级为 official redline
- 3 设计主线：公共文化脊串联三核，两侧创新/生活环形成日常协作网络
- 4 治理主线：所有 AI 场景通过最小数据、可退出、可回滚和人工复核

完整拓扑

用地结构与三层范围传导

02 • LAND USE & STRUCTURE

完整拓扑，不制造空白

同一 provisional site 内的功能结构：文化脊居中，两侧按创新—生活—服务耦合



用地代码采用仓库 MNR 分类子集；比例仅为 provisional design test，不是审定用地方案。

02 / Jingzhang CoPulse

1

六类用地采用仓库用地代码，由同一 site polygon 拓扑分割

2

公共文化脊是可逆、连续的城市界面，不是铁路或公园法定边界

3

建筑基底仅作 test-fit；FAR、高度、密度和总规模保持 unknown

4

official data 到位后使用同一生成/复算流程替换

三种创新街区

众智园、AI 原点社区与大钟寺

03 · THREE KEY AREAS


同一方法，三种创新街区

每处重点区均形成定位、空间动作、AI 场景、项目抓手与停止条件

01

众智园

全栈验证花园



空间动作

- 公共脊接口
- 东西缝合
- 两侧首层开放
- 场景治理门

标准沙盘 · 低碳算力 · 清河共治


先开放规则，再开放场景；把评测、标准和安全治理变成可参观的公共知识。

临时边界 | 位置与规模待 official polygon 校准

02

AI 原点社区

开源转化街坊



空间动作

- 公共脊接口
- 东西缝合
- 两侧首层开放
- 场景治理门

开源发布 · 近校转化 · 人才生活


以五分钟协作圈连接高校、孵化、法务、展示和日常服务，优先扰动适应性更新。

临时边界 | 位置与规模待 official polygon 校准

03

大钟寺

智能原生城市客厅



空间动作

- 公共脊接口
- 东西缝合
- 两侧首层开放
- 场景治理门

四象限步行 · 国际路演 · 智能终端

把轨道门户、商业首层与公共体验结合，测试智能体/终端但不把路口工程写成既定方案。

临时边界 | 位置与规模待 official polygon 校准

三处重点区 polygon 均为 provisional constraint；所有建筑、交通和项目动作仅为可供专业团队深化的参考方案。

03 / Jingzhang CoPulse

- 1

众智园：全栈验证花园，先开放规则再开放场景
- 2

AI 原点：开源转化街坊，五分钟协作圈与低扰动更新
- 3

大钟寺：智能原生城市客厅，轨道门户与四象限步行关系
- 4

三处 polygon 均为 provisional；详设结论为参考方案


慢行 × 蓝绿 × 治理

六个公共房间与场景治理门

04 · MOBILITY × BLUE-GREEN

走得通、停得下、可选择退出

慢行主脊、两条服务环、六条横向缝合与六个低侵入 AI 公共房间



示意图：横向放大；不表达道路红线、桥隧或站点工程方案

AI 场景治理门

- 1 01 需求
是否回应真实公共/产业问题？
- 2 02 数据
最小化、知情、可退出、可追溯
- 3 03 沙盒
小范围、可回滚、明确停止条件
- 4 04 人审
规划 / 安全 / 专业人员最终判断
- 5 05 评估
公平、可达、使用与外部性
- 6 06 扩散
复核通过后才进入下一空间

概念网络长度 34.3 km

实际可达性须以道路红线、断面与交通调查复核

ROAD features 是概念关系线；PUBLIC/GREEN features 是设计提案。数据最小化与人工复核是所有场景的进入条件。

04 / Jingzhang CoPulse

- 1 一条南北公共文化脊 + 两条纵向服务环 + 六条横向缝合
- 2 六个公共房间承载导览、发布、验证、服务与共治
- 3 12 张场景卡中 4 个为产业测试验证；全部设置停止条件
- 4 道路红线、桥隧、站点接口、消防和市政须专项复核

可复算与停止条件

核心指标、unknown 控制项与证据链

05 • METRICS & EVIDENCE

数字可以复算，边界必须诚实

known 指标来自 GeoJSON + EPSG:4548; 法定强度、道路面积与高度保持 unknown



证据链

01 来源登记

用途 / 禁止用途 / 许可

02 锁定约束

provisional 与 official 分开

03 拓扑生成

共享边 / 全覆盖 / 内部派生

04 投影复算

EPSG:4548 / 公式 / 假设

05 多端一致

Markdown / PNG / PDF / HTML

06 自检与人审

确定性 / 空间 / 视觉 / 专业

正式深化红灯项

官方 polygon

所有图层与面积重算

控规 / 高度

FAR、密度、总规模保持 unknown

道路 / 轨道接口

线位、断面、桥隧不得结论化

现状建筑 / 权属

拆改留须逐栋调查与协商

文保 / 市政

节点位置与容量须专项复核

PASS 仅代表可进入 intake，不代表官方批准或工程可行

指标显示值与 metrics.json 一致; provisional 精度与 unknown 控制条件贯穿全部交付物。05 / Jingzhang CoPulse

- 1

known 指标从 GeoJSON 投影至 EPSG:4548 复算
- 2

site / green / public / building / road length / phasing 多端一致
- 3

FAR、总建筑规模、建筑密度、道路面积和高度保持 unknown
- 4

自检 PASS 只代表 intake 基础，不代表官方批准或可实施