

京张共智线

Jing-Zhang Common Intelligence Line

一条可验证、可参与、可生长的城市智能公共协议

一线 · 三站 · 两翼 · 六环

边界状态：总体与三处重点区为 `provisional_constraint`。内容可审查；官方精确边界到位后，九个图层、指标、五图、HTML 与 PDF 统一复算。

投稿人 onlinehack · AI 协作 OpenAI Codex · CC-BY-4.0 · 2026-08-07

阅读边界

可审查内容与待补条件

当前可审查

总体概念、生态机制、十二场景、用户、地标、运营、十类分区拓扑、图层和矩阵证据。

当前不可定

官方精确边界、控规强度、权属、现状建筑、工程线位、市政容量、资金和固定时序。

复算规则

官方 polygon 到位后，site、key areas、land use、buildings、roads、green/public space、phasing、metrics、图和 PDF一起重建。

审查身份

package_type 为 professional_design_package；临时几何只产生 minor 提示，不冒充审批或精确面积依据。

设计依据与证据链

从任务到机器证据再到人类阅读

任务依据

官方公告确认三层范围、三处重点区和成果要求；智能体任务书确认六项共创任务与统一边界条款。

机器证据

九个 `GeoJSON`、`metrics`、`compliance`、`standard`、`design_depth`、`sources`、`assumptions` 和 `self_check`。

解释成果

`proposal.md` 是唯一主体文本；五张PNG、离线HTML、A3与A0只解释同一数据。

资料原则

公开或清权资料按登记用途使用；背景案例不支撑本地控制结论；临时数据不升级为官方依据。

一线 · 三站 · 两翼 · 六环

共同智能不是技术装饰，而是城市验证协议

一线

京张历史公共脊承担连续慢行、文化叙事、AI公共体验和年度活动路径。

三站

众智园全栈验证、AI原点成果转化、大钟寺城市应用，分别覆盖研究到城市价值的三个接口。

两翼

中关村科技服务翼降低采用摩擦，小月河场景翼提供真实问题、公共反馈和受控试验。

六环

发现、验证、采用、体验、记忆、再生，把成果、风险与反馈送回下一轮研究和更新。

识别系统与公共语法

开放括号、平行轨迹、证据标签

名称

京张共智线 / Jing-Zhang Common Intelligence Line; JZ-CIL 仅用于技术图。

标志母题

两条平行轨迹在节点展开为开放括号，表示历史轨道、数据流、人的判断和公共入口。

色彩

暖白、炭黑、铁路信号红、公共空间绿；明黄只用于风险与待确认事项。

命名语法

共智线、共智站、共智场景、共智里程碑；不使用企业Logo、肖像或仿品牌资产。

三层范围工作框架

网络治理、公共协议、示范接口

统筹研究范围

约43.6平方公里任务范围说明：创新生态、三区两翼、人才企业服务、年度活动和跨片区治理。

总体设计范围

约11.4平方公里临时 polygon：十类分区、建筑类型、慢行蓝绿、公共空间与相对分期。

重点区域范围

众智园、AI原点、大钟寺三处临时 polygon：定位、空间、场景、运营与深化条件。

传导方法

策略进入23条任务，总体设计落入九个图层，重点区验证具体机制；精度提升时逻辑保留、数量复算。

全球案例机制 1/2

提取机制，不复制规模、伙伴或空间形态

Toronto MaRS + Vector Institute

机制：把独立研究机构、企业采用服务和城市级创新网络组合为研究到采用接口

转化：用于三站共享验证协议与中关村科技服务翼，不复制机构规模

Montreal Mila

机制：多校研究网络、开放科学与负责任AI教育共同形成社区基础设施

转化：用于AI 原点社区的跨校开源客厅和责任AI学习机制

MIT Kendall Square

机制：高密创新区通过混合功能、公共空间与持续社区参与缓解研究园区孤岛

转化：用于原点社区和大钟寺的首层公共界面与人才生活支持

全球案例机制 2/2

提取机制，不复制规模、伙伴或空间形态

Paris-Saclay

机制：以跨机构协同和可持续校园连接分散的科研教育资源
转化：用于三区两翼的跨片区协作治理，不以新城规模类比

Brainport Eindhoven

机制：企业、高校与公共部门围绕开放创新和人才环境形成区域协作
转化：用于问题开放、测试、采用和人才服务的年度闭环

STATION F

机制：在历史工业空间中集成创业支持、社区服务和公共活动
转化：用于大钟寺的智能体市场厅概念，具体建筑利用仍待权属、文保、消防和结构复核

总体空间协议


一线、三站、两翼与六环

JZ-CIL / FIGURE 01

一条城市共同智能协议

一线·三站·两翼·六环，把研究、验证、采用与公共反馈连成闭环

空间证据 / 约11.4 km² 临时几何



一线·三站·两翼

京张历史公共脊连接三类差异化接口；中关村科技服务翼降低成果采用摩擦，小月河场景翼提供真实问题与受控试验条件。

- 01 发现环**
高校、实验室和开源社区登记问题与成果
- 02 验证环**
受控沙盒测试技术、数据、伦理与运营条件
- 03 采用环**
企业服务、首用客户与专业复核推动可行成果转化
- 04 体验环**
居民、人才与访客通过公共界面试用、理解和反馈
- 05 记忆环**
历史叙事、开源贡献与公共价值进入可更新的里程碑体系
- 06 再生环**
年度评议把数据、问题和经验送回下一轮研究与更新

边界规则：概念建议，可复核、可撤回、待官方数据后统一复算

京张共智线 · 概念建议 · PROVISIONAL GEOMETRY

数据：site_boundary / key_areas / roads；示意不构成工程线位或审批依据

概念建议；官方精确边界与控规到位后统一复算

十类概念用地结构

共享边界、完整覆盖、无重叠

JZ-CIL / FIGURE 02


十类完整分区，不制造虚假精度

共享边界、完整覆盖、无重叠；百分比是概念生成目标，不是法定控规

EPSG:4548 面积分割 → EPSG:4326 交付



概念用地组合



官方精确边界与控规到位后，分区和全部空间指标一起重算

京张共智线 · 概念建议 · PROVISIONAL GEOMETRY

数据: land_use.geojson / metrics.json; union = site, 类别数 10

概念建议；官方精确边界与控规到位后统一复算

建筑与更新

保留优先、低扰动适配、公共界面先行

建筑基底

六类概念建筑基底只检查空间承载与公共界面，不是现状统计或批准规模。

拆改留

缺少现状、权属、结构、消防、文保和租赁数据时，不判断具体楼栋。

高度体量

日照、风环境、消防、结构、景观和天际线由专业团队专项复核。

更新顺序

先建立规则和公共界面，再做限时场景；条件齐备后深化建筑、市政和重点区综合方案。

慢行与蓝绿公共网络

连续可达、分级开放、有人服务、日常优先

JZ-CIL / FIGURE 04

把AI场景放进可达、可退出的公共网络

慢行主脊、横向联系、蓝绿公共空间与有人服务界面共同工作

连续关系示意 / 非道路或轨道工程线位



四项公共空间协议

01 连续可达

步行、骑行、无障碍与轨道接驳目标形成一条可读网络。

02 分级开放

受控测试、协作转化和公众体验使用不同进入与数据规则。

03 有人服务

每个高风险界面显示来源、人工负责人、申诉和退出口。

04 日常优先

活动可变、夜间分级、维护可执行，不以采集量衡量活力。

公园绿地 10%

横向联系

慢行主脊

服务/场景联系

京张共智线 · 概念建议 · PROVISIONAL GEOMETRY

数据: roads / green_space / public_space / buildings; 公共空间率 12%, 绿地比 10%

连续关系示意; 不构成道路、轨道、桥隧或信号工程线位

三站分工


验证、转化、应用

JZ-CIL / FIGURE 03

三站分工：验证、转化、应用

同一公共协议下的三种城市接口；三处边界均为 provisional_constraint

三处粗略范围索引



精确位置与面积待官方 polygon

01 / 众智园

全栈验证站

研究庭院 · 测试花园 · 治理论坛 · 清河界面

SC-01 可信模型评测 / SC-02 机器人测试 / SC-11 低碳算力

02 / AI 原点社区

原点转化站

开源客厅 · 转化庭院 · 人才服务廊 · 校园园区连接口

SC-04 开源成果护照 / SC-05 企业服务 / SC-08 学习公社

03 / 大钟寺

城市应用站

智能体市场厅 · 公共体验环 · 四象限步行目标 · 国际活动场

SC-03 公共服务互操作 / SC-09 文化导览 / SC-10 活动复核

京张共智线 · 概念建议 · PROVISIONAL GEOMETRY

数据: key_areas.geojson; 场景、建筑和交通均为待专业团队深化的参考方案

三处边界均为 provisional_constraint; 精确位置和面积待官方 polygon

众智园 · 全栈验证站

三处重点区差异化机制

空间

研究庭院、测试花园、治理论坛、清河文化界面。

场景

可信模型评测、机器人共享测试、低碳算力协同、责任AI学习。

治理

核心测试受控；公共界面展示方法、风险、人工复核和停用条件。

待深化

安全、交通、能源、运维、权属、建筑和景观条件。

AI 原点社区 · 原点转化站

三处重点区差异化机制

空间

开源客厅、转化庭院、人才服务廊、校园园区连接口。

场景

开源成果护照、企业服务Copilot、AI学习公社、无障碍慢行。

更新

混合功能、首层公共、低扰动适配和日常生活支持。

待深化

现状、权属、消防、结构、慢行与轨道接驳调查。

大钟寺 · 城市应用站

三处重点区差异化机制

空间

智能体市场厅、公共体验环、四象限步行目标、国际活动场。

场景

公共服务互操作、文化导览、活动复核、智能原生商业试用。

公共界面

来源、更新时间、人工负责人、申诉、退出和无障碍替代路径。

待深化

权属、文保、消防、结构、交通和商业运营条件。

六类用户

从抽象人才转向可验证的日常需求

基础研究者与高校教师

需求：可信测试、跨校协作与研究转化
空间：众智园、AI原点社区

开发者、学生与开源贡献者

需求：开放协作、可验证贡献与学习网络
空间：AI原点社区、共智线

初创与成长企业团队

需求：合规试验、企业服务与首用场景
空间：三站、中关村服务翼

周边居民与照护者

需求：无障碍出行、可信公共服务与低扰动活动
空间：共智线、社区公共界面

园区与公共服务运营人员

需求：可审计工具、人工复核与可撤回流程
空间：三站运营界面

国际人才、访客与活动参与者

需求：双语导航、城市理解与专业交流
空间：大钟寺、共智线

十二张场景卡 1/2

每张卡包含空间、数据、人工复核与退出

SC-01 可信模型评测花园

空间：众智园全栈验证站

数据：仅使用授权测试集、合成数据与公开基准，不接入居民个人数据

复核/退出：测试方案、结果解释与公开范围由专业委员会人工复核；发现越权数据、不可解释高风险结果或安全事件即停测

SC-02 机器人共享测试环

空间：众智园与小月河场景翼限定路段

数据：只记录设备状态和去标识化环境事件，不进行跨场景个人追踪

复核/退出：交通、安全和无障碍代表共同人工批准时段、速度与路线；近失事件、无障碍冲突、异常停机或投诉阈值触发暂停

SC-03 公共服务智能体互操作沙盒

空间：大钟寺城市应用站

数据：仅使用脱敏或模拟办事数据，不连接真实审批和自动决策系统

复核/退出：公共服务、法律和无障碍人员人工复核答案与转人工路径；错误引导、歧视性结果、隐私风险或无法转人工即下线

SC-04 开源成果护照

空间：AI原点社区开源客厅

数据：记录项目版本、许可和经本人选择公开的贡献，不建立个人敏感画像

复核/退出：贡献者主动登记，社区维护者人工确认许可与可展示范围；许可争议、身份冒用或贡献者撤回时立即隐藏记录

SC-05 企业服务 Copilot

空间：中关村科技服务翼

数据：只解释注明版本日期的公开政策与公开服务目录，不读取企业商业秘密

复核/退出：复杂政策、法律和知识产权问题必须转人工顾问确认；来源过期、引用缺失或用户提出高风险决策请求时停止自动答复

SC-06 无障碍慢行助手

空间：共智线连续慢行网络

数据：使用公开道路信息、设施清单与人工巡查，不保存个人常用路线

复核/退出：无障碍用户和巡查人员人工核验断点、坡度和临时障碍；路线与现场不符、施工变化或安全风险未复核时撤下推荐

十二张场景卡 2/2

每张卡包含空间、数据、人工复核与退出

SC-07 AI健康服务导航

空间：三站公共服务界面

数据：仅查询公开医疗服务目录，不诊断、不采集病历和生物信息

复核/退出：医疗专业人员人工维护服务范围、开放时间与转诊提示；出现诊断性输出、紧急状况或服务信息过期时转人工与急救渠道

SC-08 AI学习公社

空间：AI原点社区学习界面

数据：不进行自动招生、学生排序或隐蔽学习行为画像

复核/退出：教师、学生与社区策展人共同人工审核课程、工具和年龄适宜性；内容失实、年龄不适、偏见或版权争议触发下架

SC-09 京张可溯源文化导览

空间：共智线文化叙事路径

数据：仅使用可追溯公开史料与清权内容，不生成未经核实的历史叙述

复核/退出：历史、文化与版权人员人工审核每条史实和素材许可；来源无法追溯、事实争议或权利人异议时撤下内容

SC-10 活动安全与无障碍复核助手

空间：大钟寺与共智线活动节点

数据：只处理活动方案、公开场地条件与人工巡查清单，不做参与者身份识别

复核/退出：安全、消防、交通和无障碍负责人对清单逐项人工签核；任何法定审批未完成、现场条件变化或风险项未闭环即停止建议

SC-11 低碳算力协同看板

空间：众智园公共展示界面

数据：仅展示经运营方确认的聚合能耗与利用率，不披露企业任务和设备敏感信息

复核/退出：能源、算力和运维人员人工确认指标口径、时间范围与异常解释；口径变化、数据异常或保密边界不明确时暂停发布

SC-12 公共空间共创议事台

空间：三站公共议事界面

数据：意见可匿名、可撤回，不以自动聚类结果代表民意或识别个人立场

复核/退出：社区联络人与专业团队人工公开议题、异议和采纳理由；骚扰、隐私暴露、代表性误导或无法提供申诉渠道时暂停功能

统一场景治理

高风险建议不自动执行

数据最小化

不以人脸识别、跨场景个人追踪、隐蔽画像作为必要条件。

人工复核

界面显示来源、置信度、更新时间、人工负责人和转人工路径。

可撤回

试点限定时间、区域和数据；投诉、安全、偏见或许可问题触发暂停。

公共价值

评估可达性、问题修复和复核质量，不以采集量或停留时长代表成功。

地标与文化叙事

自主建造—开放创新—共同智能

京张时间站

把自主工程、中关村创新与AI公共史组织为可更新的时间界面

开源里程碑墙

记录经审核的开源贡献、公共问题与实际改进

共智试验台

提供可理解、可退出且有人服务的AI体验与反馈入口

全球开发者会合点

承载跨校协作、年度活动与国际交流的可变公共组件

六环与四季运营

让经验回到下一轮研究

发现环

高校、实验室和开源社区登记问题与成果

验证环

受控沙盒测试技术、数据、伦理与运营条件

采用环

企业服务、首用客户与专业复核推动可行成果转化

体验环

居民、人才与访客通过公共界面试用、理解和反馈

记忆环

历史叙事、开源贡献与公共价值进入可更新的里程碑体系

再生环

年度评议把数据、问题和经验送回下一轮研究与更新

更新项目与相对分期

机制先行、空间跟进、证据累积

阶段一

公开问题库、来源登记、场景卡、人工复核协议和年度自检。

阶段二

慢行断点、无障碍巡查、三站公共界面与可移动地标原型。

阶段三

三项产业测试和企业/公共服务原型，小规模、限时、可回滚。

专业深化

官方条件齐备后，建筑、市政、交通与重点区进入综合实施方案研究。

证据比口号更重要

known 可复算, unknown 不补造

JZ-CIL / FIGURE 05

证据比口号更重要

空间、任务、场景与治理使用同一数据链；未知项保持未知

23 / 23

任务覆盖

12 + 3

场景 / 产业测试

6 + 4

用户画像 / 地标

100%

人工复核与退出覆盖

一个权威数据流

01 GeoJSON

边界、分区、建筑、交通、绿地、公共空间、分期

02 metrics

面积、比例、数量、场景与治理覆盖

03 matrices

23条任务、6项标准、15个深度项

04 proposal

每个判断解释来源、空间、指标与资料缺口

05 figures / HTML / PDF

只解释同一份数据，不另造数字

必须保持 unknown

? 容积率与建筑高度

? 建筑密度与现状建筑

? 权属地块与具体拆改留

? 道路红线与工程线位

? 市政、能源与算力容量

? 投资、采购与固定时序

官方数据到位 → 全链统一复算 → 刷新哈希与自检

京张共智线 · 概念建议 · PROVISIONAL GEOMETRY

数据: metrics / compliance / standard / design_depth / self_check; 当前空间仅供概念审查

23/23任务、12场景、3产业测试、6类用户、4类地标、100%人工复核与退出覆盖

标准与成果深度

六项标准、十五个深度项

标准矩阵

官方公告、智能体任务书、城市设计、控规、用地分类与建筑设计深度六项本地参考。

深度矩阵

现状诊断、三层范围、总体结构、用地、强度、高度、拆改留、交通、市政、蓝绿、重点区、项目、分期、复算与风险。

证据方法

每项回链正文、图层、指标、图纸、来源、假设和自检，不以矩阵形式覆盖代替设计论证。

审查边界

控制条件未知时写明原因与影响；官方资料到位后更新版本、复算并刷新 manifest 哈希。

风险、来源与结论

可验证、可参与、可生长

主要风险

临时空间误读、指标漂移、过度采集、自动决策、案例类推、版权不清、工程误读。

版权

文字、图层、图表、HTML和PDF由投稿人指导并由Codex协作生成；案例只用机构名称、机制摘要和一手URL。

资料边界

任务依据、仓库资料、临时几何和背景案例分层登记；新增资料先登记用途。

结论

共智线不是科技轴包装，而是研究可验证、试验可撤回、公共界面可理解、采用有人负责、经验能返回下一轮更新的城市协议。