

可验证城市

The Verifiable City

百年京张AI创新带总体概念与场景验证轨设计

Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt · A3 图册 (概念建议)

一百年前这里用折返承认坡度，一百年后这里用公开验证承认不确定。
A century ago it acknowledged the gradient with a switchback;
today it acknowledges uncertainty with public verification.

11.41

总体设计范围 平方公里

20.6%

绿地与开敞空间占比

9

可验证公共空间节点

+0.113%

面积复算偏差 (对公告值)

图 01 | 资料证据链与提交包关系

从公开资料 → 假设登记 → 几何生成 → 指标复算 → 自检，每一步可被评审独立复核

资料证据链与提交包关系

从公开资料 → 假设登记 → 几何生成 → 指标复算 → 自检，每一步都可被评审独立复核




核心自证：临时边界复算 11,412,825 m² vs 公告标称 11.4 平方公里，偏差 +0.113%；三处重点区偏差 +0.43% / +0.02% / +0.06%，均在 3% 容差内

来源：本包 sources.json / assumptions.json / geometry / metrics.json / self_check.json | 全部内容为开放共创建议，不构成审定结论

统筹研究 43.6 平方公里 → 总体设计 11.4 平方公里 → 重点区域 368.4 公顷

三层范围工作框架与五段分带用地结构

统筹研究 43.6 平方公里（研究性）→ 总体设计 11.4 平方公里（控规城市设计深度）→ 重点区域 368.4 ha（综合实施方案深度）



为什么只能是线性结构

场地实际形态：东西宽约 1.37 km × 南北长约 9.72 km，宽长比≈1:7。

横向宽度不足以支撑第二条平行轴，任何「中心放射」结构都会与场地形态打架。因此沿遗址公园组织「验证轨」，让线性成为优势。该判断只依赖面积与跨度量级，不依赖边界精度，可信度最高。

五段分带的功能主导与验证分工

分带	长度占比	用地主导	验证角色
众智园段	26%	科研 0802 主导 + 生态验证公园	技术与安全验证
清河缝合段	14%	缝合绿地 1401 + 广场 1403 最高	东西连通
AI原点社区段	24%	教育 0804 + 成果转化 0802	社会可接受度验证
小月河段	20%	生活服务 05 + 医疗 0806 + 文化	生活验证
大钟寺段	16%	商业 05 + 智能体研发 0802	市场验证

拓扑与留白

- 38 个用地面对提交边界无缝无叠覆盖，覆盖残差 = 0 m²（可独立复核）
- 每带配置约 6% 留白用地（编码 16）：用确定的比例保留不确定性，承接尚未出现的 AI 业态，避免用今天的功能锁死未来十年空间
- 三区合计仅占总体设计范围 32.3%，区间「非重点」地段占三分之二 → 若只做三块而不解决连接，整条带仍然是断的

官方边界发布后须重算：分带切分位置、38 个用地面边界与面积、绿地与公共空间占比、14 个组团落位

来源：本包 geometry/* .geojson 与 metrics.json 派生 | 边界为 provisional_constraint, official_boundary=false, 不得作为官方红线或精确面积依据

全部内容为开放共创建议，不构成审定结论 | 可验证城市 · 百年京张AI创新带

技术验证 → 社会验证 → 市场验证 → 资本验证 → 生活验证 → 反馈闭环

三处重点区域详细设计索引与验证回路分工

三区在验证回路中依次承担技术验证 → 社会验证 → 市场验证；三区合计仅占总体设计范围 32.3%，区间连接由验证轨承担



五段验证回路: 任何 AI 应用要在本带成立, 须依次通过五道验证, 每道都在特定空间发生、有公开记录、有人工复核



来源: geometry/key_areas.geojson (provisional) 与 geometry/land_use.geojson 派生 | 重点区 polygon 为临时粗略范围, 落位结论仅为方向性建议, 官方边界发布后须复核

验证轨 7 条线约 19.5 公里；绿廊与慢行主脊空间重合实现功能叠加

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

验证轨作为慢行主结构（7 条线、约 19.5 km）；绿廊与慢行主脊空间重合，实现生态、通行、停留、展示四种功能叠加



核心指标




三处慢行断点与解决方向

① 跨五环	阻断众智园与中段联系	→ 跨五环慢行试验段作为近期研究重点
② 校园边界	阻断校区与园区联系	→ 以绿道穿越消极边界地带
③ 大钟寺路口	阻断南端城市界面	→ 地面优先的四象限步行缝合

路测段的设计要点

RD-001 / RD-002 / RD-006 三条为开放路测段或慢行主脊：
与步行空间物理分离但视觉可见——分离保证安全，可见保证市民能观察和评价。此处理直接来自 S01、S02 场景卡对「可复核」的要求。

不含桥隧、地下通道、轨道线位或工程可行性结论——属任务书明确禁止的工程判断，须由专业团队开展专项研究。绿线蓝线法定边界以官方数据为准。




来源：本包 geometry/* .geojson 与 metrics.json 派生 | 边界为 provisional_constraint, official_boundary=false，不得作为官方红线或精确面积依据

全部内容为开放共创建议，不构成审定结论 | 可验证城市 · 百年京张AI创新带

27 项指标：22 项 known 可复算，5 项 unknown 说明原因不用推测值充数

核心指标复算与证据链

27 项指标中 22 项 known（可由本包几何复算）、5 项 unknown（缺官方或权威公开数据，宁可留空不用推测值充数）



③ 概念转化指标：把「可验证城市」变成可计数、可复核的空间供给

9	12	4	6	5	7	14	38
可验证节点 / 处 本方案新增指标	AI 场景卡 / 张 要求 ≥10	产业测试验证场景 / 个 要求 ≥3	用户画像 / 类 要求 ≥5	朝圣地标 / 个 要求 ≥3	全球生态案例 / 个 要求 5-8	更新项目 / 项 概念建议	用地面（无缝无叠） / 个 残差 0 m

④ 保持 unknown 的 5 项及理由（任务书禁止智能体给出法定判断或编造产业数据）

floor_area_ratio 缺经批准的容积率控制条件	building_height_m 高度属法定规划判断	total_floor_area_sqm 缺层数与强度条件	ai_talent_density_per_sqkm 缺片区级人才统计	ai_output_value_billion_cny 缺权威公开产值数据
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--

来源：metrics.json（27 项）、geometry/*.geojson、brief/site-package/ranges/planning_limits.json | 临时边界不得作为精确面积依据，官方数据发布后须整层复算

图 06 | 任务覆盖与合规边界

公告 17 项任务 + agent.1-agent.6 共 23 条要求全覆盖；15 个必需设计深度项全部 complete

agent.1	总体概念与功能统筹	可验证城市命名四级体系 + 折返记号 Logo + 五段验证回路
agent.2	全栈创新与世界级生态	7 个全球案例 + 七环节生态图谱 + 八类要素保障机制
agent.3	场景赋能与活力城市	12 张场景卡（4 个产业测试验证）+ 6 类用户画像 + 三级开放
agent.4	公共空间与朝圣地标	9 处可验证节点 + 5 个地标 + 六类公共空间组件库
agent.5	三文化融合叙事	承认不确定→判断→留痕→检验 + 导览路线 + 双层导视系统
agent.6	活动体系与长期运营	验证周/验证日/议事日/开源日 + 四段招引转化路径

统一边界条款：本方案不含控规调整、容积率、建筑高度、建筑强度、地块级拆改留、道路线形、轨道线位、桥隧工程、市政管线、工程可行性、投资测算、开发时序与审批判断；全部空间落地建议均表述为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究。