

E

眼平京张

EYE-LEVEL JINGZHANG

日常环境、公共服务与城市创新的证据型设计

从日常环境出发，用证据比较选择。

京张日常观察线 · 三个分工明确的现场 · 七项公共承诺
12 个 AI+空间场景 · 3 个产业验证任务 · 8 类用户 · 4 个公共节点
所有空间为 provisional 概念建议；大钟寺边界冲突公开披露。

如何读这份方案

AI 是城市科学方法，不是城市主角。先看人的日常结果，再看模型如何被限制。

一句主张

百年京张曾用工程把远方变近；眼平京张把抽象 AI 带回人的尺度。最终由行走、停留、交往、服务、安全和维护检验。

双重结构

结果尺度 = 儿童/坐姿/成人三视高的眼平城市；生产方法 = 基线—诊断—反事实—可撤试点—分群评价—保留/修正/回退。

七项承诺


Eye-level、Everyday、Equitable、Ecological、Explainable、Experimental、Enduring。

资料、边界与不可越过的线

眼平京张 | 现状证据底图 01

EYE-LEVEL JINGZHANG · PROVISIONAL BASELINE

公开 OSM 语境层 × 仓库临时边界；用于诊断与设计讨论，不是法定规划图。



数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0) . Overpass 取数 2026-08-08；临时边界：open-city-ai/haidian。
图件：本项目原创生成。* 大钟寺重点区存在位置冲突，正式边界替换前不得用于专业详设评分。

三种场地，不应复制

01 众智园 | 生态—基础设施张力

临时范围约 192.9 ha；OSM 映射建筑基底约 11.3%。高速、五环与多级匝道密集，同时叠加清河/小月河语境。优先做安全跨越、滨水连续和共享研究首层；不以大拆建换形象。

02 AI原点 | 高密知识—日常界面

临时范围约 104.3 ha；映射建筑基底约 21.0%，学院路、北四环、成府路与高校界面交织。优先做小尺度绿荫、穿行缝合、青年可负担空间和老幼共用服务。

03 大钟寺 | 边界冲突必须先解决

临时范围约 72.0 ha，但粗略矩形落在北京北站/西直门北侧语境，未覆盖任务书强调的“大钟寺站四象限”。因此只提出站城原则与场景，不在该矩形上给出地块或工程方案。

读图规则

- 红线=仓库维护者临时总体边界，不是 official redline。
- 彩色矩形=临时重点区，只用于生成、展示与 intake 自检。
- 灰/路/水/轨=2026-08-08 OSM 当前映射，覆盖不完整。
- 面积与长度以 EPSG:4548 粗算，仅支持相对诊断。
- 任何拆改留、道路红线、桥隧、容量与审批结论均未作出。

图例

- 建筑映射
- 绿地/游憩映射
- 水系
- 主干路/快速路
- 轨道

临时边界

11.4 km² 总体和三重点区均为仓库维护者 provisional polygons；只能生成、展示和 intake 自检。

大钟寺冲突

PROV-KEY-003 落在北京北站/西直门北侧语境，未覆盖任务书的大钟寺站四象限。正式边界前不做地块/工程落位。

仍待补齐

official polygons、控规、权属、文保/绿蓝线、道路/站口、建筑、交通、市政、消防、防洪、地下与投资资料。

139 篇研究如何改变设计

完整本地授权论文库逐篇阅读；论文给出方法和假设，不被升级为本场地因果事实。

眼平绿蓝

海淀老人研究支持把可见绿蓝、实走、座椅、无障碍和福祉复测放在一起；不声称绿化治疗抑郁。

多情景与不确定性

PLUS/FLUS 用于比较可选未来，公开参数、种子、政策时滞与回测；低置信度进入现场核查。

LLM 责任边界

LLM 作带引文检索与解释；GIS/脚本做数值与拓扑；有权限的人类作规划、服务、采购和退出决定。

隐私边界

涉及健康、犯罪、房价、空置、移动和阶层的论文只转译一般方法；禁止个人/小群体评分和敏感制图。

为什么不是另一条“智轨/智脉”

对仓库 104 份既有投稿做标题/摘要饱和度审计。

99 / 104

广义轨、线、轴、脉、带、脊、环、链意象已高度饱和。

49 / 104

验证、证据、可证、审计、校准、标定已是常见机制。

0 / 104

眼平、绿视率、福祉、城市科学均未出现；它们构成团队论文与场地直接连接的差异点。

决定


开放、可验证、可回退保留为治理底线；主命题改为“眼平公共价值”，城市科学闭环作为生产方法。

现状证据：三种场地，不应复制

眼平京张 | 现状证据底图 01

EYE-LEVEL JINGZHANG · PROVISIONAL BASELINE

公开 OSM 语境层 × 仓库临时边界；用于诊断与设计讨论，不是法定规划图。



三种场地，不应复制

01 众智园 | 生态—基础设施张力

临时范围约 192.9 ha；OSM 映射建筑基底约 11.3%。高速、五环与多级匝道密集，同时叠加清河/小月河语境。优先做安全跨越、滨水连续和共享研究首层；不以大拆建换形象。

02 AI原点 | 高密知识—日常界面

临时范围约 104.3 ha；映射建筑基底约 21.0%，学院路、北四环、成府路与高校界面交织。优先做小尺度绿荫、穿行缝合、青年可负担空间和老幼共用服务。

03 大钟寺 | 边界冲突必须先解决

临时范围约 72.0 ha，但粗略矩形落在北京北站/西直门北侧语境，未覆盖任务书强调的“大钟寺站四象限”。因此只提出站城原则与场景，不在该矩形上给出地块或工程方案。

读图规则

- 红线=仓库维护者临时总体边界，不是 official redline。
- 彩色矩形=临时重点区，只用于生成、展示与 in take 自检。
- 灰/路/水/轨=2026-08-08 OSM 当前映射，覆盖不完整。
- 面积与长度以 EPSG:4548 粗算，仅支持相对诊断。
- 任何拆改留、道路红线、桥隧、容量与审批结论均未作出。

图例

- 建筑映射
- 绿地/游憩映射
- 水系
- 主干路/快速路
- 轨道

数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0)，Overpass 取数 2026-08-08；临时边界：open-city-ai/haidian。
图件：本项目原创生成。* 大钟寺重点区存在位置冲突，正式边界替换前不得用于专业详设评分。

总体结构：日常观察线与三个现场

京张日常观察线 · 三个分工明确的现场

ONE EVERYDAY OBSERVATION LINE · THREE CLEAR ROLES



7E | 公共承诺

Eye-level 眼平可感	Everyday 日常可用	Equitable 公平可达	Ecological 生态舒适	Explainable 可解释	Experimental 可试可改	Enduring 可维护
-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-----------------

重大边界声明 PROV-KEY-003 未覆盖任务书强调的大钟寺站四象限：正式边界替换前，大钟寺只给可迁移原则、场景与指标，不给地块/站口/桥隧工程落位。

众智园 · 城市模型与开放实验

生态—基础设施张力区：高速、五环、匝道与清河/小月河语境叠加。

空间

安全跨越、滨水连续、林下研究街、共享研究首层；不以大拆建填满低密。

能力

模型门诊、数据工作台、反事实桌、红队与复现实验；平台分权、低置信度可见。

指标

跨模态冲突、模型/人工分歧、复现率、共享设施可负担、夜间/滨水实走。

专业门

蓝线、防洪、道路/桥隧、权属、市政和建筑条件未核验前， 只作概念建议。

AI 原点 · 日常环境与公共服务

高密知识—日常界面区：高校、学院路/北四环/成府路与社区交织。

空间

微绿荫、可坐边界、时段共享首层、安全夜路、老幼绿蓝共融环和非数字服务前台。

能力

居民提出问题；三视高、无障碍全链和服务智能体限定试点；社区研究员参与评价。

指标

分画像任务完成、15 分钟可达差距、日夜舒适、可负担首层、人工转接和维护。

边界

不预设打开校园/园区权属边界，不用居民画像作商业推荐或服务资格决定。

大钟寺 · 成果应用与长期运营 | 先解决边界

唯一确定输入是任务书的站城、重点企业、智能原生业态、绿地复合与四象限步行任务。

可迁移模块

四象限一张桌、公开采用台、弹性文化首层、非机动车/无障碍/等候接口。

采用机制

问题册—合规/互操作—限定 PoC—公众/维护评价—采用、修正或退出。

指标

门到门换乘、首层使用、服务采用/退出、日夜安全、供应商可替换和维护成本。


禁止落位

临时矩形位置冲突；不得据此给站口、地块、桥隧、道路红线或重点企业建筑方案。

十二场景：空间动作与治理同一张卡

眼平公共空间系统：空间动作 × AI方法 × 非AI替代

12 SCENARIOS · 3 TESTS · HUMAN REVIEW · ROLLBACK



十二场景

- S01 三视高眼平体检
- S02 树荫与座椅微试
- S03 安心夜路
- S04 无障碍全链证明
- S05 老幼绿蓝共融环
- S06 时段共享首层
- S07 节庆与极端日管家
- S08 模型门诊
- S09 城市反事实桌
- S10 公共服务前台
- S11 公开采用台
- S12 百年时间剖面

每张卡的三项测试

- 01 公共价值

是否改善真实任务/体验，且不以平均值掩盖群体差距
- 02 风险与漂移

隐私、偏差、季节/事件漂移、意外伤害和维护负担
- 03 替代与回退

断网/停模/撤除后，人工、纸本和原空间仍能运行

3 个产业测试：T01 隐私保护眼平测量 | T02 反事实压力基准 | T03 公共服务智能体准入

三个产业测试 · 四个公共节点

目标不是展示一次，而是沉淀供应商中立、可复现、可退出的公共方法。

T01 眼平测量

端侧脱敏、三视高、人工抽检、街段聚合；敏感信息零进入公开包。

T02 反事实基准

热/雨/活动/轨道中断等历史回测、合成干预、参数敏感性与可撤原型。

T03 智能体准入

引用、权限、人工转接、无账号替代、互操作、合同退出与数据删除。


四个公共节点

三视高观测所、城市反事实桌、百年时间剖面、日常维护者荣誉墙；无屏幕也成立。

功能、慢行、蓝绿与风貌：全部可替换复算

功能意向，不是伪控规

A COMPLETE, REPLACEABLE INTENT PARTITION · PROVISIONAL / NON-STATUTORY



[data:geometry/land_use.geojson] · [metric:floor_area_ratio = unknown] · 所有空间落地建议均为概念建议。

一张完整图，四条诚实声明

- 01 拓扑完整

四个意向分区覆盖临时总体范围，支持 intake 自检与 official boundary 替换后整包复算。
- 02 语义有限

分区表达研究、学习/转化、日常服务与绿地界面的功能侧重；不是现状调查、法定用地或变更建议。
- 03 控制未知


FAR、高度、密度、退线、拆改留、权属、文保、道路与市政条件均保持 unknown，不从矩形推断。
- 04 转永久有门

先补资料与基线，再做可撤试点；只有法定程序、专业设计、多群体评估与维护均通过后才永久化。

- 功能色
- 日常观察线/公共绿地界面意向
 - 南段日常服务与照护意向
 - 中段近校学习与转化意向

眼平公共空间系统：空间动作 × AI方法 × 非AI替代

12 SCENARIOS · 3 TESTS · HUMAN REVIEW · ROLLBACK



十二场景

- S01 三视高眼体检
- S02 树荫与座椅微试
- S03 安心夜路
- S04 无障碍全链证明
- S05 老幼绿蓝共融环
- S06 时段共享首层
- S07 节庆与极端日管家
- S08 模型门诊
- S09 城市反事实桌
- S10 公共服务前台
- S11 公开采用台
- S12 百年时间剖面

每张卡的三项测试

- 01 公共价值

是否改善真实任务/体验，且不以平均值掩盖群体差距
- 02 风险与漂移

隐私、偏差、季节/事件漂移、意外伤害和维护负担
- 03 替代与回退

断网/停模/撤除后，人工、纸本和原空间仍能运行

3 个产业测试：T01 隐私保护眼平测量 | T02 反事实压力基准 | T03 公共服务智能体准入

六步转化链 · 四季城市科学

让论文进入现场，让现场证据回到公共知识。

六步

问题入库 → 证据处方 → 反事实筛选 → 限定 PoC → 公开评估 → 采用/修正/退出。

春

基线周：三视高实走、设施/维护普查和问题征集。

夏 / 秋

反事实挑战筛选可撤原型；日常试城季进行多群体、维护与风险评价。

冬

证据大会公布结果、异议和下一年承诺；AI 无权自行把试点转永久。

指标、分期与评分自证

从论文到空间，再回到公共决定

EVIDENCE □ DESIGN □ PILOT □ EVALUATION □ KEEP / REVISE / ROLLBACK



研究证据中的四个项目锚点

海淀老人 × 眼平绿蓝

街景绿蓝与较少抑郁症状相关；卫星指标不同。仅作参考，不作治疗因果。

10.1016/j.envint.2019.02.013

4A / 7A 绿色公平

面积之外同时看可达、吸引、舒适、共同使用与问责维护。

10.1016/j.landusepol.2022.106410

PLUS / FLUS 情景

模拟比较可选未来；参数、种子、政策时滞和回测必须公开。

10.1016/j.compenvurbsys.2020.101569

LLM 城市感知边界

多模态/数值/时空/幻觉/偏差/隐私；LLM 不做权利与审批决定。

10.1016/j.xinn.2024.100749

提交包可核证

139

独立本地研究逐篇阅读

12 / 3

场景 / 产业测试

8 / 4

用户画像 / 公共节点

100%

人审 / 非AI替代 / 回退

1

公开边界位置冲突

缺基线时不编造提升百分比 | official polygons 到位后整体复算 | 论文相关性不升级为京张因果事实

阶段门

0 资料/共治 → 1 可撤试点 → 2 经审批的适应性更新 → 3 重新基线后的网络扩展。缺基线时不编造提升百分比。

七维评分

相关性 = 三区角色与两翼；原创 = 眼平+城市科学；AI/规划 = 反事实+试点闭环；实施 = 阶段门；公共利益 = 分画像；风险 = 无评分/可回退；完整 = 全包。

风险、版权与下一步

提交包可进入正式内容评审；专业落位仍须以真实边界、资料、程序和现场共同完成。

三项后续依赖

official overall/key polygons；大钟寺位置冲突；控规/权属/文保/交通/市政/工程条件。这些限制后续工程与法定深化，不阻塞基本概念包评审。

数据与AI

禁止个人/小群体评分；目的限定、最小化、聚合、删除、人审、非数字通道和供应商退出。

版权

图件原创；OSM 署名 ODbL；Sentinel-2 注明场景与用途边界；论文只给 DOI；原始授权 PDF 不分发；概念图明确披露。

下一步

取得 official polygons → 版本登记/拓扑校验 → 现场三视高和专业调查 → 重算九图层/指标/图纸 → 复跑 CI。

遥感与开放地图：先看背景，再做现场验证

遥感 + 开放地图：先看背景，再做现场验证

京张走廊场地证据板 | 2025-05-28 Sentinel-2 L2A + OpenStreetMap



- 决策用途：确认绿量连续性、河道/铁路背景与大尺度硬化区的现场复核顺序。
- 限制：遥感日期与像元尺度决定它只能提供背景线索；法定边界、权属、工程条件须以官方资料为准。

遥感背景证据 | 注明场景、日期、像元和用途边界；不替代法定资料或现场调查。

证据用途与限制

Sentinel-2 真彩色和 NDVI 只用于判断大尺度绿量、水体/铁路背景、硬化连续与现场复核顺序；产权、法定边界、微观空间质量、人的活动和健康效应均不能由此推出。

京张日常观察线



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

铁路记忆回到日常使用

保留轨迹记忆，同时把树荫、座椅、无障碍、步行和骑行连续性作为可实走、可维护的共同标准。

众智园：城市模型与开放实验



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

开放实验不是封闭园区

模型、数据和反事实通过实体地图、共同工作台和可撤试验进入公众讨论；精确滨水与桥下条件待专业核验。

AI 原点：日常环境与公共服务



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

先补普通街道的日常能力

树荫、雨水、座椅、过街、无障碍和人工服务并列；AI 只在后台整理证据，不替代实体服务。

大钟寺：成果应用与长期运营



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

采用、运营和退出都可见

候车、维修、小型服务和雨水管理共同构成可维护的站城界面；位置与形态待官方边界核验。

三种观察高度



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

不再假设只有平均身高的使用者

儿童、坐姿/轮椅和成人共同检查遮挡、过街、座椅、导视与绿蓝可见性；不做人脸或个体风险识别。



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

安全感来自环境和人的在场

均匀低眩光照明、清楚视线、活跃首层、维护与可见人工帮助优先，不把摄像和行为识别当作默认答案。

共同制图与公开比较



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

公众看到的不只是结论

实体地图、纸本和可触摸模型与确定性计算并列；参与者能够区分观测、假设、场景和建议。

老幼绿蓝共融环



AI 生成概念效果图 | 不是现状照片、测绘证据、已批准方案或工程承诺。

绿量必须同时可达、可坐、可用

把亲水安全、遮阴、休息、饮水、无障碍和儿童照护作为一个系统；效果需实走和多季节评价。