

GEODESIC / JING-ZHANG 2026

京张智共生

公共智能脊 · 三种城市原型 · 可计算空间协议


远看有城市结构，近看有计算证据

geodesic 测地线建筑 / youngkermit8-coder / CC-BY-SA-4.0

京张智共生：一条公共智能脊重组城市

远看是一条清晰的城市结构；近看可读公共空间、慢行、算法场、三处重点区与证据编号



01



CITY STRUCTURE	
一脊 / 三庭 / 八段场	
01	公共智能主脊 连续慢行 · 遗产 · 蓝绿 · 数据界面
02	三种城市原型 测试院落 · 开源站厅 · 站城双场
03	八段程序场 可替换输入，不冒充法定用地
04	十二场景节点 在公共空间中接受治理与复核
EVIDENCE EDGE	
11.41 km ² 临时研究范围 / geometry	
16.1% 概念绿地覆盖 / recomputed	
27.5 km 概念慢行网络 / recomputed	
3 + 12 重点区 + 场景节点	



公共脊不是一条线，而是一组连续城市剖面

铁路遗产、公共首层、慢行、雨洪、树冠和数字基础设施在同一空间断面内协同





众智协议庭：可撤回的城市测试院落

安全评测、红队验证与公众观察围绕一座连续公共庭院布置





原点开源站：穿过街区的共享首层

斜向公共通廊把高校、社区和园区流线转化为共创与发布界面




大钟未来广场：站城双场与日常客厅

两侧公共空间由中央无障碍连接缝合，换乘、消费与国际交流共享地面



算法不在流程框里：它直接改变街道、地块与公共空间


可达、气候、雨洪与AI风险作为空间场叠加；输出备选与预警，不替代专业和公共决策



FIELD LEGEND	
ACCESS	
网络可达场	
input: entrances/crossings/slope	
output: route alternatives	
status: official network pending	
CLIMATE	
遮阴与雨洪场	
input: hourly sun/rain/tree	
output: priority sections	
status: specialist model required	
PUBLIC	
公共性连续度	
input: ground interface/time	
output: broken-link warning	
status: human review required	
AI RISK	
实质影响风险场	
input: use/data/harm	
output: stop/manual fallback	
status: no autonomous approval	
DECISION BOUNDARY	
算法：关系 / 备选 / 重算 / 预警	
人：拆留 / 法定控制 / 公共资源 / 权益影响	

分期不是时间轴，而是城市能力的逐段建立

先完成可逆原型与公共底座，再连续缝合网络，最后进入法定站城协同



PHASE 01 / 0-2Y

验证公共价值

- 01 协议庭原型
- 02 开源站共享首层
- 03 数据沙盒与人工回退

GATE 数据→专业复核→审批→试点→公众评价

PHASE 02 / 2-5Y

建立连续网络

- 01 公共脊连续段
- 02 东西缝合线
- 03 雨洪与树冠底座

GATE 数据→专业复核→审批→试点→公众评价

PHASE 03 / 5Y+


进入法定协同

- 01 大钟站城双场
- 02 长期运营平台
- 03 周期性绩效复申


GATE 数据→专业复核→审批→试点→公众评价

一套图例控制全部图纸，一条证据链约束每个结论

指标退到边缘；中央仍然是城市结构。Known、Target、Unknown与线型同时成为可复核的设计语言



GEODESIC DRAWING CODE		
EXISTING / PROPOSED 0.25 GREY / 0.60 CHARCOAL		
PUBLIC SPINE 1.20 OXIDE SOLID		
COMPUTATIONAL FIELD 0.35 CYAN DASH / VECTOR		
BLUE-GREEN SYSTEM MINERAL GREEN FILL		
UNKNOWN / PENDING AMBER HATCH		
EVIDENCE STATUS		
KNOWN	TARGET	UNKNOWN
临时边界 11.41 km ²	优先入口无障碍 100%	容积率 / 高度 / 退线
绿地层 16.1%	重点路径遮阴 ≥60%	真实5/10/15分钟覆盖
慢行线 27.5 km	高影响AI人工复核 100%	径流 / 碳 / 能源绩效
ONE SOURCE OF TRUTH		
GeoJSON → EPSG:4548 → spatial checks → metrics.json → figures → HTML / A0 / A3 → manifest hashes		



JZ-CVP-005 / 合成示例

问题	人工门	停止	回滚	当前证据
公众AI试验缺少可理解边界	高影响输出不得自动执行	越权 / 不可审计 / 申诉失效	停模型、转人工、保日志、发摘要	E0 概念; 非实测绩效

01 MASDAR

稳定骨架 / 性能校核 / 分期学习

连续公共脊 + 阶段后再决策

02 CONSTANȚA

遗产再用 / 公共空间先行 / 缝合

遗构台账 + 东西连接 + 前置调查

03 MIT KENDALL

科研生活商业文化混合

三庭共享首层 + 校城接口

04 MILA

开放科学 / 知识转移 / 责任AI

开源站 + 可信测试 + 知识档案

05 SEOUL AI HUB

研发 / 验证 / 孵化 / 采用

十二场景 + 八项目转化链

第一性选择：公共价值共同体

不是屏幕走廊，也不是地标竞赛。选择连续公共地面、共享首层、可逆试点与开放协议；

唯一首要判断：是否降低创新资源转化为公共价值的空间、制度或时间成本？

区域接口 / RI-01—05

01	高校开放	课程·导师·成果·问题
02	园区产业	需求·测试·IP·采购
03	社区服务	问题·同权·申诉·共评
04	京张沿线	场景·协议·遗产·巡回
05	国际开源	协议·负面结果·同行评审

证据梯级 / E0—E5

- E0 设计主张
- E1 来源支持
- E2 可复算模型
- E3 现场基线
- E4 受控试点
- E5 运营后复核

当前上限