

摘要 / 依据 / 缺口

FIG 01 / SITE OVERVIEW

总体结构 | 公共脊串联三核，两翼回路织补城市

主叙事：从封闭园区转向连续公共创新网络



空间主张

- 1 条公共脊**
遗址公园 × 慢行 × 开放场景
- 3 个差异化核**
验证 / 转化 / 城市服务
- 2 条服务回路**
东翼场景赋能 / 西翼科技服务
- 6 项更新项目**
以资料闸门控制实施风险

临时边界只作低对比虚线；设计主角是公共脊、横向缝合、场景节点和项目关系。

方案主张

京张遗址公园成为公共脊；众智园、AI原点、大钟寺分别承担验证、转化、城市服务；两翼回路连接企业与社区。


证据依据

官方公告 + 面向智能体任务书 + 仓库 source registry；所有图面由本包 GeoJSON、metrics 与矩阵派生。

关键缺口

官方总体红线、三处重点区 polygon、控规、道路、权属、市政、消防、生态与文保资料尚缺。

三层范围 / 现状诊断 / 案例转译




总体结构与用地

FIG 02 / LAND USE STRUCTURE

空间结构与用地 | 四类完整分区支撑一条创新链

主叙事：研究—验证—转化—服务—传播的空间邻接



功能链不是面积配额



四类土地使用共享边界完整覆盖提交范围；它们表达功能关系，不替代现状调查、法定用地或控规调整。

四类完整分区

LU-001研发与开源；LU-002公园与交往；LU-003产业服务与验证；LU-004人才与生活。共享边界、无缝无叠。

六个建筑原型

众智园：测试/治理；AI原点：开源/转化；大钟寺：路演/生活服务。均不对应已核实现状建筑。


强度边界

容积率、高度、密度、退线保持 unknown 或待确认；不以概念基底推导批准规模。

FIG 04 / MOBILITY + BLUEGREEN

慢行 × 蓝绿 × 公共空间 | 把出行网络变成公共创新界面

主叙事：一纵两横生态骨架与三横两翼慢行网络叠合



三层叠合

01 连续慢行

一脊 + 两翼 + 三条横向缝合

02 蓝绿骨架

遗址公园纵脊 + 清河 / 小月河横廊

03 公共场景

验证 / 开源 / 城市服务 / 历史贡献

线位均为概念联系：轨道出入口、道路红线、无障碍、消防和管线条件补齐后再深化。

慢行

一脊、两翼、三横向缝合；概念联系总长 29.46km，不是道路工程里程。

蓝绿

GREEN-SPINE + GREEN-NORTH + GREEN-MID；概念绿地比例23.36%，非法定绿地率。

市政与公共服务

先定义端侧算力、隔离测试和人工值守接口；容量、线位和工程可行性待专业资料与会签。

四类公共空间

PUBLIC-NORTH验证治理 | PUBLIC-ORIGIN开源转化 | PUBLIC-SOUTH城市服务 | PUBLIC-HERITAGE历史贡献

众智园详细设计

01 众智园

全栈验证与安全治理

- 公共界面：PUBLIC-NORTH
- 原型：BLDG-NORTH-01/02
- 联系：ROAD-LINK-N
- 机制：隔离测试 / 双人复核 / 退出
- 闸门：清河防洪 / 权属 / 能源

PROVISIONAL

范围待官方 polygon 替换

功能

全栈共享测试 + 安全治理工坊

公共空间

分时测试铺装、公众观察边界、治理共识厅

流程

预约—隔离—复核—公开摘要—交接

条件

清河防洪、园区权属、设备能源与交通

范围与实施边界

重点区 polygon 为 provisional constraint；局部图表达功能、交通、公共空间和治理关系，不构成官方红线、拆改留或工程线位。

02 AI原点

开源协作与成果转化

- 公共界面：PUBLIC-ORIGIN
- 原型：BLDG-ORIGIN-01/02
- 联系：ROAD-LINK-M
- 机制：开源评审 / 转化门诊
- 闸门：校园边界 / 消防 / 数据安全

PROVISIONAL

范围待官方 polygon 替换

功能

开源评审 + 成果发布 + 转化门诊

公共空间

首层共享、安静研发与公开发布分层

流程

复现—同行评审—知识产权—试点对接

条件

校园边界、首层产权、消防、噪声与数据安全

范围与实施边界

重点区 polygon 为 provisional constraint；局部图表达功能、交通、公共空间和治理关系，不构成官方红线、拆改留或工程线位。

大钟寺详细设计

03 大钟寺

智能原生城市服务与轨道门户

- 公共界面：PUBLIC-SOUTH
- 原型：BLDG-SOUTH-01/02
- 联系：ROAD-LINK-S
- 机制：轨道接驳 / 社区服务
- 闸门：站点 / 地下空间 / 管线

PROVISIONAL

范围待官方 polygon 替换

- 功能

智能原生城市服务 + 轨道门户
- 公共空间

换乘导视、路演客厅、社区人工服务
- 流程

问题提出—服务协办—人工确认—复盘
- 条件

站点出入口、地下空间、交叉口、管线与权属

范围与实施边界

重点区 polygon 为 provisional constraint；局部图表达功能、交通、公共空间和治理关系，不构成官方红线、拆改留或工程线位。

场景 / 项目 / 分期 / 指标 / 风险

FIG 05 / METRICS + EVIDENCE

主叙事：从GeoJSON到指标、图纸、自检与官方替换重算

指标与证据链 | 每个设计判断都有来源、计算和资料闸门



REVISION 2.0 / 2026-08 | 数据：本投稿 GeoJSON / metrics / 矩阵 | PROVISIONAL GEOMETRY, 不作官方红线或精确面积依据

京张智脉

风险底线

未知条件保持 unknown；官方 polygon 到位后全量重算；高风险场景保留人工复核、暂停与退出。

S01路径助手	S02安全沙盒★	S03互操作测试★
S04低碳运维	S05开源评审	S06转化门诊
S07公共共创	S08合规会客厅★	S09换乘助手
S10公共服务	S11路演字幕	S12贡献检索

六项目 × 三期

PHASE-01 南部门户/公共体验；PHASE-02 原点织补/蓝绿网络；PHASE-03 北部验证/贡献路线。每期先过资料闸门。

指标与合规

23项任务、6项标准、15项设计深度；四类自检与独立引用/哈希审计共同验证。