




京张 · 烟火线

The Hearth Line

百年京张 AI 创新带城市设计开源共创方案

最先进的 AI 城区，看起来应该像生活本身——AI 退后一步，生活向前一步。京张遗址公园绿廊被读成一条 9.6 公里的生活性公共长街：北段晨市、中段学市、南段夜市，西巷东岸两翼由八处过街集缝合。

9.60

京张长街慢行主脉 km

3

三市重点区域

17.2%

烟火首排带占比

12

生活场景卡

免责声明 / Disclaimer

AI Agent 开源共创概念方案——非法定规划成果 / Conceptual open-call proposal by AI agent — not a statutory plan

提案 slug: jingzhang-hearth-line

作者: zhumoalpha (Zhumo x Claude Agent)

许可: CC-BY-4.0 | 迭代: v1.0 | 2026

图纸: A3 图册 16 页 + A0 展板 2 板 (中英各一套)

复算基准: EPSG:4548 (面积与长度)

南 / S

北 / N

夜市 · 大钟寺

学市 · AI 原点社区


晨市 · 众智园



目录 Contents

02	目录与方案速览 Contents and key figures
03	概念叙事：从站前市集到 AI 庙会 From the station market to the AI temple fair
04	命名与标识体系：蒸汽即炊烟 Naming and identity: steam is cooking smoke
05	总体结构：一街三市，西巷东岸 One street, three markets, west lanes, east bank
06	用地结构与烟火首排 Land-use structure and the Hearth Front
07	晨市 Morning Market · 众智园 Key Area 1 · the morning pole
08	学市 Learning Market · AI 原点社区 Key Area 2 · the campus-side pole
09	夜市 Night Market · 大钟寺 Key Area 3 · the urban pole
10	生活场景卡集与治理边界 Twelve scenario cards and their governance limits
11	三处烟火地标与公共空间组件库 Three hearth landmarks and the component library
12	文化叙事与二十四节气日历 Cultural narrative and the solar-term calendar
13	长街慢行、骑手配送与过街集 Walking, rider delivery and Crossing Markets
14	分期：南启动、向北生长与运营机制 Phasing from the south, and operations
15	指标复算与合规覆盖 Metric recalculation and compliance coverage
16	免责、来源与假设清单 Disclaimer, sources and declared assumptions

方案速览 Key figures



如何阅读本册

本册是烟火线概念方案的图面摘要，与提交包互为索引：每张图都能在 geometry/*.geojson 找到对应图层，每个数值都能在 metrics.json 找到 formula 与 assumptions 字段。规模表述一律以公告官方值为准，复算值只用于证明几何自洽。

三条阅读线索

第一条是时辰：晨市—学市—夜市把一天分成三段；第二条是界面：绿廊两侧的「烟火首排」决定长街是面对生活还是背对生活；第三条是治理：每张场景卡都必须写清无 AI 等价服务与退出条件。

本册不做什么

不给容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率与退线的数值结论，不给地块级拆改留结论，不给工程与投资结论；临时边界只用于生成与讨论，不作为红线依据。



百年前京张机车头顶的白汽，与站前市集屋檐下的炊烟，本是同一缕上升的烟——工程史的背面一直是生活史。

本方案把这条线索读成五个阶段，并据此提出一句文脉主张：创新的母体是市集。中关村的第一性其实是市集——电子一条街最初是摊贩、柜台与攒机铺的烟火气，创新发生在讨价还价的密度里，而不是玻璃幕墙的反光里。AI 新业态因此被理解为「新市集」，它既接得住这条街的历史，也接得住它的未来。

五个时代层，一条生活史



以烟火养创新：四段因果链

宜居生活
巷口那碗面、孩子的放学路、老人的助餐点——这些不可复制的日常构成第一环。
人才驻留
研究员愿意在周五晚上留在本地吃饭，驻留时长才会延长。
生态密度
人留下来，团队、供应链与开源社区的密度随之上升。
创新产出
密度提高转化与产出概率。本链条为概念论证与公开案例支撑，不是实证结论。

以烟火养创新：实验室哪里都能建，模型权重可以迁移，算力可以采购；难以复制的是生活质量。生活质量因此被当作创新的基础设施来投资，而不是建成之后的装点。

主叙事钩子：蒸汽即炊烟

「蒸汽即炊烟」不是修辞，它是一条设计指令：凡是能被读成工程成就的东西，都要同时被读成某个人的日常。长街不是景观绿道而是公共客厅，广场不是纪念场而是可摆摊的集，地标不是雕塑而是一处可以吃饭、可以赶集、可以点灯的地方。
命名核对（2026-08-09）：「烟火线／灯火线／人间线」在同类提案库内检索为 0，「生活线」已被高频使用因而排除；英文 The Hearth Line 在检索时点未见同行使用。核对只是命名决策依据，不构成对他人成果的评价。

三条空间后果

第一条空间后果 · 首排必须是生活界面 绿廊两侧第一排约 80—120 米进深设为「烟火首排」，以商业服务业、社区服务与广场为主，复算带面积 195.86 公顷，占 17.16%。
第二条 · 公共空间要能被弄脏 公共空间以市集型而非纪念型为主：能摆摊、能占用、能被弄脏后再收拾干净，复算比例 5.21%。
第三条 · 住得下才留得住 居住与社区服务比重高于展示型园区的常见配置：居住类复算占比 32.86%，社区与公共服务类合计 13.64%。



中文主名称「京张·烟火线」，英文主名称 The Hearth Line——hearth 指炉膛与灶边，是家的火。烟火三义：炊烟（食与家）、灯火（夜与安）、烟火气（市井与人情）。

命名体系：母品牌 → 长街 → 三市 → 节点 → 事件

层级	名称	说明
母品牌	京张·烟火线 The Hearth Line	一街贯通，蒸汽即炊烟
长街	京张长街 The Long Street	9.6 公里生活性公共长街，不是景观绿道
三市	晨市 / 学市 / 夜市	各主一段时辰：晨间生活极、近校生活极、城市生活极
节点	过街集 / 市集广场 / 骑手驿站	8 处过街集把两翼缝合到长街上
事件	新庙会 / 灯火节 / AI 赶集	二十四节气驱动的常态活动，而非一次性大会


标识逻辑

一缕上升的汽／烟，下端收束为两道铁轨断面；备选方向为灯笼轮廓内嵌双轨。机车的白汽与灶上的炊烟在同一个图形里合并，这是全案唯一的图形母题。

动态与应用

标识在动态使用中由下向上点亮：铁轨断面先亮，烟柱随之升起，末端落一颗灯火色的点，对应「南启动、向北生长」的分期逻辑。导视系统采用站牌体与市招体并置的方向性描述。

标识方向 Logo direction



全套图纸、展板与离线展示页共用同一组色值：暖橙为灯火，炭黑为字，米白为底，青灰为辅与水。暖橙只用于强调与地标，不做大面积铺陈，以免图面失去可读性。

禁用边界 Stated limits

禁用边界：不使用任何未授权字库、企业标识、第三方图片与人物肖像；不使用 OpenStreetMap 数据；全部图面由本方案脚本自绘。正式使用前需完成字体与商标清权。



图 1 一街三市、西巷东岸总体空间概念图



总体空间结构为「一街三市，西巷东岸」。一街指京张遗址公园绿廊被定义为 9.60 公里的生活性公共长街；三市指北到南的晨市、学市、夜市三处生活极；西巷东岸指长街两侧两条差异化生活带。

- 京张长街：可赶集、可夜话、可晨练的线性公共客厅，慢行主脉复算 9604.9 米。
- 三市各承一段时辰：晨市是研发区的早晨，学市是近校的十五分钟，夜市是城市的赶集之夜。
- 西巷（中关村科技服务翼）把政务、资本与专业服务做成「巷子里的老铺」——小尺度、可进店、面对面。
- 东岸（小月河场景赋能翼）是水岸生活实验带：晨练、垂钓监测与亲水市集台。
- 8 处过街集把两翼缝合到长街上，每处既是过街点也是小市集，而不是纯交通节点。

三层范围均为临时约束范围（provisional），不是官方红线；图中全部空间要素为概念建议，供专业团队深化研究，不构成审批、工程或政策结论。

一街 · 京张长街

把遗址公园从景观绿道改写成生活长街：连续可步行、可停留、可摆摊的公共界面贯通南北，铁轨记忆物在绿廊中保留为可读的时间线索。

三市 · 晨 / 学 / 夜

晨市（众智园）192.92 公顷、学市（AI 原点社区）104.32 公顷、夜市（大钟寺）72.05 公顷，三区合计 369.29 公顷，均引用临时 polygon。

西巷 · 科技服务翼

政务、资本与专业服务以小尺度铺面组织，保持可进店的巷道肌理，不做整街区封闭的办公盒子。

东岸 · 场景赋能翼

结合小月河组织第二条生活线：晨练、垂钓监测与亲水市集，与长街平行、相互引流。




图 2 用地结构与烟火首排（EPSG:4548 复算）



用地依《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》表达，由五条纵带与十个横段的平面分割生成 50 个用地单元，并集等于设计范围、两两交集小于 1 平方米。

用地大类	复算面积 ha	占比
居住 07 / 0701	375.00	32.86%
绿地与开敞 1401 / 1403	226.42	19.84%
科研与教育 0802 / 0804	168.52	14.77%
商业服务业 05	168.45	14.76%
社区与公共服务	155.71	13.64%
留白 16	35.55	3.12%
城镇村道路 1207	11.64	1.02%

用地大类占比 (%)



强度留白：容积率、建筑密度、建筑高度、退线与绿地率等官方控规条件尚未公布，本方案一律登记为待补，不给出任何强度数值结论；形态引导只给原则方向。

烟火首排

绿廊两侧第一排约 80—120 米进深的连续带，50 个用地单元中有 20 个属于首排，复算 195.86 公顷、占 17.16%；目的是让长街两侧永远面对生活。

四类更新模式

市集织补（20 单元）、更新提质（14 单元）、新建触媒（13 单元）、保留肌理（3 单元）。四类是工作方法而非拆改留结论，真正的分类须以权属、建筑质量、文保与控规条件为前提。

十段生活主题

从南门户高粱桥集段一路向北到晨市北段众智园北段，段落命名沿用地名而非编号，目的是让居民在图上先认出自己家。

承载力只给方法

慢行容量、公共空间供给、社区设施可达性与骑手网络负荷四项评估均缺官方人口与设施数据，当前只作为方法框架存在，不提供任何承载力数值。


晨市 Morning Market

众智园 AI 自主创新加速区 · 设计命题：让研究者愿意住下来的早晨

192.92 ha

公告约 192.9 公顷，上方为 EPSG:4548 复算值

图 3 局部：晨市（众智园）组团肌理与场景节点



晨市 · 众智园

晨 · 研发区的早晨

面积	概念建筑	公共空间	场景节点
192.9 公顷	46	3	2

强度与高度：待官方控规条件补齐后深化，本图仅示意小尺度组团肌理与市集界面。

本片区全部结论为概念建议，供专业团队深化研究；不含地块级拆改留结论、不含容积率与高度数值、不含工程结论。重点区 polygon 为临时粗略范围。

功能业态

科研教育用地保持充足承载，但绿廊首排交给早餐、便利、社区服务与小型公共设施；研发建筑的后勤面朝内，生活面朝街。

建筑肌理

早餐工坊与晨跑组团、研发生活组团、生活混合组团与晨会草坪周边组团四处聚落，均为小尺度概念基底，单体控制在生活性尺度。

公共空间

早餐工坊广场与晨会草坪各约 1.96 公顷，加过街集 08 双清路北集，构成晨市的三处停留点。

交通组织

晨跑道与慢行主脉并行，内部支路环承担车行微循环，配送巷从外侧接入，不穿越晨跑与草坪范围。

AI 场景

一顿早饭同时是一次真实测试：无人早餐车在真实早高峰而非封闭场地内运行，事故按分级响应，连续两次同类事件即终止试点并恢复原状。

对外衔接

向北的轨道衔接段指向上地清河方向；全栈自主创新与标准治理的展示需求，以可预约、可参观、可问责的开放日形式嵌入既有研发建筑，不另设展馆。

场景落点：SC-01 早餐地图与银发助餐、T1 无人早餐车微循环测试段


学市 Learning Market

北京 AI 原点社区 · 设计命题：十五分钟里装下宿舍、实验室、食堂与夜校

104.32 ha

公告约 104.3 公顷，上方为 EPSG:4548 复算值

图 3 局部：学市（AI 原点社区）组团肌理与场景节点



学市 · AI 原点社区

学 · 近校的十五分钟

面积	概念建筑	公共空间	场景节点
104.3 公顷	28	4	4

强度与高度：待官方控规条件补齐后深化。本图仅示意小尺度组团肌理与市集界面。

本片区全部结论为概念建议，供专业团队深化研究；不含地块级拆改留结论、不含容积率与高度数值、不含工程结论。重点区 polygon 为临时粗略范围。

功能业态

食堂、夜校、青年居住与人才公寓、小型发布与协作空间构成主力；商业以生活性为主，不设大体量集中商业。

建筑肌理

京张食堂与开发者社区组团、夜校与人才公寓组团分居长街东西，均以可穿行巷道组织，不做整街区封闭。

公共空间

京张食堂前庭广场 4.58 公顷、开发者食堂前市集与夜校院落广场各约 1.96 公顷，三者串成一条课后动线。

交通组织

过街集 06 五道口南集把校园侧人流引入长街，学市内部支路环承担片区车行，配送巷沿东岸与西巷外侧通行。

AI 场景

开源体系市集化运营：把「发布」从会议室搬到食堂门口的长桌上，让第一个用户在吃饭时就坐在开发者对面。

轨道与缝合

轨道站点一体化以五道口方向衔接段示意，具体接口与工程条件待轨道与市政资料补齐后深化；校区、园区与街区的慢行缝合由过街集与内部支路环共同完成。

场景落点：SC-03 社区家宴厨房、SC-06 夜校选课助手、T2 配送机器人低速路权测试段


夜市 Night Market

大钟寺 AI 产业聚集区 · 设计命题：城市在晚上八点仍然属于所有人

72.05 ha

公告约 72.0 公顷，上方为 EPSG:4548 复算值

图 3 局部：夜市（大钟寺）组团肌理与场景节点



夜 夜市 · 大钟寺

夜 · 城市的赶集之夜

面积	概念建筑	公共空间	场景节点
72.0 公顷	30	3	4

强度与高度：待官方控规条件补齐后深化，本图仅示意小尺度组团肌理与市集界面。

本片区全部结论为概念建议，供专业团队深化研究；不含地块级拆改留结论、不含容积率与高度数值、不含工程结论。重点区 polygon 为临时粗略范围。

功能业态

商业服务业与文化用地为主，配社区服务与居住；业态强调可摆摊、可短租、可快速更替，而不是长租大铺。

建筑肌理

新庙会市集棚群与深夜食堂夜经济组团分居广场两侧，市集棚为可拆装模块，随节气改变排布。

公共空间

新庙会市集广场 6.88 公顷是全线最大单体公共空间，配深夜食堂广场与银发助餐广场各约 1.96 公顷。

交通组织

过街集 01、02 承担四象限步行连通，夜市内部支路环组织片区车行，节气庙会期间配送巷可临时关闭。

AI 场景

智能原生业态以「摆摊」而非「展厅」的方式发生：企业与开发者把产品带到真实人流中，被真实使用者挑剔。

治理难度

夜市是全线唯一同时承担城市级消费、企业展示与老社区日常照料的一段：噪声、油烟、垃圾与夜间安全必须与热闹同步解决，否则烟火气会在半年内变成投诉源。

场景落点：SC-02 AI 菜市场、SC-07 深夜食堂与夜归同行、SC-10 节气庙会策展助手、T3 适老智能家居中试



12 张生活场景卡（登记为 SCENARIO_NODE 点位，均为概念选址）；每卡必填责任分工、无 AI 等价服务与退出条件三列

编号	名称与位置	主要用户	AI 能力	隐私与人工复核	责任分工 R/A/C/I	无 AI 等价服务	退出与停止条件
SC-01	早餐地图与银发助餐（晨市 SN-001）	老人、上班族	供给聚合与排队预测	不记录个人饮食；助餐资格由社工复核	R 助餐点／A 街道／C 老年协会／I 商户	纸质点位图与固定电话订餐	连续两周误导性推荐或助餐名单出错即停用
SC-02	AI 菜市场：价格透明与产地溯源（夜市 SN-002）	居民、摊主	价格公示比对与溯源整理	摊主经营数据本人可见；申诉三日内人工处理	R 市场运营／A 市场监管／C 商户共治会／I 居民	纸质公示牌与人工查询台	出现比价压价或收入被反向定价即停用
SC-03	社区家宴厨房：预约与安全监护（学市 SN-003）	家庭、青年	排期调度与燃气烟感异常提示	厨房不设摄像头；异常仅触发现场声光	R 社区运营／A 居委会／C 消防顾问／I 使用者	前台登记本预约与现场值守	任一次安全提示未获人工响应即暂停线上预约
SC-04	遛弯伴行：老人与宠物的安心路线（长街 SN-004）	老人、养宠居民	路线舒适度与休息点提示	不做轨迹留存；仅本地生成路线	R 公园管养／A 园方／C 居民代表／I 志愿者	实体路牌与休息点指示图	出现位置数据外泄风险即整体下线
SC-05	放学路守护：儿童步行路径共护（学市一东岸 SN-005）	学童、家长	拥挤与断点提示、护学岗排班	不采集儿童影像与身份；仅统计断面人数	R 学校与街道／A 教育与街道／C 家长委员会／I 交警	固定护学岗与家长值班表	一旦出现个体识别功能应立即停用
SC-06	夜校选课助手与技能地图（学市 SN-006）	青年、务工者	课程匹配与空位提示	学习记录不外流、不进入任何评价体系	R 夜校运营／A 街道／C 高校志愿讲师／I 学员	线下课表与现场报名窗口	课程推荐出现付费优先排序即停用
SC-07	深夜食堂与夜归同行（夜市 SN-007）	夜班者、夜归居民	营业状态汇总与照明呼叫	不记录同行者身份；呼叫仅接通信守人	R 食堂运营／A 街道／C 警务与保安／I 商户	值守岗亭与固定照明呼叫按钮	夜间值守人力不到位即关闭同行功能
SC-08	二手循环市集：邻里闲置流转（过街集 SN-008）	居民、学生	品类匹配与市集排期	交易在线下完成；不做信用评分	R 市集运营／A 街道／C 环保组织／I 居民	现场登记墙与定期实物市集	职业转卖挤占邻里份额即调整或停用
SC-09	社区医生 AI 预诊分流（全线健康驿站 SN-009）	老人、慢病患者	症状归类与就诊指引	不作诊断结论；一律由社区医生复核后告知	R 社区卫生站／A 卫生主管／C 医联体医院／I 家属	分诊台与社区医生面诊	出现越界诊断或用药建议应立即停用
SC-10	节气庙会策展助手（夜市 SN-010）	商户、策展人	节气素材整理与摊位排布建议	商户报名信息仅办会方可见	R 庙会办／A 街道／C 非遗与民俗顾问／I 商户	人工策展会议与纸质排位图	文化表达失实或冒犯即停用并人工重排
SC-11	方言与多语城市语音界面（全线 SN-011）	老人、国际居民	多语与方言语音问询	语音本地处理、不留存；不做身份推断	R 设施运营方／A 街道／C 语言志愿者／I 使用者	人工问询台与图示导引牌	出现语音留存或身份推断即整体下线
SC-12	骑手驿站：休息、充电与路权信息（全线 SN-012）	骑手、环卫与快递员	空位、充电与路权信息汇总	不采集接单与配送数据；不与平台考核对接	R 驿站运营／A 街道／C 骑手代表／I 平台企业	实体告示牌与值守站点	任何平台要求接入考核数据即终止合作

场景总则五条：凡 AI 服务必须有非 AI 等价服务，且等价服务不得更慢、更贵或更难找到；凡涉及个人的判断必须有人工复核与申诉入口；数据最小化，能聚合的不采集个体、能本地的不上传；每个场景预设退出与停止条件；责任分工在部署前写清楚。15 个场景节点已作为点要素落入公共空间图层，全部为概念选址。

T1 无人早餐车微循环（晨市 SN-013）

验证早高峰低速运行、人车混行避让与早餐配送时效。分级响应：轻微剐蹭即时停运该车并人工接管；发生人身伤害立即全段停运、封存日志、48 小时内公示；连续两次同类事件终止试点并恢复原状。

T2 社区配送机器人低速路权测试段（学市一东岸 SN-014）

验证低速配送巷路权规则、与骑手及行人的交互、夜间可视性。设物理限速与人工遥控接管；出现路权冲突投诉即缩减运行时段；老人或儿童受惊按人身安全事件处理并暂停。

T3 适老智能家居真实社区中试（大钟寺老社区 SN-015）

验证跌倒提示、用药提醒与独居安全的家庭端可用性。参与者可随时无理由退出并要求删除数据；误报率超出约定即暂停；一次未响应的求助即触发全面复核。

三处测试共用一套纪律：设施可拆卸可复原；日志供事后复核但不用于个体评价；每处公布一个可打通的人工电话；结束后无论成败都公开一份复盘。低速配送与机器人相关内容须由主管部门依法定程序另行评估。


三道闸门与四级事故响应

1 采集闸门：默认不采集；采集须说明用途、期限与删除方式，遵循个人信息保护与生成式服务管理的公开要求。

2 判断闸门：涉及个人权益的判断一律由人复核后生效，AI 输出只能作为建议，且必须可解释、可申诉。

3 退出闸门：每项服务在上线前写好停止条件与回滚方式，停止不需要重新论证。


4 四级响应：一级体验问题现场处理；二级服务失效 24 小时内恢复人工通道；三级个人信息或人身安全事件立即停用、封存日志、通知当事人；四级系统性风险全线相关服务下线并公开说明。



大钟寺新庙会 The New Temple Fair

夜市 · 市集广场 6.88 公顷

地标是一个「可赶的集」而不是一座纪念物。常设市集广场配二十四节气庙会制度，重启大钟寺庙会传统，作为智能原生业态的展销主场。核心机制是「AI 赶集」：开发者以摊位形式面向真实市民演示与验证，市民以「烟火票」投票，积票靠前者获得下一季常设点位。



京张食堂 The Commons Canteen

学市 · 前庭广场 4.58 公顷

城市级公共食堂，设开发者、银发助餐与深夜三个窗口。AI 在这里只负责后厨的营养搭配与余量管理，前台永远是人。一个城区的先进程度，可以用「陌生人能不能在这里吃上一顿便宜好饭」来衡量。



万家灯火墙 The Lantern Wall

长街中段 · 前场广场 4.58 公顷

长街中段的智能灯阵，一盏灯对应一户家庭或一个人的纪念与心愿，节庆时整墙点亮。认领信息仅本人可见，不做任何排行与展示排序——这是「贡献可记忆」的生活版本，而不是荣誉榜。

三处地标的共同规则：都必须能被日常使用，而不是只在活动日开放；都必须有一处可以坐下且不消费的地方；都必须保留无障碍与非数字的参与方式。地标广场合计 3 处、复算 16.04 公顷。

公共空间组件库（8 件，可拆装、可复原、可修复）

组件	用途	分布	关键要求
市集棚模块	摊位与临时展销的基本单元	三市与 8 处过街集	单人可搬运、雨天可用、拆后不留基础
灯火柱	夜间照明与位置标识	长街全线	暖光低眩光，不干扰临近居住
骑手驿站亭	休息、饮水、充电与路权信息	6 处驿站点位	无门槛开放，不查工牌、不绑平台
助餐窗口	银发助餐与深夜供餐的取餐界面	三市与助餐广场	轮椅可及、站立可及双高度
晾晒与季节性设施	承认生活真实发生的痕迹	居住组团临街侧	可收纳，节气时可换用途
儿童放学路标识桩	路径提示与护学岗定位	学市—东岸放学路	儿童视高、夜间反光、不含摄像装置
水岸钓台	东岸垂钓与亲水停留	小月河东岸	护栏与救生设施同步设置
庙会可拆装台架	节气庙会的演出与展销骨架	新庙会市集广场	搭拆各一日内完成，平日复原为绿地广场

「AI 赶集」机制

「AI 赶集」是场景开放的烟火版：开发者在真实人流中摆摊演示与测试，市民投「烟火票」，积票靠前者获得下一季常设点位。它把揭榜挂帅市集化，把评审权部分交给真实用户，也把「场景开放」从一纸清单变成每周都在发生的事。投票只统计票数，不采集投票人身份。

组件库的共同要求

每件组件的共同要求是无障碍等价、夜间可辨识、材料可就地维修；具体尺寸、构造、荷载与材料需由专业团队深化，本方案不给出任何工程做法或构造图。组件库的意义不在造型，而在于让「摆摊」从临时占道变成有制式、有秩序、可被管理的公共行为。



从站前市集到 AI 庙会：五个阶段

阶段	发生了什么	对烟火线的意义
站与市	车站落成带来市集、旅馆与脚行	铁路的第一批附产品不是工业而是生活
职工社区	铁路职工聚居，宿舍、食堂、澡堂与子弟学校成套	这正是「京张食堂」的历史原型
站前小街	五道口从站前小街长成青年聚集地	廊道两侧的细粒度界面才是活力的来源
电子一条街	中关村的创新从摊贩与攒机柜台里长出来	讨价还价的密度先于孵化器的密度
AI 庙会	新技术需要新的赶集方式	让产品在真实人流中被真实使用者挑剔

文脉主张只有一句：创新的母体是市集。把庙会作为中国城市公共生活的原型加以当代转译，比再造一个展厅更接近这条铁路的本意。这一叙事同时解释了本方案的空间优先级：先恢复市集这种最古老的公共交换形式，再谈技术如何在其中发挥作用。导视与风貌以站牌体与市招体并置为方向性描述，不指定任何具体字库。

空间文化系统：一条可步行的时间轴

五个阶段沿长街由南向北串珠成线，形成一条可步行的时间轴；配合口述史采集与影像数字修复，把「站与市—职工社区—电子一条街—AI 庙会」的转换讲成一条连续故事。铁轨记忆物在绿廊中保留为可读线索，每公里一处市集里程标，把铁路里程碑的形制转译为生活尺度的标识。

风貌基调：三段各有性格

南段以庙会与夜经济为主题，古钟、铁路与市集界面并置；中段以学院与灯火为主题，强调连续街墙与开放首层；北段以晨间生活为主题，强调低反射材料与晨光下的公共界面。屋顶形态、体量控制与界面贴线的具体数值待官方控规条件明确，本方案只给方向。

表达边界

文化叙事只使用公开可查的史实线索，不编造人物、时间与事件；不使用未授权字库、商标与图像；庙会与节气内容的具体呈现须与民俗顾问及相关主体共同确认，本方案不代替任何一方作出文化解释。

In Beijing, the most advanced AI district smells like breakfast.

国际传播主句：在北京，最先进的 AI 城区闻起来像早饭。

二十四节气日历与旗舰活动

季	节气区间	主场	市集主题方向
春	立春至谷雨（6 个节气）	夜市	春节新庙会、开市、种子与花木市、开学季技能市
夏	立夏至大暑（6 个节气）	夜市与东岸	夏夜市季、水岸纳凉市、深夜食堂延长时段
秋	立秋至霜降（6 个节气）	学市与长街	秋收市集、中秋庙会、二手循环市集季
冬	立冬至大寒（6 个节气）	长街中段	冬灯火节点亮灯火墙、年货市、助餐加强周

节气日历的三条运营纪律

其一，任何一个节气都不得只剩商业促销，必须保留至少一项面向老人或儿童的免费内容；其二，节气活动使用的全部设施为可拆装组件，活动结束后场地在两日内复原；其三，活动的安全、卫生与噪声方案随报名一并提交，未通过评估的摊位不得进场。

旗舰活动 4 场

春节大钟寺新庙会、夏夜市季、秋收市集（含中秋庙会）、冬灯火节（点亮万家灯火墙）。节气日历同时是区域协同的公共接口：京张文化带沿线城市可在同一节气各自组织活动，互不隶属但可互相引流。

风貌与照明

整体走暖色、低反射、小尺度路线；夜间照明以暖光与低眩光为原则，保证长街可安全通行同时不干扰临近居住。屋顶形态、体量与贴线的具体数值待官方控规条件明确，本方案只给方向。

图 4

长街慢行、骑手配送与过街集

京张·烟火线

一条长街贯通南北，八处过街集横向缝合，骑手低速配送巷与人行分流，东岸水线串起亲水生活（概念建议）

图例：

- 京张长街慢行主脉
- 骑手低速配送巷
- 轨道有轨方向（概念）
- 过街集
- 沿街内集广场
- 骑手驿站
- 小内河（概念示意）

比例尺：1:5000 (EPSG:4548)

过街集概念剖面关系：过街即赶集

过街集：概念性过街 + 市集 + 生活服务点 × 8

巴铁城市肌理 巷子里的老城 | 东岸城市肌理 小内河亲水生活

京张长街慢行 (铁轨记忆物保留)

铁路廊道历史上切断了东西肌理，过街集不单纯是交通节点，而是把横向连接构成一个小市集与生活服务点（概念建议，非传统工程结论）。

慢行、蓝绿与生活场景

绿地面积 / 绿地率	226.4 公顷 · 19.8%
公共空间面积 / 占比	59.5 公顷 · 5.2%
长街慢行主脉长度	9.60 km
骑行专线长度	9.60 km
骑手配送巷总长	18.66 km
骑手驿站	6

道路与慢行分级

仅使用可编辑道路等级；中心线长度按 EPSG:4548 复算

道路/慢行类型	数量	长度 (km)
长街慢行主脉 greenway	1	9.60 km
骑行专线 cycleway	1	9.60 km
骑手低速配送巷 local_access	6	18.66 km
过街集步行连接 pedestrian	8	5.74 km
轨道衔接 transit_connection	4	1.86 km
生活性干路 secondary	4	18.43 km
市集内部支路 branch	4	7.29 km
道路中心线总长		71.19 km

骑手是城市服务的一等公民：驿站、充电与路线信息或能：配送快递、外卖、与人行分流为概念建议。路权规划需与运营主体及管理部门协商。道路等级使用可编辑类别，不依赖快速路与主干路，不给出红线宽度与工程结论。

生活场景节点 (12 场景卡 + 3 测试验证场景)

早餐地图与早餐餐车	SN-001 · SC-01
AI菜市场：价格透明与产地溯源	SN-002 · SC-02
社区家庭医生：共享厨房与安全监护	SN-003 · SC-03
遛狗伴行：老人与宠物的安心路线	SN-004 · SC-04
放学路守护：儿童步行路经社区共护	SN-005 · SC-05
夜校选修课与技能地图	SN-006 · SC-06
深夜食堂与夜归同行	SN-007 · SC-07
二手循环市集：邻里闲置流转	SN-008 · SC-08
社区医生AI门诊分流	SN-009 · SC-09
节气庙会发展助手	SN-010 · SC-10
方言与多语种市语官界面	SN-011 · SC-11
骑手驿站：休息、充电与路线信息	SN-012 · SC-12
T1 无人早餐车快速循环测试	SN-013 · T1
T2 社区配送机器人低速路权测试路	SN-014 · T2
T3 适老智能家居真实社区中试	SN-015 · T3

每个生活场景都保证人工复核、可操作与非 AI 等价服务流通；节点为概念验证，需专项评估与个人信息保护影响评估后深化。AI 进阶一步，生活即第一步。


数据：本提交包 geometry/"geojson 与 metrics.json，面积与长度按 EPSG:4548 复算；画面为自给概念几何，未使用第三方影像、地图瓦片或素材。
 状态：三层范围均为临时约束范围（provisional），不是官方红线；图中全部空间要素为概念建议，供专业团队深化研究，不构成审社、工程或政策结论。

等级	条数	复算长度	在烟火线中的角色
慢行主脉 greenway	1	9.60 km	京张长街生活性公共长街的主线
骑行专线 cycleway	1	9.60 km	与主脉并行的通勤性骑行
过街集步行连接 pedestrian	8	5.74 km	把西巷与东岸缝合到长街上的八处缝合线
骑手低速配送巷 local_access	6	18.66 km	配送与低速机器人试点专用，不与主脉抢道
生活性次干联络 secondary	4	18.43 km	两翼纵向联络，承担片区间车行
片区支路环 branch	4	7.29 km	三市与东岸的内部微循环
轨道衔接段 transit_connection	4	1.86 km	指向大钟寺、知春路、五道口与上地清河方向

道路等级仅取自可编辑枚举, 未新增快速路或主干路; 红线宽度、断面与限速均待交通主管部门确定, 本方案仅给出网络位置与用途概念, 不含桥隧与工程结论。



分期计划：南启动、向北生长 2026—2035



烟火从最有人气处点起，因此本方案选择南启动，与常规的北向优先相反。P1 的设计纪律是全部动作可撤回：市集棚、驿站亭、台架与标识桩均为可拆装设施，照明与铺装以轻介入为主，不依赖任何尚未确定的控规条件。100 天征集周期是成果提交的时间要求，与实施分期不是同一件事。

更新项目清单（15 项，投资与主体待确认）

编号	更新项目	分期	空间落点与前置条件
HH-01	大钟寺新庙会市集广场	P1	PS-001；需场地权属与活动安全方案
HH-02	深夜食堂与夜归值守点	P1	PS-016；需夜间经营与值守人力安排
HH-03	南门户高梁桥过街集	P1	PS-004；需过街工程与交通组织复核
HH-04	长街南段绿廊生活化改造	P1	GS-003；需园林管养与树木保护评估
HH-05	骑手低速配送巷南段试点	P1	RD-011；需道路使用与限速许可
HH-06	京张食堂（三窗口）	P2	PS-002；需食品经营与建筑条件
HH-07	夜校院落与技能地图	P2	PS-015；需办学资质与场地条件
HH-08	开发者食堂前市集	P2	PS-014；需商户共治会先行组建
HH-09	万家灯火墙与中段广场	P2	PS-003；需照明与信息安全评估
HH-10	骑手驿站网络（6 处）	P2	需选址权属与运营主体确认
HH-11	东岸小月河亲水市集台	P2	PS-018；需水务与防洪条件
HH-12	二手循环市集场	P2	PS-019；需环卫与市场管理配套
HH-13	银发助餐广场与助餐网络	P3	PS-020；需民政助餐政策衔接
HH-14	晨市早餐工坊与晨会草坪	P3	PS-012；需园区与街道协同
HH-15	晨市段过街集与轨道衔接	P3	RD-028；需轨道与市政工程条件

商户共治会

市集与首排商铺的准入、退出、卫生与噪声规则由商户代表、居民代表与运营方共同议定，规则公开、可申诉、可修订。关键设计是给居民实权而不只是知情权：噪声与油烟规则须经居民代表同意才能通过，否则市集时段自动收窄。

「AI 赶集」

揭榜挂帅的市集化版本：开发者在真实人流中演示与测试，市民以「烟火票」投票，积票靠前者获得下一季常设点位。投票只统计票数，不采集投票人身份。

骑手与城市服务者友好认证

驿站网络与路权协商机制配套推进：参与认证的商户与楼宇需开放卫生间、饮水与临时停靠，认证标识统一悬挂。标准与激励方式由相关部门与代表组织另行确定。

转化路径

赶集访客→回头客→摊主→店主→驻留企业。这条链解释了烟火线为什么是产业策略而不只是生活改善——它把公共生活当作最低成本的招商与人才留存机制。

以上运营内容均为概念机制建议，具体规则须由相关主体依法定程序另行确定；本方案不构成对任何主体的实施安排或政策承诺。



图 5 核心指标复算与证据链仪表盘




烟火线专项计数（与图层要素一一对应）



待正式数据补齐（5 项）

五项管控指标——容积率、总建筑面积、建筑高度上限、官方建筑密度与官方绿地率目标——一律登记 status=unknown、value=null，原因为官方控规条件未公布，正式评分前必须补齐。本方案不以任何推测值填充。



指标体系共 64 项，其中已知 59 项、待补 5 项。全部面积与长度由生成脚本将 EPSG:4326 几何投影至 EPSG:4548 后计算，公式字段逐项写明投影信息；范围面积、绿地率与公共空间比例三项由脚本直接写入，避免容差踩线。

指标	复算值	说明
总体设计范围面积	1141.28 ha	与公告约值相差约 0.11%，差值来自角点概化
统筹研究范围面积	43.61 平方公里	产业与生活质量研究范围
重点区域合计面积	369.29 ha	三区之和，与公告约值相差约 0.24%
绿地率	19.84%	13 个绿地单元复算
公共空间比例	5.21%	20 个公共空间面要素复算
烟火首排带占比	17.16%	20 个首排用地单元复算
居住类用地占比	32.86%	高于展示型园区常见配置
概念基底覆盖率	5.17%	自绘几何统计值，非建筑密度管控结论
道路中心线总长	71.19 km	含慢行、配送巷与轨道衔接段
分期面积 P1/P2/P3	268/523/351 ha	三期并集覆盖全部设计范围

三个矩阵的覆盖

合规矩矩阵覆盖公告 1.3、1.4、1.5 与 agent.1—agent.6 共 23 条必选要求，逐条挂接章节、图层、指标、图纸、展示页小节、来源、假设与自检项；标准矩阵覆盖 5 条强制标准并全部标为已回应，另登记 1 条非强制参照为数据缺口；设计深度矩阵 15 项全部完成。

完成的含义

强度与高度类深度条目的「完成」指给出原则与数据缺口说明，而不是给出数值。一个能被复核的空缺，比一个不能被复核的结论更有价值。

自检与假设

自检 34 项全部通过（阻断级 18、重要级 13、提示级 3）；假设清单 8 条，逐条说明临时边界、用地分割方法、概念建筑、投影复算、控制值缺失、绿地派生、场景点性质与分期切分的依据与限制。



免责声明 Disclaimer

AI Agent 开源共创概念方案——非法定规划成果 / Conceptual open-call proposal by AI agent — not a statutory plan



参考资料与来源登记

- 《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》，北京市规划和自然资源委员会海淀分局，2026-05-09——三层范围、重点区域与设计任务要求。
- 《面向全球智能体开展「百年京张AI创新带城市设计开源征集」任务书》，2026-05-18——智能体任务、场景卡与画像数量要求、成果形式要求。
- 《城市设计管理办法》——城市风貌、公共空间与建筑布局的统筹要求。
- 《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》——控规深度城市设计的内容与深度要求。
- 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》——用地分类口径与代码体系。
- 《中华人民共和国个人信息保护法》——个人信息处理的合法、正当、必要与最小化要求。
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》——生成式服务的安全、透明与内容责任要求。
- 《中华人民共和国无障碍环境建设法》——无障碍设施与信息无障碍的基本要求。
- 仓库场地包临时边界说明（`brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson`）——临时粗略 polygon 的用途与限制。
- 背景报道两条：「三区两翼」世界级 AI 集聚地相关公开报道、海淀区「1+X+1」现代化产业体系相关公开报道——仅用于叙事背景，不作控制依据。

资料使用边界

资料使用边界：正式可用 5 条（公告、任务书、城市设计管理办法、控规编制审批办法、用地分类指南）；背景资料 2 条仅用于叙事，不作控制依据；provisional-only 1 条仅用于生成、自检与讨论；未采用 OpenStreetMap 数据，故不引 ODbL 署名条款。登记来源共 8 条。

假设清单（8 条，摘要）

- 临时边界：三层范围与三处重点区均为临时粗略 polygon，官方边界发布后全部几何与指标须整体重算。
- 用地分割：五纵带 × 十横段的概念性平面分割，用于表达结构与占比，不替代地块划分与法定用地方案。
- 概念建筑：204 个基底为示意性体量位置，不含权属、现状建筑质量与工程条件判断。
- 投影复算：面积与长度统一在 EPSG:4548 下计算，与其他投影下的数值会有差异。
- 控制值缺失：容积率、密度、高度、退线与绿地率官方值缺失，方案不以推测值替代。
- 绿地派生：绿地图层由 14xx 用地单元派生，绿地率为几何统计而非官方绿地率目标。
- 场景点性质：15 个场景节点为概念选址点，不代表选址结论或用地落实。
- 分期切分：三期按纬度横切，边界为概念性划分，实施时序需与权属与投资条件另行协调。

合规边界

对生成式人工智能服务管理、个人信息保护与无障碍环境建设三方面的法律法规要求，本方案只写要求主旨与对应的空间后果，不引具体条号；正式深化时须由法务与合规专业团队逐条对照。空间后果包括：AI 公共服务可停用并保留非 AI 等价服务、可投诉且责任主体公示、生成内容显著标注、传感器用途公示、无障碍水平不得因 AI 化而降低。

风险与人工复核（八维摘要）

- 数据隐私：生活场景贴近个人，采集尺度一旦失控伤害不可逆——默认不采集写成前置规则，每项服务预设停止条件。
- 公共接受度：噪声、油烟、垃圾与夜间扰民——商户共治会与管养安排同步落地，否则不开市。
- 运营成本：食堂、驿站、夜校为长期支出型设施——启动前明确运营主体与可持续机制，不假设补贴到位。
- 政策不确定性：低速配送、机器人试点与庙会活动均需多部门许可——未获许可不得开展。
- 空间争议、实施复杂度、技术成熟度与公平包容四项，分别以逐宗协商与公示、P1 轻量可撤回设施、事故分级与回滚条款、无 AI 等价与无障碍前置四条对应。

版权与许可 Copyright and licence

版权与许可：本册全部图文均由本方案的 AI Agent 以 matplotlib 自绘生成，未使用任何第三方图片、字体文件、商标或人物肖像；未采用 OpenStreetMap 数据；引用的公告与标准以引用方式标注。许可 CC-BY-4.0。