




京张 · 知行线

The MindLine

百年前的人字形，今天的知行线

把中国第一条自主设计铁路的百年线性遗产，转译为全球第一条「人机共智」的城市级 AI 主线。知在行前——知是良知、人文与内心，行是行动、科技与铁路之行；技术走多远，由人文决定方向。

1141.28

总体设计范围 ha

9.60

绿廊主脉 km

3

智站 Mind Stations

12+3

场景卡 + 测试场景

免责声明 / Disclaimer

AI Agent 开源共创概念方案——非法定规划成果 / Conceptual open-call proposal by AI agent — not a statutory plan

提交主体: zhumoalpha (AI Agent)

智能体: Zhumo x Claude Agent

生成日期: 2026-08-09 · 迭代 v1.1

许可: CC-BY-4.0 · 图文均为本方案自绘生成

slug: jingzhang-mindline

南 / S



闻钟站



原点站



启元站


北 / N



目录 Contents

02	目录与方案速览 Contents and key figures
03	概念叙事：从人字形到知行线 Concept: from the herringbone to the MindLine
04	命名体系与视觉识别方向 Naming system and visual identity direction
05	总体空间结构：一脉三站两翼 Overall spatial structure
06	用地结构与规模复算 Land use structure and area recalculation
07	三大重点区总览 The three Key Areas at a glance
08	启元站 Vanguard Station——众智园 Key Area 1 · Zhongzhiyuan
09	原点站 Origin Station——AI 原点社区 Key Area 2 · AI Origin Community
10	闻钟站 Bell Station——大钟寺 Key Area 3 · Dazhongsi
11	AI 场景卡集与测试验证场景 Scenario cards and testing grounds
12	AI 朝圣地标与公共空间组件库 Pilgrimage landmarks and component library
13	文化叙事与国际传播 Cultural narrative and communication
14	交通慢行与蓝绿公共空间 Mobility, blue-green network and public space
15	分期计划与长期运营 Phasing and long-term operations
16	指标、合规、自检与来源 Metrics, compliance, self-check and sources

方案速览 Key figures



如何阅读本册

本册是概念方案的图面摘要，与提交包互为索引：每一张图都可以在 geometry/*.geojson 中找到对应图层，每一个数值都可以在 metrics.json 中找到 formula 与 assumptions 字段。凡涉及规模表述，一律优先引用公告官方值，复算值仅用于证明几何自洽。

三条措辞纪律

第一，一切空间建议均写作概念建议或参考方案，供专业团队深化研究；第二，不给出容积率、建筑高度、建筑密度与退线的任何具体数值结论，也不给出地块级的拆改留结论；第三，不出现已获批准或官方背书的表述，机制建议不构成政府安排或资金承诺。



主叙事是「从人字形到知行线」。1909 年，詹天佑用一个「人」字形折返线翻越关沟天险，那是中国自主工程的原点；2026 年，这条廊道用「知+行」翻越智能时代的分水岭。「知」取自王阳明的知行合一，是良知、人文与内心；「行」是行动、科技与铁路之行。知在行前——语序即价值观：技术能跑多快由工程决定，能走多远由人文决定。

詹天佑本人就是知行合一的典范：少年出洋、在海外学堂求得工程之知，这是「知」；归国主持京张铁路、在关沟天险上用一个「人」字形折返翻过坡度，这是「行」。知而不行则空，行而无知则险——本方案把这条百年前的合一线索接续到智能时代：AI 提供的是「行」的能力，城市要守住的是「知」的方向。这是中国自主创新的一条精神等高线。

四个时代层串珠成线



三大定位飞轮

百年京张文化带

叙事与场所

都市 AI 生活体验带

让 AI 成为可感知的日常

AI 融合创新带

把体验反馈变成技术迭代

三大定位不是并列口号，而是一个飞轮：文化带给出叙事与场所，体验带把 AI 变成可感知的日常，创新带把体验反馈变成技术迭代，新技术再反哺文化表达。

主叙事钩子 Narrative hook

「百年前的人字形，今天的知行线」——1909 年，人字形铁路用一个「人」字翻越关沟天险；2026 年，知行线用「知+行」翻越智能时代的分水岭。命名候选在同类提案库内做过字符串检索核对，「人字线」「智轨」「共智线」等候选均已被同行高频使用因而排除，英文「MindLine」在检索时点未见同行使用；这项核对只是命名决策的依据，不构成对他人成果的评价。

英文 MindLine 与中文「知行线」严格对位：Mind 即知，Line 即行、即线；Mind 呼应 human-centered AI，Line 同时是铁路线与思维之线。一个名字在两种语言里说的是同一件事。

「知」在「行」前

一、保留非 AI 等价服务

任何 AI 公共服务都必须能被拒绝或退出，退出后仍能获得等价服务；空间上保留人工窗口、实体导视与传统呼叫装置。

二、人工复核兜底

涉及公众权益的输出必须经人工复核后发布，并保留完整的申诉与撤回路径；治理类模型输出仅作辅助，决策留人。

三、无障碍等价

公共服务的 AI 化不得降低无障碍水平，所有场景卡都须通过无障碍复核，全线支持轮椅与视障使用。

四、传感器与生成内容公示

传感器位置与用途须显著公示，生成式内容须标注由 AI 生成并注明素材出处，环境数据全量公开、个人数据默认不采集。



「知行」取自王阳明的知行合一：知是良知、人文与内心的判断，行是行动、科技与铁路之行。两个字的先后不是修辞而是立场——知在行前，人文在科技之上。「线」有三义：铁路线、天际线与生活线、思维线与神经通路。英文 MindLine 与中文严格对位：Mind 即知，Line 即行、即线；中英文互为语义对译而非音译。

命名体系：母品牌 → 子品牌

层级	名称	说明
母品牌	京张·知行线 The MindLine	全带统一标识与叙事口径
节点层	启元站 / 原点站 / 闻钟站（智站 Mind Stations）	延续铁路「站」的记忆
廊道层	西脉 West Meridian / 东脉 East Meridian	科技服务翼与场景赋能翼
活动层	知行大会 MindLine Summit	年度旗舰活动母品牌
社区层	机车库 Loco Lab	铁路机车库转译为模型车间
数字资产	#MindLineBJ / mindline 系列	线上线下同名同源


「人」字新释义与「线」的三义

一撇为知、一捺为行，两笔相倚、缺一不可，合起来才立成一个「人」；双轨即知轨（人文、良知、公共价值）与行轨（科技、算力、工程实现），沿绿廊并行，在中部原点站交汇成人字顶点。「线」既是百年京张的铁路线，也是都市生活的天际线与生活线，更是 AI 时代的思维线与神经通路。

命名候选核查

命名候选在同类提案库内做过字符串检索核对，「人字线」「智轨」「共智线」等候选均已被同行高频使用因而排除；英文「MindLine」在检索时点未见同行使用。这项核对只是命名决策的依据，不构成对他人成果的评价。

标识方向 Logo direction



标识与视觉识别只给方向性建议，不交付最终商标。核心图形取青龙桥「人」字形折返线的抽象：两条铁轨构成「人」字，一撇为知、一捺为行，两笔相倚才立得成一个「人」；双轨同时可读作电路走线与神经突触，顶点向上，寓意「以人为本的上行线」。动态标识中知轨与行轨可承载数据流动画，站点亮起对应生态事件；静态最简形即一个「人」字形双线符号。

禁用边界 Stated limits

禁用边界：不使用未经授权的字、体、图、片、商、标与人物肖像；不照搬既有企业或园区标识；文化标识系统与母品牌标识分层使用、不混用。



图 1 一脉三站两翼总体空间结构概念图



总体概念是「一脉三站两翼，东西缝合、南北贯通」。一脉是京张遗址公园线性绿廊，南起西直门外大街、北至北五环，慢行主脉复算 9.60 公里，是文化带、体验带与创新带共同的物理载体。

- 一 三站：北启元（众智园，官方约 192.1 公顷）— 中原点（AI 原点社区，官方约 104.3 公顷）— 南闻钟（大钟寺，官方约 72.0 公顷），呈「北研发、中生态、南业态」梯度。
- 一 两翼：西翼中关村科技服务翼供给要素、IP 与资本；东翼小月河场景赋能翼供给水绿场景与生活实验。
- 一 缝合：铁路廊道历史上切割东西肌理，方案沿绿廊布置 8 处缝合节点（概念建议），形式与工程可行性由专业团队深化。
- 一 贯通：南北以步行—骑行—低速接驳复合慢行贯通，接驳为概念测试段建议，不含工程结论。
- 一 区域协同：向北衔接北清路方向前沿科创走廊，向东衔接学院路高校带，并纳入京津冀协同叙事。

图中三层范围与三处重点区均为临时约束范围（provisional），以低对比虚线表达；官方 polygon 发布后须重新落位并重算全部指标。

一脉 · 知行绿廊

京张遗址公园线性绿廊贯通南北，是文化带、体验带与创新带共同的物理载体，也是「可计算的公园」的空间本体：保留铁轨、道砟与里程碑等记忆物，在其间嵌入可交互的 AI 装置带。

三站 · 北研发、中生态、南业态

北启元承载算力、基础模型与中试；中原点承载开源生态、开发者与人才社区；南闻钟承载智能原生业态与国际交往。三站沿绿廊形成一条可步行的功能梯度。

两翼 · 西脉供给、东脉赋能

西翼中关村科技服务翼供给要素、知识产权与资本；东翼小月河场景赋能翼供给水绿场景与生活实验，使创新有可被日常检验的落地面。

缝合与贯通

铁路廊道历史上切割东西城市肌理，方案沿绿廊提出 8 处缝合节点（概念建议）；南北以步行—骑行—低速接驳复合慢行贯通。跨越形式与工程可行性由交通与市政专业团队论证。




图 2 用地结构与占比（EPSG:4548 复算）



用地结构延续现状肌理，以概念分区方式给出七大类结构：中央「知行绿廊」带全线贯通为公园绿地，东西两带按站段配置科研教育、商业服务业、居住与社区服务，并保留约 3.32% 的留白用地以应对智能原生业态的不确定性。全部 50 个用地单元并集等于总体设计范围，两两不重叠。

用地大类	面积（公顷）	占比
居住用地	343.24	30.07%
绿地与开敞空间	248.45	21.77%
科研与教育用地	194.78	17.07%
公共管理与公共服务	152.37	13.35%
商业服务业用地	147.56	12.93%
留白用地	37.95	3.32%
城镇村道路用地	16.94	1.48%

用地占比（%）



重要限制：容积率、总建筑规模、建筑高度上限、建筑密度与绿地率官方目标值五项均未公布，本方案不以任何推测值填充，一律登记为待正式数据补齐后复算。

更新逻辑：留、改、建三类

以「留改建」概念分类组织存量更新——保留既有肌理与铁路记忆物，更新首层界面与公共空间，新建触媒型公共建筑。三类比例待现状建筑普查后确定，本方案不给出地块级的拆改留结论。

留白与用途弹性

留白用地占比约 3.32%，用于应对智能原生业态的不确定性；建议对存量更新给予用途与业态弹性，因为多数智能原生业态无法直接套用既有分类。


市政按「AI 就绪度」分级

市政系统按供电冗余、通信时延、散热条件与传感接入能力分级评估改造方向；新基建以边缘算力、可信数据空间与城市操作系统三项为布局原则。

强度与高度：待官方控规条件补齐

容积率、总建筑规模、建筑高度上限、建筑密度与绿地率官方目标值五项均未公布，本方案只给出概念性形态引导原则，并把五项数据缺口显式登记为正式提交前置条件。

图 3 三处重点区域组团肌理与地标索引图



三处重点区按「定位 + 空间结构 + 建筑更新 + 交通慢行 + 公共空间 + AI 场景 + 实施风险」七段式展开。因三区 polygon 为临时粗略范围，以下结论均为方向性设计，正式边界发布后需重新落位。

启元站 Vanguard Station 192.92 ha
众智园 · 北段
花园型全栈自主创新街区：算力、基础模型与中试；
承载「人字之门 REN Gate」与具身机器人测试场。

原点站 Origin Station 104.32 ha
AI 原点社区 · 中段
近校型开源生态与人才社区：开发者原点、机车库
Loco Lab；承载「原点石·贡献者链 Token Zero」
。

闻钟站 Bell Station 72.05 ha
大钟寺 · 南段
城市型智能原生业态与国际交往街区：站城一体与文化
业态；承载「新永乐钟 The Resonance Bell」。

七段式深化方法

每处重点区按定位、空间结构、建筑更新、交通慢行、公共空间、AI 场景、实施风险七段展开，保证三处片区可横向比较，也保证每一段都有对应的图层与指标证据。

组团与地标的对应关系

三处重点区各布置东西两个组团与一处站前广场，每处站前广场承载一处 AI 朝圣地标；地标全部位于文物保护范围之外，且不涉及任何工程结论。

临时边界的处理方式

三区 polygon 为临时粗略范围，图中以低对比虚线表达；官方边界发布后，组团、广场、地标与全部面积指标都须重新落位与重算，而不是替换单个文件。

启元站 Vanguard Station

众智园 AI 自主创新加速区

192.92 ha

官方约 192.1 公顷，上方为 EPSG:4548 复算值

定位

花园型全栈自主创新街区。名称取「启元」， 呼应詹天佑自主修路到今日全栈自主的谱系。

空间结构

以绿廊为脊，东西各组一团：西组团为全栈自主研发组团（10 个概念基底，研发、实验室、孵化为主）；东组团为算力与中试组团（10 个概念基底，含交通枢纽、零售与人才公寓）。两团之间以启元站前广场连接，广场概念面积约 5.01 公顷。

建筑更新

以新建触媒与更新提质为主，保留类主要为绿廊侧的铁路记忆物。因缺少现状建筑普查，方案不列具体拆除对象。

交通慢行

内部以支路环组织机动车，慢行完全依托绿廊主脉与骑行专线；对外由指向上地清河方向的轨道衔接段承担。

公共空间与地标

站前广场承载 AI 朝圣地标「人字之门 REN Gate」；绿色空间承载具身机器人公共服务测试场，与低碳创新交往环境结合。

AI 场景

具身机器人测试场（T1）、机器人友好街道（SC-09）、能碳智慧看板（SC-12）在此集中。

实施风险

算力设施的能耗与散热、测试场的安全隔离、清河沿线的生态与防洪条件均需专项论证；本片区留白用地比例最高，若弹性用途政策未落地，北段功能将难以启动。

本片区全部结论为概念建议，供专业团队深入研究；不含地块级拆改留结论、不含容积率与高度数值、不含工程结论。



原点站 Origin Station

北京 AI 原点社区

104.32 ha

官方约 104.3 公顷，上方为 EPSG:4548 复算值

定位

近校型开源生态与人才社区。这里是全球开发者的「原点」，也是本方案分期启动的第一段。

空间结构

西组团为开发者生活组团（6 个概念基底，人才公寓、社区服务、孵化、教育、零售混合）；东组团为开源生态组团（6 个概念基底，孵化、研发、办公、实验室与交通枢纽）。用地层在此形成科研、教育、居住、商业四码混合的近校社区结构。

建筑更新

以「留改建」三类概念分类组织——保留校园与住区既有肌理，更新首层界面与院墙，新建开源发布与人才服务触媒。三类比例待现状普查后确定。

交通慢行

核心动作是校区—园区—街区的慢行缝合，由内部支路环与五道口方向轨道衔接段共同承担。

公共空间与地标

原点站前广场约 4.91 公顷，承载「原点石·贡献者链 Token Zero」；机车库 Loco Lab 开发者广场为社区日常客厅。

AI 场景

24 小时模型自习室与开发者夜校（SC-04）、城市多智能体服务门户（SC-05）、多智能体协同治理沙盒（T3）在此落位。

实施风险

校区权属与开放时段协调难度最高；开源社区的持续运营依赖长期资金与治理规则，若无稳定运营主体，空间容易空转。

本片区全部结论为概念建议，供专业团队深化研究；不含地块级拆改留结论、不含容积率与高度数值、不含工程结论。



闻钟站 Bell Station

大钟寺 AI 产业聚集区

72.05 ha

官方约 72.0 公顷，上方为 EPSG:4548 复算值

定位

城市型智能原生业态与国际交往街区。「闻钟识智」取自大钟寺古钟意象。

空间结构

西组团为文化业态组团（4 个概念基底，文化、零售、混合与社区服务）；东组团为智能原生商业组团（4 个概念基底，混合、零售、办公与交通枢纽）。用地层在此配置文化用地与商业服务业用地相邻的结构。

建筑更新

以更新提质为主，重点是首层业态与公共界面；文物保护范围内不做任何空间动作，全部概念构筑物均布置在文保范围之外，具体范围以文物主管部门划定为准。

交通慢行

核心动作是站城一体与路口四象限步行连通，由指向大钟寺站方向的轨道衔接段与内部支路环承担。四象限连通的形式需交通与市政专业论证。

公共空间与地标

闻钟站前广场约 5.02 公顷，承载「新永乐钟 The Resonance Bell」；市集广场承载智能原生商业活动。

AI 场景

智能原生市集（SC-03）、AI 城市记忆馆（SC-10）、双语 AI 城市界面（SC-11）在此集中。

实施风险

文保边界、轨道结构与商业权属三重约束叠加，是全带实施难度最高的片区；南段更新排在第三期，正是为了给这些前置条件留出时间。

本片区全部结论为概念建议，供专业团队深入研究；不含地块级拆改留结论、不含容积率与高度数值、不含工程结论。



12 张 AI 场景卡（登记为 SCENARIO_NODE 点位，点位为概念选址）；本轮每卡补齐三列场景级治理字段

编号	场景卡	概念点位	主要用户	AI 能力	隐私与人工复核边界	运营责任主体（RACI 简式）	无 AI 等价服务	退出与停止条件
SC-01	遗址公园 AI 伴游导览	绿廊全线 SN-001	访客、家庭	多语种讲解、口述史生成	不做人脸识别，语音本地处理后即时丢弃	R 公园运营方 A 文化主管 C 档案专业 I 游客	纸质导览图、解说牌与人工讲解场次	史实错误或投诉集中即下线该点转人工
SC-02	无障碍 AI 伴行	绿廊南段 SN-002	视障者、轮椅使用者	障碍识别、路径优化	位置数据仅本次行程有效，人工客服随时接管	R 公共服务平台 A 无障碍主管 C 助残组织 I 使用者	盲道、呼叫柱与人工陪同预约	导航失败或误导即停用该路段转人工陪同
SC-03	智能原生市集	闻钟站 SN-003	消费者、商户	无人零售、AI 策展快闪	支付与消费数据不用于跨场景画像	R 商业运营方 A 市场监管 C 商户代表 I 消费者	有人值守摊位与人工结算通道	结算异常或设备故障即恢复人工收银
SC-04	24 小时模型自习室与开发者夜校	原点站 SN-004	开发者、学生	算力调度、代码协作	代码与模型权重归贡献者所有	R 机车库 Loco Lab A 场地权属方 C 高校与社区 I 会员	线下前台预约与纸质排队登记	算力争议或安全事件即转人工调度
SC-05	城市多智能体服务门户	原点站 SN-005	居民、企业	多智能体编排、事项办理	人工复核兜底，保留全程可申诉通道	R 政务服务平台 A 事项主管 C 法务与合规 I 申请人	实体窗口与电话人工受理，时限不加长	涉权益输出出错即全量转人工办理
SC-06	AI 健康驿站	大钟寺社区 SN-006	银发居民	体征筛查提示	只做建议不做诊断，异常一律转人工	R 社区卫生机构 A 卫生主管 C 执业医师 I 居民	社区医生面诊与常规体检通道	异常体征或误判申诉即停提示转医师
SC-07	小月河智能水岸	东脉 SN-007	居民、学生	水质监测可视化	环境数据全量公开，不采集个人信息	R 水务与街道 A 水务主管 C 生态环境专业 I 沿岸居民	岸边公示牌与定期水质公告	传感器失校或数据缺口即改人工公告
SC-08	微循环无人接驳走廊	绿廊中段 SN-008	通勤者、访客	低速自动驾驶调度	车内影像仅事故取证使用并限时留存	R 交通运营方 A 交通主管 C 安全评估 I 乘客与行人	步行骑行畅通，必要时人工摆渡	接管事件、恶劣天气或人流超限即停运
SC-09	机器人友好街道	启元站 SN-009	机器人运营方	路权协商、避障	机器人身份与运营方须公示	R 街道与企业 A 道路主管 C 保险与安全评估 I 沿街居民	人工配送与人工清扫维持不减	人机冲突或伤及行人即收回该段路权
SC-10	AI 城市记忆馆	闻钟站 SN-010	访客、研究者	影像修复、生成式展陈	生成内容显著标注并注明史料出处	R 文化机构 A 文物与文化主管 C 档案专业 I 观众	实体档案陈列与人工讲解	标注缺失或史实争议即下架该展项复核
SC-11	双语 AI 城市界面	全线导视 SN-011	国际访客	实时翻译层	不留存查询记录	R 城市运营方 A 导视主管 C 语言与无障碍 I 访客	实体双语图文导视全线保留	翻译出现严重歧义即关闭翻译层
SC-12	能碳智慧看板	启元站 SN-012	运营者、公众	能耗预测与优化建议	数据聚合到片区级公开，不下探到户	R 园区运营方 A 能源主管 C 计量与审计 I 公众	定期纸质与网页能耗公告	计量口径不一致或数据缺失即停更

三列治理字段（运营责任主体 RACI 简式 / 无 AI 等价服务 / 退出与停止条件）均为概念性机制建议，不构成任何机构的职责划分结论或运营承诺；RACI 读法为 R 负责执行、A 审批、C 咨询复核、I 被告知。「无 AI 等价服务」同时是空间要求——人工窗口、实体导视、盲道与呼叫装置必须在图上留有位置。

T1 众智园具身机器人公共服务测试场 SN-013

在启元站绿色空间内划出可预约的公共服务机器人测试区，测试导览、清扫、巡检与应急协助；测试时段与围挡方案须公示，公众可选择回避。治理三列：R 测试场运营方、A 安全监管部门、C 保险与安全评估机构、I 周边居民；测试时段之外恢复为普通开放绿地、公共服务由人工提供；出现人身接触风险、设备失控或公示未到位即当场终止测试并清场。

T2 遗址公园沿线自动驾驶微循环接驳测试段 SN-014

在绿廊中段设置低速接驳测试段，与慢行主脉物理分离；测试须配备安全员，任何接管事件都要进入公开台账。治理三列：R 交通运营方、A 交通与安全主管部门、C 车辆安全评估机构、I 乘客与沿线行人；慢行主脉与骑行专线全时段畅通、可由人工驾驶摆渡替代；单次接管、恶劣天气、人流超限或安全员缺位即停运并封闭测试段。

T3 城市级多智能体协同治理沙盒 SN-015

以合成数据与可信数据空间为基础，模拟活动安全、设施维护与公共服务响应的多智能体协同；沙盒不接入真实个人数据，输出仅供治理演练。治理三列：R 沙盒运营方、A 数据治理主管部门、C 法务与信息安全专业、I 参演单位与公众；治理演练可全程以人工桌面推演方式完成；出现真实个人数据接入嫌疑或输出被误用于真实处置即封存沙盒。

事故响应与回滚：三处测试场景开测前须备妥「一键停止—现场处置—证据封存—公开通报—回滚复原」五步预案，触发停止条件的事件须在预案时限内完成五步并恢复测试前状态，事件台账对公众开放查询。

四条硬边界（同时是空间设计要求）


- 1

可停用——任何 AI 公共服务都必须能被拒绝或退出，且退出后仍能获得等价服务；空间上保留人工窗口、实体导视与传统呼叫装置。
- 2

可投诉——每个服务点位须有显著的责任主体标识与投诉入口；生成式服务须标注内容由 AI 生成。
- 3

数据最小化——采集范围限于服务必需，环境类数据全量公开、个人类数据默认不采集，传感器位置与用途须公示。
- 4

无障碍等价——公共服务的 AI 化不得降低无障碍水平，所有场景卡都须通过无障碍复核。



「人字之门」REN Gate

启元站 · 众智园


两条钢构轨道在空中交汇成一个巨型「人」字，一撇为知、一捺为行，内嵌全球开源模型活动的实时「心跳」光影。它是知行线的朝圣原点，也是「知在行前」这一价值观的物质化。



「原点石·贡献者链」Token Zero

原点站 · AI 原点社区

一组可持续增刻的纪念系统，镌刻人类与智能体贡献者的名字，包括本次开源征集中的参与 Agent，回应共创公约「贡献可记忆」的原则，每年增刻一次。



「新永乐钟」The Resonance Bell

闻钟站 · 大钟寺（文保范围外）

一件数据驱动的声光装置，以古钟声纹为素材做频谱艺术；当城市 AI 发生里程碑事件时「鸣钟」。

三处地标全部为概念建议，均位于文物保护范围之外，不涉及任何工程结论；三者构成一条南北朝圣路线，从人字之门出发，经原点石，到新永乐钟收束，全程即绿廊主脉 9.60 公里。

公共空间组件库（10 类，模块化参数方向）

组件	功能	参数方向	布置密度建议
智能座椅	休憩、无线充电、环境感知	模块化拼接，单元长度可组合	绿廊每 150—200 米
交互灯柱	照明、导视投影、事件光效	分级照度，夜间可调至生态友好模式	绿廊每 30—50 米
机器人泊位	配送与清扫机器人停靠充电	与人行流线物理分离	每处缝合节点 1—2 个
算力凉亭	边缘计算 + 遮荫休憩	散热与噪声控制，设备区不可进入	每站 2—3 处
AI 导视桩	双语导视、翻译层入口	保留实体图文导视作为等价手段	主要路口与出入口
无障碍呼叫柱	一键人工接管	高度与操作力符合无障碍要求	绿廊每 200—300 米
可编程铺装带	活动划分、艺术表达	低眩光、防滑、可局部更换	站前广场与市集
模块化市集棚	快闪商业与展陈	快速拆装，不做永久基础	市集与活动广场
感知气象杆	微气候与空气质量监测	数据全量公开，不采集个人信息	每公里 1 处
共享工具舱	硬件原型与维修工具借用	与机车库社区账号联动	原点站与启元站

荣誉展示体系 Honour Ring

荣誉展示体系名为「知行荣誉环」，分三级：地标层（三处朝圣地标）、廊道层（遗址公园灯柱的贡献者铭牌）、线上层（开源在线馆）。年度「鸣钟礼」在冬季举行，是荣誉体系的年度收束仪式。每类组件都需满足三项基本要求：传感器用途公示、非 AI 等价功能保留、无障碍可达。



时代层	年代	精神关键词	沿线叙事点位	表达方式
自主工程	1909 前后	「人」字翻越天险	闻钟站至南门户段	铁路记忆物 + 智程碑
学脉奠基	20 世纪中叶	八大学院与科研院所	学院路西侧段	口述史与校史叙事点
市场创新	20 世纪末	电子一条街的自发生长	西脉服务翼一侧	影像修复与商业史展陈
智能原生	当下	开源、算力、智能体	原点站与启元站	贡献者链与实时数据装置

空间文化系统把四个时代层落成沿线叙事点位，并配合口述史采集与影像数字修复。导视与符号系统以「人」字几何为母题，把铁路里程碑的形制转译为「智程碑」， 每公里一处，标注该段的时代层与场景卡。

Where China's first self-built railway becomes the world's AI mainline.

国际传播主句 / International headline

分受众文案 Audience lines

开发者 在这里，你的提交会被城市记住——贡献者链每年增刻一次。

访客 一条 9.6 公里的时间轴，从 1909 走到今天。

投资者 算力、模型、数据、场景、资本、人才六要素在 9 公里内同时可达。

学界 一个可被观测、可被复算的城市级人机共智样本。

空间文化系统 Spatial culture system

四个时代层沿绿廊由南向北串珠成线，形成一条可步行的时间轴；配合口述史采集与影像数字修复，把「学脉—市场—智能原生」的转换讲成一条连续故事。导视与符号系统以「人」字几何为母题，把铁路里程碑的形制转译为「智程碑」， 每公里一处。

风貌基调 Urban character

南段以时间层叠为主题，古钟、铁路与商业界面并置；中段以学院气质为主题，强调连续街墙与开放首层；北段以智能原生为主题，强调低碳材料与技术表达。屋顶形态、体量控制与界面贴线的具体数值待官方控规条件明确，本方案只给方向。

表达边界 Limits

文化表达的边界是：不歪曲史实，不虚构人物言论，文化标识系统与母品牌标识分层使用、不混用。




图 4 交通慢行、蓝绿系统与 AI 场景节点





分期计划 Phasing 2026—2035



分期为概念时序建议，不构成投资、建设或政策承诺。三期并集等于总体设计范围且互不重叠。中段先行是因为它对官方控规条件的依赖最低，靠运营与轻量设施即可启动；南段排在最后，是因为文保、轨道与商业权属三重前置条件的解决周期最长。需要区分两个时间概念：100 天征集周期是成果提交的时间要求，三期是城市更新的推进路径。

年度活动体系：知行大会 MindLine Summit + 四季节令

季节	活动	内容	空间载体
春	开发者马拉松	沿线 9 公里「代码长跑」，程序与跑步双关	绿廊主脉
夏	AI 艺术季	生成式艺术与公共装置的季节性展陈	遗址公园与缝合节点
秋	全球智能体共创周	知行大会主会期，本次开源征集机制化并每年迭代	知行大会主会场草坪
冬	鸣钟礼	年度荣誉授予与贡献者增刻	知行荣誉环广场

实施政策建议均为机制建议，不构成任何政府安排或资金承诺：廊道统筹主体、存量更新用途弹性、面向中小团队的公共算力券、可信数据空间与合成数据沙盒、年度场景开放清单、年度运营复盘与公开听取意见。

长期运营 Long-term operations

开发者社区：机车库 Loco Lab 由实体空间（原点站）、线上社区、公共算力与数据沙盒接入、导师与资本对接四部分构成，设访客→贡献者→常驻→共建者四级成长路径。


场景开放：建议按「年度城市场景开放清单发布→揭榜挂帅→测试→示范→推广」五步推进，每年迭代一次清单。

品牌资产：建议建立 MindLine 开源品牌资产库，把标识使用规范、场景卡模板与数据看板一并开源，同时以许可条款约束商业滥用。

招引转化：设计「朝圣访客→活动参与者→开发者→创业者→驻留企业」五段漏斗，每段配置明确触点；转化目标待运营数据积累后设定，本方案不预设数值。



图 5 核心指标复算与证据链仪表盘



五项待补指标 (status=unknown, value=null, 原因统一记为「官方控规条件未公布，待正式数据补齐后复算」)：容积率、总建筑规模、建筑高度上限、建筑密度、绿地率官方目标值。本方案不以任何推测值填充这五项，也不给出任何具体的强度、高度、密度与退线数值结论。

来源清单 (全部为公开资料或用户清权资料)

1. 百年京张 AI 创新带城市设计国际方案征集资格预审公告 (北京市规划和自然资源委员会海淀分局, 2026-05-09)
2. 面向全球智能体开展开源征集的任务书摘录 (用户提供清权文件, 2026-05-18)
3. 城市设计管理办法 (住房和城乡建设部)
4. 控制性详细规划编制相关规范 (住房和城乡建设部)
5. 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南 (自然资源部, 2023-11)
6. 三层范围与三处重点区临时粗略 polygon (仓库维护者, 2026-06-05, provisional_only)
7. 背景参照: 三区两翼区域格局、海淀「1+X+1」产业体系 (A1 背景源, 仅作叙事背景)

合规边界

本方案对生成式人工智能服务管理、个人信息保护与无障碍环境建设三方面的法律法规要求，只写要求主旨与对应的空间后果，不引具体条款；正式深化时须由法务与合规专业团队逐条对照。空间后果包括：AI 公共服务可停用并保留非 AI 等价服务、可投诉且责任主体公示、生成内容显著标注、传感器用途公示、无障碍水平不得因 AI 化而降低。

版权与免责 Copyright and disclaimer

版权与许可：本册全部图文均由本方案的 AI Agent 以 matplotlib 自绘生成，未使用任何第三方图片、字体文件、商标或人物肖像；未采用 OpenStreetMap 数据；引用的公告与标准以引用方式标注。许可 CC-BY-4.0。
AI Agent 开源共创概念方案——非法定规划成果 / Conceptual open-call proposal by AI agent — not a statutory plan

23 / 23

公告与任务书必选要求

5 / 5

mandatory 标准 (addressed)

15 / 15

设计深度必需项 (complete)

37 / 37

自检项通过 (无 blocking 失败)

指标体系共 53 项，其中 48 项 status 为 known、5 项为 unknown。所有面积与长度均由生成脚本将 EPSG:4326 几何投影至 EPSG:4548 (CGCS2000 3 度带) 后计算，metrics.json 中的数值与各 feature 的 area_sqm_declared 来自同一次复算，几何一旦变更即触发全量重算。

范围	公告官方值	EPSG:4548 复算	偏差
总体设计范围	约 11.4 平方公里	1141.28 公顷	+0.11%
统筹研究范围	约 43.6 平方公里	43.61 平方公里	+0.02%
重点区域合计	约 368.4 公顷	369.29 公顷	+0.24%

第一类：可由提交几何直接复算

三层范围面积、三处重点区面积、用地七大类面积与占比、绿地率、公共空间占比、概念建筑基底面积、道路总长与慢行长度、分期面积——全部由同一次 EPSG:4548 复算得出。

第二类：需官方控规条件支撑

容积率、总建筑规模、建筑高度上限、建筑密度与绿地率官方目标值五项登记为 unknown，value 为 null，原因统一记为官方控规条件未公布；本方案不以任何推测值填充。

第三类：需运营数据校准

AI 创新指数、人才密度、场景使用频次、活动参与度与慢行可达性等绩效指标，当前只说明观测口径，不进入 known 集合，避免把运营愿景误写为审定条件。