


京张不断线：最低服务与续行曲线

01 总体策略 / OVERALL STRATEGY

THE CONTINUITY LINE / 京张不断线

智能会中断，城市不断线



一条续行曲线

下沉 | 主动限能，不勉强维持

短柱 | 值守接管，守住服务底线

回升 | 完成积压对账后再开放

三项原创机制

01 最低服务线 Service Floor

02 非同源续行路径 Diverse Path


03 复原时刻表 Recovery Timetable

边界声明

虚线为公开资料包的临时粗略替代边界；
不是官方红线，不支撑征拆或工程定位。

用服务连续性重写城市功能分区

把功能分区改写为服务连续性



五类连续性分区

科研 | AI 研发与韧性测试

教育 | 开放人才共学

社区 | 人工接管与基本服务

商业 | 中小企业连续运营

公园 | 静态导向与公共脊

不是 ‘重画一张控规’

共同切分线保证拓扑可核验；

功能比例用于方案比较；

法定用地、强度、限高、退界
等待官方图则和专业复核。


空间原则 ≥1 个非数字入口 / 场景

三处重点区：抗扰、续行、复原

03 重点区域 / THREE PROVING GROUNDS

THE CONTINUITY LINE / 京张不断线

三处重点区，不复制同一种 ‘AI 园区’



01 众智园 | 抗扰工场

故障前：组合故障、隔离测试、非同源路径；
交付依赖谱、降级梯和 go/no-go 记录。

02 AI 原点 | 续行编组场

故障中：运行手册、备用资源和值守班组；
明确接班、班次、积压队列和人工权限。

03 大钟寺 | 复原前台

故障后：离线交易、缓存信息、工单对账；
达到重开条件后才从 R 回到 N。


三处范围均为临时粗略范围 | 不得解释为地块或道路红线

数字导航失效，路仍然能走

04 交通慢行 × 蓝绿公共空间

THE CONTINUITY LINE / 京张不断线

双模慢行：导航失效，路仍然能走



两套导向同时存在

数字层 | 实时路径、拥挤提示、辅助问答

物理层 | 里程刻度、触感边、色块、人工岗

失效时不要求市民理解故障；
系统主动回到最低服务状态。

可验收的连续性

场景 RTO | 基线后分级设定

无手机任务完成率 ≥ 90%

无障碍路径关键断点 = 0

人工接管成功率 ≥ 95%

目标阈值不是既有成绩；须经基线与受控演练校准。

用证据决定扩围，用对账决定重开

05 指标、证据与停止门禁 / METRICS + EVIDENCE

城市连续性不是承诺，是一条可复核证据链

12/12

场景具备最低服务线

缺项：不得进入受控演练

≥ 95%

人工接管成功率

失败：立即暂停同类自动化

≥ 90%


无手机任务完成率

失败：先修复物理界面

100%

恢复后积压事务可对账

未清零：不得重新开放



停止门禁

出现人身风险、歧视性差异、无法人工接管、数据越权、连续两周低于阈值，立即切回人工/静态替代；保留现场服务，冻结扩围，完成复盘后才可重启。

每项指标链接到责任人、证据文件、采样方法、阈值、复核周期和回滚动作 | 官方边界到位后同步重算空间指标