


京张·硅碳之城

人与智能体共存的第一条城市带
THE FIRST URBAN BELT WHERE HUMANS AND INTELLIGENT AGENTS COEXIST

formal 方案 · provisional 临时边界 · 2026-08-29

京张·硅碳之城——总体设计范围与三大线性空间




来源:公告文字四至形成的临时边界(provisional constraint);三大线性空间为概念建议;EPSC:4326 展示

1众智园·算力灯塔+AI特区(★=算力塔公共锚点)
PROVISIONAL 临时边界·非正式红线·正式数据到位后复算
AI原点社区-OPC产住一体

3大钟寺·智能原生消费大街

—京张带·科技轴(概念) | 缆绳/脐带·人才·能源·市场·云流(概念) | 扩展圈=骑行可达研究建议

用地结构与三型分区管控框架



PROVISIONAL 临时边界 · 非正式红线 · 正式数据到位后复算

03 重点区域双视角设计(含效果图)

三处重点区域·双视角场景主战场



来源:重点区域为临时边界(provisional);每处标注设计定位与双视角场景点;EPSC:4326 展示

- 1众智园·算力灯塔+AI特区:算力塔=硅碳公共锚点(装置非房子)/500米低延迟特区/塔园共生;双视角:本体驻塔·界面在广场,时间折叠:夜塔活
- 2AI原点社区·OPC产住一体:20m交互圈/交互盒子网络/世界语料采集站/语料夜采;双视角:行为锁定·云流调用;近校转化
- 3大钟寺·智能原生消费大街:四象限连通/沉浸体验带/数据要素流通(概念);双视角:情绪陪伴·云端记忆;智能体宝宝=情绪化视觉主场
- 交互盒子(电话间式)点位(示意)

众智园·概念示意



AI原点社区·概念示意




大钟寺·概念示意



04 交通·蓝绿·分级算力空间载体(含夜间场景)

交通·蓝绿·分级算力空间载体



来源:道路/绿地/公共空间为设计概念图层;L1-L4为分级调用空间载体示意;EPSC:4326 展示

1.1 普惠token点位(公共空间)

PROVISIONAL 临时边界 · 非正式红线 · 正式数据到位后复算

4.2 社区算力卡(社区网节点)

3.3 500米低延迟特区(专业层)

4.4 算力塔直连(前沿层)

分时路权:白天人流高峰/夜间机器人配送运维高峰(时间折叠)

绿色=蓝绿空间 | 红色=公共空间广场 | 灰线=道路中心线(概念)

夜间场景 · 概念示意



夜间场景 · 概念示意



品牌方向:Logo/VI · 荣誉展示 · 导视符号 · 公共空间组件库

概念方向,待专业品牌团队深化;与文化导视系统相互独立

01 Logo 方向



硅碳双环 × 人字展线
Silicon-carbon rings × zigzag rail

02 塔-园-街 色彩意向



塔 Silicon




园 Carbon



街 Dual-interface

03 荣誉展示体系方向



开源贡献墙(硅碳之墙)



开发者荣誉榜
Honor board



语料贡献者墙
Corpus contributors

04 导视与组件库方向




品牌方向与导视系统相互独立:Logo/VI 服务一带整体识别,文化导视服务京张历史叙事;两者均须专业团队深化并完成商标/字体/图片清权

PROVISIONAL 临时边界 · 概念方向,不构成正式品牌采用

核心指标复算与证据链

特色指标(概念口径,三通道):
交互盒子密度/20m交互圈覆盖率/
算力分级调用覆盖率/语料采重点密度



来源:由提交几何在EPSG:4548下复算;特色指标走正文+图件+assumptions三通道,不进入核心指标

PROVISIONAL 临时边界 · 非正式红线 · 正式数据到位后复算

11.41 km²

总体设计范围
site_area_sqm(EPSG:4548)

12.8%

绿地率
green_ratio(几何复算)

0.7%

公共空间比例
public_space_ratio

3 处

重点区域
key_area_count

79.1 万m²

建筑基底(概念/装置口径)
building_footprint_area_sqm