



京张信号带 · 总体概念：一带三站两翼十二节点



来源：方案生成几何 GeoJSON (EPSG:4548 复算, 4326 输出) · 概念方案, 待正式数据补齐 · generated 2026-08-11 v1.1

空间结构：一带 (京张遗址公园活力正线) + 三站 (众智园联锁中枢 / AI原点信号台 / 大钟寺到发场) + 两翼 (中关村科技服务翼 / 小月河场景赋能翼) + 十二个信号分级场景节点。


用地结构与空间结构（概念复算，EPSG:4548）



来源：方案生成几何 GeoJSON（EPSG:4548 复算，4326 输出） · 概念方案，待正式数据补齐 · generated 2026-08-11 v1.1


三处重点区域详细设计（概念方案）

众智园 · 联锁中枢




中央验证场 · 联锁沙盒集群 / 研发组团 / 联锁大厅（人工确认发车）

AI原点社区 · 信号台



原点广场 · 零号信号塔（朝圣地标） / 公开测试场 / 近校慢行缝合


大钟寺 · 到发场



试运行街区（黄灯→复核→绿灯/下线） / 到发钟楼 / TOD站城联动

来源：方案生成几何 GeoJSON（EPSG:4548 复算，4326 输出） · 概念方案，待正式数据补齐

交通慢行 · 轨道接驳 · 蓝绿公共空间（概念）



指标证据 · 复算关系与自检状态（EPSG:4548）

总体设计范围 11.41 km² known	绿地率 20.3% known	公共空间率 0.8% known
重点区域 3 处 / 368.4 ha known	AI场景卡 12 张（3 测试验证） known	朝圣地标 3 known

GeoJSON 几何层



EPSG:4548 面积复算



metrics.json 指标



图件/HTML/PDF 解释层



self_check 自检四门

待正式数据补齐：容积率 / 建筑高度 / 建筑密度 / 绿地率 / 退线 / 道路红线 / 权属（见 planning_limits.json）

来源：方案生成几何 GeoJSON（EPSG:4548 复算，4326 输出） · 概念方案，待正式数据补齐

自检：确定性校验 · 空间审查 · 视觉包装 · 专业证据（见 self_check.json）