



百年底盘 · 百日插件


京张三速城市


城市应该比算法活得更久。

100Y / 10Y / 100D

LOCAL REVIEW CANDIDATE · PROVISIONAL GEOMETRY · NOT STATUTORY

不是永久/临时二分，而是让公共底盘、适应载体和AI插件以不同速度更新。快层只能挂接，不能改写慢层。






KNOWN / UNKNOWN

缺9组：总体边界、重点区、控规、交通、地块、建筑、遗产、市政安全、公共设施。任何自动PASS都不把缺口转成已知。

01 / SITE OVERVIEW 临时边界、三处重点区域与三速结构
一脊 · 三湾 · 两翼 · 六类插件

N ↑



中关村科技服务翼

小月河场景赋能翼

01 众智园原型湾

02 AI原点共创湾

100Y 百年底盘

10Y 十年适应层


100D 百日插件

临时几何 · 非官方红线

KiYouJyo · 2026-08-11

02 / LAND USE 三速城市用地与功能结构

概念分区完整覆盖临时边界；不是法定用地或地块线



用地代码 / CODE

- 1401 公园绿地/百年底盘
- 0802 科研与验证
- 0803 文化与记忆
- 0804 教育与人才
- 05 产业/商业服务
- 0702 社区服务


公共脊居中
适应载体在两翼
插件在三湾释放

FAR / 密度 / 高度 / 退线：未知
待官方控规与建筑调查



03 / KEY AREAS 三处重点区域：原型—共创—应用
地标、场景、人工责任与退场复原在同一张图上

01 众智园原型湾




Prototype Gantry

SC-01 / 02 / 03

P1 研发与验证

- 封闭测试 ≠ 批准
- 非参与公众绕行
- 急停 + 人类签署
- 设备/数据/场地复原

02 AI原点共创湾




Urban Version Hall

SC-04 / 07 / 08 / 11

P2 学习 + P3 公共服务

- 封闭测试 ≠ 批准
- 非参与公众绕行
- 急停 + 人类签署
- 设备/数据/场地复原

03 大钟寺应用湾



Plug-in Dock

SC-05 / 09 / 10 / 12

P3 / P5 / P6

- 封闭测试 ≠ 批准
- 非参与公众绕行
- 急停 + 人类签署
- 设备/数据/场地复原

Prototype Gantry

产业测试/验证不构成批准；公众绕行、急停、人类签署、物理复原。

SCENARIOS

SC-01 / SC-02 / SC-03

EVIDENCE GATE

深化前：官方边界/权属、道路轨道、建筑/消防、管线、安全、人流与运营主体。

Urban Version Hall

共享课堂、原型舱、共创、审计和申诉；
优先既有建筑再利用。

SCENARIOS

SC-04 / SC-07 / SC-08 / SC-11

EVIDENCE GATE

深化前：官方边界/权属、道路轨道、建筑/消防、管线、安全、人流与运营主体。

Plug-in Dock

演示不等于背书；活动逐次许可；模块退场、回库并恢复场地。


SCENARIOS

SC-05 / SC-09 / SC-10 / SC-12

EVIDENCE GATE

深化前：官方边界/权属、道路轨道、建筑/消防、管线、安全、人流与运营主体。

04 / MOBILITY BLUE-GREEN
慢行、蓝绿与公共空间：无AI也可完整运行
固定导向、无障碍、实体服务属于慢层；导航与传感属于快层



100Y / 10Y
实体导向 · 连续通行 · 人工服务

100D
导航 · 信标 · 边缘感知 · 活动

EXIT
断电后仍可用；撤除后恢复铺装/排水/绿地

- 蓝绿
- 公共空间
- 慢行
- 适应载体

只管理100D插件与慢层兼容、人工责任、数据/设备撤离、场地复原与归档。不是年度城市账本或审批。

1plugin_id	2version	3plugin_type
4location/spatial_scope	5target_users	6purpose
7expected_lifecycle_class	8carrier_interface_id	9interface_envelope
10base_impact_budget	11operator_role	12human_accountable_role
13required_data	14privacy_boundary	15installation_condition
16activation_condition	17review_condition	18human_override
19pause_condition	20rollback_condition	21removal_condition
22asset_data_portability	23site_restoration_acceptance	24archive_method
25evidence_record	26next_review_trigger	



HUMAN AUTHORITY

RELEASE、PAUSE、EXIT只能由具名且有权的人类责任人作出。急停、申诉、人工服务和离线备份不依赖模型。

SC-01 可逆机器人测试场

目的 | 验证低速配送、巡检、清扫机器人在真实公共空间中的可达性、安全性与退出能力；测试结果不构成产品准入、监管认证或日常运营批准。

区位 | 众智园 Prototype Bay；连接中关村科技服务翼；确切位置待红线、权属与安全距离核验

三速 | 100Y层保留公共通行和安全底线；10Y层提供可变铺装及通用接口；100D层为机器人、充电和测试设施

数据 | 设备轨迹、速度、故障码、环境传感、事件记录；视频只在必要范围启用

责任 | 测试场安全负责人和每台设备的测试负责人共同签署放行

前置 | 围界与疏散审查、地理围栏、急停测试、公众告知、保险、无障碍绕行、消防与电气核验

审计 | 记录版本、任务、人工接管、碰撞/近失事件、投诉与整改，且原记录不可覆盖

暂停 | 急停失效、越界、人员冲突、未授权采集、恶劣天气或安全主管指令

复原 | 拆除锚固件，恢复模块铺装、排水、绿化边缘与连续通行

指标 | 测试小时、每千测试小时安全事件、人工接管成功率、急停响应、复原时间、整改闭环率

缺口/深化 | 道路及产权边界、地下管线、应急通道、背景人流与噪声基线；交通、安全工程、机器人测试、消防、电气、无障碍与保险联合审查

SC-02 公共AI智能体评测站

目的 | 由公众和专业人员在受控条件下评测公共服务智能体的准确性、偏差、可解释性与人工接管；不等于模型获批。

区位 | 众智园 Prototype Bay；连接中关村科技服务翼

三速 | 100Y层保障平等服务与申诉权；10Y层提供可重排工作站；100D层为候选模型与评测套件

数据 | 版本化测试问题、回答、失败分类、人工复核与用户反馈

责任 | 公共服务业务负责人、独立评测负责人和隐私负责人

前置 | 模型卡、测试范围、红队测试、无障碍界面、内容安全、同意/撤回机制与人工服务备份

审计 | 固定测试集版本、原始输出、人工结论、少数意见、纠错与申诉全过程留痕

暂停 | 泄露敏感信息、持续误导、歧视性结果、越权建议或无法人工接管

复原 | 终端撤出后恢复为普通公共服务或教学空间

指标 | 测试案例数、失败类别覆盖、人工接管成功率、纠错闭环时间、撤回履行率、无障碍任务成功率

缺口/深化 | 真实服务流程、适用模型、风险等级、法律与档案要求、现状需求；AI保障、公共管理、隐私、无障碍、法律与行业专家共同确定评测协议

SC-03 边缘AI城市家具测试接口

目的 | 验证本地计算、传感和城市家具接口的耐久性、隐私边界与可维护性；不构成市政定型或采购批准。

区位 | 众智园 Prototype Bay；连接小月河场景赋能翼

三速 | 100Y层保持公共空间连续；10Y层为家具基座和管线接口；100D层为传感器、边缘盒与交互模块

数据 | 温湿度、噪声、设备状态、聚合人流；原始影像默认不出端

责任 | 市政设施运营人及试验设备负责人

前置 | 结构、电气、网络安全、无障碍净宽、隐私告知、维护和断电方案通过审查

审计 | 记录设备清单、固件/模型哈希、传感范围、数据流、故障、维护与拆除

暂停 | 越权采集、网络入侵、结构松动、阻挡通行、持续误报或运维失联

复原 | 恢复原家具功能、铺装完整、排水与无障碍净宽

指标 | 本地处理比例、未授权外传、故障率、维护响应、移除时间、通行阻碍事件

缺口/深化 | 管线、设施权属、客流、微气候、既有家具标准与维护责任；工业设计、结构、电气、网络安全、景观、隐私与无障碍复核

SC-04 开放模型课堂

目的 | 提供模型原理、局限、开源工具和城市问题实践课程。

区位 | 北京AI原点社区 Co-Creation Bay；服务中关村科技服务翼

三速 | 100Y层保障公共教育机会；10Y层为共享课堂；100D层为课程、模型和终端

数据 | 开放课程、练习记录、反馈与可选学习进度

责任 | 课程负责人、授课教师和场地运营人

前置 | 课程审查、模型卡、教师在场、内容安全、无障碍材料、未成年人保护与人工教学备份

审计 | 记录课程版本、输出抽检、错误更正、投诉与教师复核

暂停 | 有害内容、持续事实错误、诱导性建议、隐私或版权风险

复原 | 终端撤除后仍作为普通课堂和社区活动室

指标 | 参与/完成、事实纠错、人工升级成功、无障碍覆盖、匿名参与可用性

缺口/深化 | 年龄结构、课程需求、容量、网络算力、学校合作与监护机制；教育、儿童保护、版权、AI安全与无障碍专家共同制定标准

SC-05 AI遗产阐释模块

目的 | 把京张铁路工程史、地区工业记忆和当代创新以可核验方式连接。

区位 | 京张百年底盘公共脊；可优先联系大钟寺 Application Bay，点位待遗产普查

三速 | 100Y层保护遗产本体和公共记忆；10Y层承载展示空间；100D层更新数字内容与活动

数据 | 已核权档案、图像目录、口述史元数据与匿名查询

责任 | 遗产策展人与资料权利负责人

前置 | 遗产价值评估、版权核验、专家审稿、非侵入安装与必要许可

审计 | 每条叙事保留出处、版本、专家复核与公众纠错

暂停 | 无来源叙述、严重史实错误、权利争议或对遗产本体造成影响

复原 | 不得在遗产本体永久锚固；恢复墙面、地面与景观

指标 | 可追溯回答、专家纠错闭环、授权素材、语言/无障碍覆盖、遗产影响事件

缺口/深化 | 遗产名录、保护范围、建筑状态、档案权属与考古敏感区；文保、考古、历史、档案、知识产权与无障碍专项

SC-06 多语言无障碍导航插件

目的 | 为老年人、残障人士、儿童家庭和国际访客提供一致的步行与换乘信息。

区位 | 贯通三湾、公共脊及中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼

三速 | 100Y层保留实体导向和通行权；10Y层维护信息接口；100D层更新算法、语言包与绕行数据

数据 | 路网、坡度、障碍、出入口、施工变化与可选当前位置

责任 | 交通/场地运营人和无障碍信息负责人

前置 | 实测无障碍底图、法定标识保留、人工服务、更新责任与公开纠错入口

审计 | 记录路线版本、障碍来源、失败路线、投诉、修正与人工核验

暂停 | 危险路线、数据过期、关键设施失联或明显歧视性推荐

复原 | 撤除信标后修复立面和铺装，不削弱既有导向

指标 | 路线任务成功、错误路线、数据新鲜度、人工备份、纠错时长与投诉闭环

缺口/深化 | 官方道路、出入口、坡度、障碍、公交、施工和设施状态；交通、GIS、无障碍、网络安全、隐私与多语言服务实测

SC-07 初创共享原型舱

目的 | 为初创企业和中小团队提供低门槛的共享原型开发、评审与展示空间。

区位 | 北京AI原点社区 Co-Creation Bay；连接中关村科技服务翼

三速 | 100Y层维持公平准入；10Y层为适应性室内框架；100D层为租户设备、项目与软件环境

数据 | 项目文件、设备日志、租户账户与访问记录

责任 | 设施经理与每个租户项目负责人

前置 | 租赁规则、消防、电气、培训、保险、IP隔离与数据退出协议

审计 | 记录访问、设备使用、安全事件、数据迁移与舱体重置

暂停 | 危险制作、越权访问、消防负荷超限、隔离失败或租户违规

复原 | 恢复为标准空壳或公共工作区

指标 | 利用率、团队周转、重置时间、安全事件、隔离测试与退出数据交付

缺口/深化 | 实际需求、租金、产权、消防负荷、电力、网络与设备清单；建筑、机电、消防、运营、IP、网络安全与产业服务论证

SC-08 公共服务共创站

目的 | 让居民与公共服务人员共同定义问题、测试流程并追踪回应。

区位 | 北京AI原点社区 Co-Creation Bay；面向小月河场景赋能翼

三速 | 100Y层保障参与、申诉与平等服务；10Y层为社区共享空间；100D层为主题工作坊和工具

数据 | 自愿提交的问题、会议记录、服务流程与可选人口属性

责任 | 公共服务负责人及独立主持人

前置 | 参与规则、同意、人工/纸质渠道、申诉、主持与无障碍安排

审计 | 保留原始意见—摘要—回应—决定的可追溯链与纠错

暂停 | 错误代表群体意见、操纵性归类、隐私泄露或投诉无法进入人工渠道

复原 | 设备撤走后恢复社区会议与咨询功能

指标 | 参与覆盖、回应率、摘要纠错、申诉闭环、人工复核与无障碍参与

缺口/深化 | 社区人口与需求、行政责任、现有服务点与弱势群体需求；社会学、参与式规划、公共管理、隐私与无障碍专项

SC-09 AI原生微零售原型

目的 | 测试小尺度、低装修负担且保留人工服务的零售模式。
区位 | 大钟寺 Application Bay；连接小月河场景赋能翼
三速 | 100Y层保障街道活力与消费者权益；10Y层为可变首层和接口；100D层为商户、设备与经营主题
数据 | 库存、交易、能耗与投诉；忠诚度数据仅自愿
责任 | 持证经营者与场地运营人
前置 | 经营许可、消防、食品/消费安全、价格披露、隐私评估、人工支付与无障碍
审计 | 记录价格/推荐变化、库存、退换、投诉与异常交易
暂停 | 误导推荐、不公平定价、支付故障、数据滥用、食品或消防风险
复原 | 恢复标准空壳、连续铺装与公共界面
指标 | 交易成功、人工备份、价格披露、投诉纠正、废弃物、模块复用与重置时间
缺口/深化 | 商业需求、租金、客流、产权、管线、许可与物流；商业策划、建筑、消防、食品/消费者保护、无障碍与隐私审查

SC-10 开发者公共演示场

目的 | 为开发者提供公开、可质询且明确披露局限的产品演示空间。
区位 | 大钟寺 Application Bay；连接中关村科技服务翼
三速 | 100Y层维护公共空间与安全；10Y层提供承载和服务接口；100D层为演示及活动设施
数据 | 产品遥测、活动登记、反馈与必要现场安全数据
责任 | 活动制作人与各演示项目负责人
前置 | 活动许可、人群/消防、电气、结构、保险、无障碍、免责声明与隐私分区
审计 | 记录演示版本、数据流、局限披露、事故、投诉与处置
暂停 | 拥挤、误导主张、危险动作、未授权采集或无法人工接管
复原 | 恢复广场铺装、绿地、排水与无障碍路径
指标 | 披露完整率、安全事件、无障碍服务、投诉闭环、搭拆与复原时间
缺口/深化 | 场地承载、应急通道、噪声、人流、供电与产权；活动、人群安全、消防、结构、电气、隐私与无障碍审查

SC-11 算法解释与公众审计站

目的 | 公开模型适用范围、证据、风险与纠错过程，支持独立复核与公众申诉。

区位 | 北京AI原点社区 Urban Version Hall；服务三湾两翼

三速 | 100Y层固定知情、申诉与人工裁决权；10Y层为审计空间与档案接口；100D层为被审模型和议题

数据 | 模型卡、版本、测试结果、决策日志、合成案例与经授权申诉材料

责任 | 独立审计负责人及相关公共机构的人类决策者

前置 | 审计授权、日志可得、利益冲突披露、证据链、申诉入口与法律审查

审计 | 保留输入、输出、方法、复现、少数意见、整改与关闭证据

暂停 | 证据不足、泄露商业秘密/个人信息、解释欺骗或无法独立复现

复原 | 展陈撤除后仍作为公众听证与档案阅览空间

指标 | 审计项目、问题闭环、复现成功、申诉处理、暂停响应与公众理解

缺口/深化 | 适用机构、模型访问权、法律权限、档案与申诉制度；算法审计、行政法、隐私、档案、公共参与与领域专家联合审查

SC-12 全球AI活动插件套件

目的 | 用可重复使用模块支持跨文化交流、展览与开发者活动。

区位 | 大钟寺 Application Bay 为主节点，经公共脊联动三湾两翼

三速 | 100Y层维护公共通行和城市记忆；10Y层提供接驳及仓储；100D层为具体活动套件

数据 | 登记、日程偏好、语言与无障碍需求、设备状态

责任 | 活动主办方、数据保护负责人和现场安全负责人

前置 | 活动许可、容量、消防、应急、翻译/无障碍方案、跨境数据计划与人工服务

审计 | 记录套件版本、模块去向、数据清单、翻译纠错、安全事件、删除与回收

暂停 | 拥挤、危险天气、翻译造成安全风险、网络攻击或数据越权

复原 | 恢复广场、草地、铺装、排水与消防通道

指标 | 搭拆时间、翻译纠错、按期删除、模块复用、废弃物与演练整改

缺口/深化 | 活动容量、噪声、管线、仓储、跨境规则、应急与交通；活动策划、消防、人群安全、数据保护、国际沟通、无障碍与交通专项



原型架

非纪念碑式可拆测试门架，公开插件ID、版本、状态、人类负责人和急停位置；门架为10Y、设备为100D，位置/跨度/基础/荷载待核验。

城市版本馆

公众议事、模型审计、开放课堂、发布与纠错的适应性公共空间；优先既有建筑再利用，产权、容量、消防与改造价值待调查。

插件码头

模块接驳、检测、维修、储运和回收节点，形成到场—验收—运行—退场—复原闭环；规模服从道路、噪声、消防、历史环境和公共空间容量。

C01 · 10Y

可逆基础网格

C02 · 10Y

服务脊柜

C03 · 100D/10Y

无障碍模块平台

C04 · 100D

可拆遮棚

C05 · 100D

隐私声学屏

C06 · 100D

边缘计算盒

C07 · 10Y

标准数电接口

C08 · 100D/10Y

人工覆盖台

C09 · 100Y/10Y

模拟备份标识

C10 · 10Y

模块铺装管线带

C11 · 10Y

雨水花园边缘模块

C12 · 10Y

版本档案轨

C13 · 10Y

通用城市家具

C14 · 100D

移动演示台

C15 · 10Y

维修储存舱

新加坡榜鹅数字园区

城区数字底座—虚拟测试—受控实地试验，数据分级授权。

边界：土地统筹、监管与20,000+传感器规模不可移植。

巴塞罗那22@

知识型生产、居住、设施和公共空间混合，并随阶段校准基础设施。

边界：加泰罗尼亚开发权与价值回收制度、历史比例不可套用。

Brainport / 埃因霍温高科技园

企业—知识机构—政府三方区域治理，加专业园区运营与共享设施。

边界：私营专业园区不是完整混合城市，开放创新不等于无条件开放IP。

丰田Woven City

原型车库—受控验证—真实居住环境的分级测试链。

边界：运营方自报、样本有限，不能视作长期独立成效。

赫尔辛基智慧Kalasatama

公开征集—共同开发—真实环境试用—评估；允许快速识别死路。

边界：芬兰试验常约六个月，采购与欧盟资助背景不同。

Sidewalk Toronto / Quayside警示

正式审查暴露实施责任、数据流、采购、技术失败、维护升级与最低可行方案的不足。

边界：不能把隐私争议写成退出的单一直接原因。

Phase 0 证据闸门

核验边界、产权、遗产、道路、建筑、管线、设施、控规与安全条件。

Phase 1 低风险可逆试验

只实施无需永久结构改变、可人工回退且不妨碍公众权利的临时导览、课堂与封闭测试。

Phase 2 适应性框架

专业审查后建设三湾通用接口、蓝绿慢行段、三大地标与运维体系，优先既有建筑再利用。

Phase 3 网络化运营

逐步接入12场景，联动两翼并运行年度版本制度。

Phase 4 审计回滚归档

据证据继续、升级、暂停、移除或复用，完成物理复原与发布说明。

100-Day Plug-in Challenge

逐次许可，不代表常设实施

Jing-Zhang Version Day

逐次许可，不代表常设实施

Open Model Week

逐次许可，不代表常设实施

Urban Rollback Drill

逐次许可，不代表常设实施

Heritage × AI Open Week

逐次许可，不代表常设实施



REMAINING HUMAN REVIEW

剩余专业边界：官方边界/重点区、控规、道路轨道、地块权属、建筑、遗产、管线安全、公共设施。自动自检只能证明包契约、空间拓扑、视觉打包与证据结构通过；不能证明审批、许可、真实绩效或设计获奖。