


一条证据线、四条照护肋、三座栈院、五层可接管城市系统

让每一层智能都看得见、接得住、退得出，并把收益还给日常城市。

京张共益栈把铁路遗产的工程验证精神转译为城市证据链：创新从原始研究、受控验证、公共试用到人工决策和可逆退出逐层交接。设计以同源 GeoJSON、指标、图纸和离线网页保持一致。

概念性城市设计 | 临时边界 | 非官方红线



11.41 km²

临时几何

17.27%

设计绿地并集

3.06%

公共空间并集

12 / 4

场景 / 测试

6 / 4

画像 / 地标

四项测试以 * 标注；所有空间线均为概念性服务逻辑。

11.41 km²

临时几何

17.27%

设计绿地并集

3.06%

公共空间并集

12 / 4

场景 / 测试

6 / 4

画像 / 地标

01 官方公告

约43.6 km²统筹、约11.4 km²总体、三处重点区合计368.4 ha

02 仓库任务书

三定位、五功能、三区两翼、agent.1—agent.6与专业深度

03 登记来源

政府公开页面与案例机构一手页面；不复制地图瓦片与他人方案

04 设计推导

临时几何、EPSG:4548复算、假设分流、人工审查与退出

1

公开来源

2

临时几何

3

EPSG:4548复算

4

指标 / 假设分流

5

人工复核 / 退出

精确官方polygon尚未提供；数据到达后必须整体替换、复算并刷新哈希。

统筹研究、总体设计、重点区原型逐层传递

43.6 km²

统筹研究

创新与公共收益往返

11.4 km²

总体设计

证据线、照护肋、共益单元

368.4 ha

三处重点区

三种栈院原型

1 + 4 + 3 + 2

证据线 | 照护肋 | 栈院 | 回流

区域协同方法，不是新增法定走廊。

五层城市栈

遗产/地面

证据与公共界面

保存 / 步行 / 解释

移动/照护

无手机与无障碍

无障碍 / 人工接管

能源/算力

旁路、计量、退役

旁路 / 计量 / 维修

数据/场景

最小用途与时窗


最小数据 / 删除

治理/记忆

责任、申诉、接管

责任 / 申诉 / 退役

一条证据线、四条照护肋、三座栈院、两条回流



设计判读

一条证据线

铁路遗产与公共证据连续

四条照护肋

无手机、无障碍、夜间维护

三座栈院

验证、转化、日常服务各异


两条回流

科技服务与蓝绿反馈

功能分区与线路均为设计逻辑，不替代现状权属、法定控规或道路红线。

同一护照，不同原型、使用者与停止条件


众智园 | 全栈验证花园



温室—测试庭—清河界面
设备旁路 · 能耗/雨洪可见
维护者优先 · 失败退回实验室

192.1 ha | 公告约面积; polygon临时


AI原点 | 开源转化公地



转化厅—共享工坊—照护街
无预约人工门诊 · 低门槛工位
代码/版权/数据/停用一次成包

104.3 ha | 公告约面积; polygon临时

大钟寺 | AI原生日常市集



站口门廊—日常市集—权利窗口
小微商户 · 维修 · 夜间劳动
灯塔显示责任，不显示广告排名

72.0 ha | 公告约面积; polygon临时

设计判读

众智园

全栈验证花园

AI原点

开源转化公地

大钟寺

AI原生日常市集


共益护照

基线—成功—停止—退出

功能分区与线路均为设计逻辑，不替代现状权属、法定控规或道路红线。

可拆验证温室、公共测试庭、清河绿色界面

众智园 | 全栈验证花园



温室—测试庭—清河界面
设备旁路 · 能耗/雨洪可见
维护者优先 · 失败退回实验室

192.1 ha | 公告约面积; polygon临时

不是封闭展示中心，而是把设备安全、能耗、雨洪、噪声和人工旁路暴露给公众核验的测试花园。

维护者 | 周边步行者 | 科研小团队

空间动作

1 可拆温室与服务脊

2 测试庭与清河绿界


3 设备失败退回实验室

停止门 / STOP GATE

入场须有运营者、保险、基线、停止阈值与恢复预案。

临时重点区几何仅用于内容组织；官方数据到达后重新落位。

AI原点 | 开源转化公地



转化厅—共享工坊—照护街
无预约人工门诊 · 低门槛工位
代码/版权/数据/停用一次成包

104.3 ha | 公告约面积; polygon临时

不是总部塔楼，而是让代码、版权、模型卡、数据授权、试点合同与停用条款一次讲清的低门槛公地。

开发者 | 创业团队 | 儿童/老人照护者

空间动作

1

窄进深转化厅

2

共享工坊与人才站

3

首层人工门诊与照护街

停止门 / STOP GATE

不采集师生日常轨迹；利益冲突或无资质建议立即停止。

临时重点区几何仅用于内容组织；官方数据到达后重新落位。

站口门廊、可分市集、数据权利与夜间劳动服务

大钟寺 | AI原生日常市集



站口门廊—日常市集—权利窗口
小微商户 · 维修 · 夜间劳动
灯塔显示责任，不显示广告排名

72.0 ha | 公告约面积；polygon临时

不是广告化AI中心，而是小微商户、维修、文化、国际交流、数据权利和夜间劳动共存的生活市集。

居民 | 小微商户 | 夜间劳动者 | 访客

空间动作

1

站口遮雨门廊

2

可分隔日常市集

3


权利窗口与共益栈灯塔

停止门 / STOP GATE

南段落位须等待官方边界与站城资料，不得据临时图施工。

临时重点区几何仅用于内容组织；官方数据到达后重新落位。

慢行优先、旁路先行、维护可见、人工接管



可维护街道剖面



断网10分钟人工接管

低速配送：近失即停

雨水庭：人工旁路

余热：计量后再接入

32.4 km 概念慢行/接力线 | 非道路红线

设计判读

步行/骑行/轮椅优先

四条照护肋东西缝合

断网10分钟人工接管

雨水庭设置人工旁路

功能分区与线路均为设计逻辑，不替代现状权属、法定控规或道路红线。

每个场景都有基线、时窗、成功、停止与退出

十二张共益护照

01 无手机通勤接力 * 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	02 无障碍慢行导航 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	03 夜间维护接管 * 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	04 低速配送静默窗 * 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出
05 雨洪共益调度 * 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	06 算热互馈展示 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	07 开源转化门诊 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	08 儿童照护换乘 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出
09 老人健康导航 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	10 数据权利窗口 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	11 铁路证据步道 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出	12 国际贡献账本 基线 地点/时窗 最小数据 成功/停止 人工等价 退出

六类优先画像

儿童与照护者	老年人	轮椅/低视力/听障者	夜班维护者	配送与小微商户	开发者/创业团队
--------	-----	------------	-------	---------	----------

九个项目包逐门核验，不把阶段写成承诺



每个项目必须跨越六道闸门



阶段是工作分组，不是政府时间表、投资承诺或施工许可。

可复算的才是已知；未知不越门；人工复核后移交

11.41 km²

临时几何

17.27%

设计绿地并集

3.06%

公共空间并集

12 / 4

场景 / 测试

6 / 4

画像 / 地标

证据链



明确保持未知

FAR

HEIGHT

DENSITY

SETBACK

CAPEX

OPEX

HEAT REUSE

风险与移交

边界

总体及三处重点区为临时粗略几何，不支持地块结论。

法定控制

容积率、高度、密度、退线、绿地要求保持未知。

工程

消防、市政、能源、雨洪与文保须由专业团队实测。

运营

CAPEX/OPEX、主体、保险与许可均待下一阶段核验。