


总体概念 | 智脉共生：从铁路遗产到开放智能公地

VERSION 1.2 / 2024-08-07

01 / OVERALL CONCEPT

智脉共生：从铁路遗产到开放智能公地

一条公共主脊 · 三类差异化公地 · 两翼协作接口 · 十二个可审计场景



智脉共生

INTELLIGENCE IN COMMON · JINGZHANG

01 一条主脊

京张记忆、蓝绿慢行、公共讨论与城市 AI 体验叠合为全年开放的公共底座。

03 三个公地

众智园安全治理公地、原点开源转化公地、大钟寺智能原生生活公地。

02 两翼接口

科技服务翼配置法务资本与标准，场景赋能翼连接真实问题和公众反馈。

运行底线

证据状态 | ● 已知任务书文字 ◇ 工作假设 ○ 待公开现状与现场踏勘

开放协同接口 / REGIONAL EXCHANGE

北纬社区 / 未来科学城

人才与原型

怀柔科学城

前沿研究

北京经开区

工程验证

京津冀

协议与场景转译

临时粗略边界 | 仅用于生成、展示与内容审查 | OFFICIAL POLYGONS 到位后统一复算

INTELLIGENCE IN COMMON · JINGZHANG

02 / LAND USE & STRUCTURE

完整分区不是结论，而是可复算的讨论底板

同一临时边界拓扑切分 · 七类概念用地 · 公地主脊优先于大体量增量



- 科研 0802
- 文化 0803
- 居住 0701
- 绿地 1401
- 教育 0804
- 商业 05
- 社区 0702

概念承载梯度，不是审定用地
official geometry 与控规到位后整体重算

临时粗略边界 | 仅用于生成、展示与内容审查 | OFFICIAL POLYGONS 到位后统一复算

空间—产业—运营的五步闭环

- 01

问题进入

由社区、企业、科研和公共部门提出真实问题，先说明公共价值与数据边界。
- 02

能力组队

三区两翼匹配模型、算力、法务、标准、运营和用户代表。
- 03

沙盒验证

隔离环境、风险分级、现场急停和人工复核先于公共部署。
- 04

公共复盘

展示方法、失败、纠错和申诉处理，不只展示技术效果。
- 05

规模转化

条件成熟后才进入专业规划、采购、审批和运营深化。

7

概念用地类别

0.8%

概念建筑覆盖

18.6%

蓝绿网络比例

UNKNOWN

法定开发强度

三重点区 | 三套空间语法与退出条件


03 / THREE COMMONS / SPATIAL PROTOTYPES

三种城市角色，落实为三套不同的空间语法

安全梯度 / 孔隙共享 / 站城客厅；图示为非测绘空间原型，不替代重点区总平面

01 众智园

安全治理公地



空间序列
公众花园 - 解释廊 - 测试环 - 安全后场


首期三动作
治理门厅 / 可撤测试铺装 / 公共复盘台

阶段门
G1河道消防 / G2安全沙盒 / G3限时试点

缺任一责任人、急停、申诉或专业前置条件即退出

02 AI原点社区

开源转化公地



空间序列
校园园区孔隙 - 成果街 - 共享首层 - 生活支路


首期三动作
成果橱窗 / 贡献者客厅 / 无障碍共创台

阶段门
G1边界首层 / G2内容清权 / G3时段共享

缺任一责任人、急停、申诉或专业前置条件即退出

03 大钟寺

智能原生生活公地



空间序列
站城门厅 - 四象限缝合 - 全天候街 - 申诉会客厅

首期三动作
导航服务岛 / 数据授权厅 / 可关闭路演界面

阶段门
G1站口断面 / G2人车组织 / G3可关闭试验

缺任一责任人、急停、申诉或专业前置条件即退出

大钟寺 100 米公共验收街 | AI 上街之前，先通过公共验收

06 / 100M PUBLIC ACCEPTANCE STREET

AI 上街之前，先通过公共验收

大钟寺代表性 100 米空间原型：看得见 · 说得清 · 接得住 · 退得回



AI 生成概念效果图 | 非现场照片

100 m



连续无障碍路径 · 盲道与触觉引导 · 基本通行净空

一条街，把治理条款变成身体可感知的空间

基本服务

不以手机、账户或人脸为门槛

人工兜底

转人工目标 ≤ 30 秒

公共验收

高影响输出 100% 人工最终决定

失败可退

任一红线失败即暂停试点

交通慢行与蓝绿主脊 | 六种条件段落与四道治理门

04 / COMMONS SPINE + BLUE-GREEN

把九公里主脊设计成六种可校准的城市段落


先保证连续无障碍与公共价值，再由道路、文保、河道和消防资料确定工程断面

主脊分段 / CONDITIONAL TYPOLOGIES




段落位置待公开现状与现场步行审计确认

从问题到空间动作



A 遗产公地主脊 / 模块宽度建议




范围值是概念模块，不是道路红线或工程净宽。

B 东西缝合界面 / 过街优先



地下、桥隧和信号方案必须在专业交通资料后比选。

每个场景节点：四道治理门 + 一个退出接口




90 天可退出试点 | 阶段、红线、责任与成本带

07 / 90-DAY PILOT READINESS

不从“大建设”开始，从 90 天可退出试点开始

0 - 30 天基线与共创 · 31 - 60 天人工主导辅助 · 61 - 90 天公共验收



六条红线 KPI | 全部是项目自设试点目标

100% 激活前明确告知

100% 高影响输出人工最终决定

0 基本服务强制手机 / 账户 / 人脸

≤30s 转人工目标

1d / 5d 申诉确认 / 目标答复

0 严重安全事件目标

谁负责、花什么级别、如何退出

A | 唯一负责 场地运营者；事故与暂停不可转嫁

R | 执行 人工服务、无障碍、安全、数据与法务小组

C | 共验 居民、老人、残障者代表与独立评估者

成本 L1 运营 + 家具 + 标识；先做可撤与可复用

成本 L2 临时构筑 + 本地系统；须通过 G2

采购底线 开放接口、数据最小化、无供应商锁定、退出条款

公共价值与证据链 | 指标可复算、失败可退出

05 / PUBLIC VALUE + DELIVERY GATES

评价一个 AI 城市，不只看面积，也看责任是否闭环

空间数值保持可复算；运营目标必须有责任人、频率、伤害护栏和退出阈值

京张五段文化路径 / PLACE STORY



非控制性证据角标

11.41 km² 临时包络 | 9.4 km 概念主脊 | 18.6% 蓝绿叠加网络 | 2.0% 场景支持包络 | 0.8% 原型样本比。
official geometry 到位后统一重算。

G0-G4 实施门 / 不是建设工期



公共价值试点目标 / 需基线与独立审计

100% 上线前责任、告知、风险分级、急停演练

100% 高影响输出由合格人员最终决定

0 / 0 默认生物识别 / 连续个人轨迹留存

1d / 5d 申诉确认 / 目标处理时限

100% 失败、纠错和退出形成可公开复盘

每区 1 公众质询与人工服务点