

京张档案带 · 城市设计方案 A3 书册

把开放共创写进城市档案 | 记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器

京张档案带 · 总体概念总览

记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器

中关村科技服务翼（要素记录翼）



小月河场景赋能翼（场景记录翼）

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

把开放共创写进城市档案：贡献即入

三层范围

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²
- 重点区域范围 368.4 ha

Zhongzhiyuan / Origin / Dazhongsi

目录


- 01 设计依据与资料清单
- 02 三层范围工作框架
- 03 统筹研究范围：产业与未来城市
- 04 总体设计范围：城市更新与控规深度设计
- 05 重点区域详细设计
- 06 AI 创新生态、画像与 AI+ 场景
- 07 用地、建筑规模与拆改留
- 08 交通、轨道、市政与公共服务
- 09 蓝绿空间、公共空间与城市风貌
- 10 更新项目清单、实施政策与分期
- 11 指标体系、面积复算与合规矩阵
- 12 风险、版权与合规说明

02 02 三层范围工作框架

三层范围：统筹研究范围约 43.6
km²（区域战略与协同）、总体设计范围约 11.4
km²（城市更新与控规深度设计）、重点区域范围约 368.4
ha（三座档案站详细设计）。三层不是孤立图纸：研究层回答一带为什么成立，设计层落为可复算用地与项目，重点区验证可实施性。

京张档案带 · 用地结构与空间结构

科研 · 教育 · 商业 · 居住 · 蓝绿 · 留白




03 03 统筹研究范围：产业与未来城市

空间结构：一带（记忆主脊） · 三站（源头/转化/场景档案站） · 两翼（中关村要素记录翼、小月河场景记录翼） · 多点（留名墙/荣誉年鉴/提交碑） · 双网（蓝绿慢行网与档案检索网）。城市更新采用档案化更新单元：档案锚点+主脊缝合+低扰动微更新。

京张档案带 · 交通慢行与蓝绿公共空间

主脊绿道 · 三条缝合带 · 档案节点



交通与蓝绿

- 主脊绿道 (greenway)
1 条 南北贯通
- 东西缝合带 (branch)
3 条 对应三座档案站
- 道路中心线总长
37.3 km
- 绿地面积 / 占比
174 ha / 15.23%
- 公共空间面积
394801 m²
- 轨道接驳
大钟寺 / 五道口 / 清华东路西口（概念）

道路红线/轨道线位为概念组织，工程结论待官方资料补齐

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

04 04 总体设计范围：城市更新与控规深度设计

三座档案站：源头站·众智园（全栈自主创新，模型评测与标准研讨场）；转化站·AI原点社区（成果转化，开源提交碑与荣誉年鉴）；场景站·大钟寺（智能原生新业态，四象限步行连通）。三区全部为方向性概念设计。

京张档案带 · 三座档案站重点设计
源头 · 转化 · 场景



源 SOURCE	众智园 · 全栈自主创新
档案：算力 / 模型 / 标准 / 测试档案	
动作：模型评测与标准研讨场（测试验证）	

转 TRANSFORM	AI原点社区 · 成果转化
档案：成果 / 人才 / 企业档案	
动作：开源提交碑 · 荣誉年鉴 · 原点会客厅	

场 SCENARIO	大钟寺 · 智能原生新业态
档案：场景 / 运营 / 纠错档案	
动作：四象限步行连通 · 智能终端体验街	

三区空间结论为概念建议，官方 polygon 到位前保持方向性表达

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

档案章程七条：公开入档/可检索/可纠错/隐私只记贡献/荣誉人类终审/档案即证据/非AI等价路径。12张场景档案卡（含3个测试验证场景），6类用户画像，3个AI朝圣地标。

京张档案带 · 指标复算与证据

EPSG:4548 复算 · 指标三分类

空间复算指标（status=known）

总体设计范围 11,412,825 [data-metric=site_area_sqm]	绿地率 0.1523 [data-metric=green_ratio]	公共空间占比 0.03459 [data-metric=public_space_ratio]
建筑基底面积 89,569 [data-metric=building_footprint_area_sqm]	道路中心线总长 37,308 [data-metric=road_centerline_total_length_m]	重点区数量 3 [data-metric=key_area_count]

法定管控指标（FAR/高度/密度/退线）→ 待正式数据补齐，不填伪值

运营绩效指标（档案条目/留名/纠错回应率）→ 只定义口径，不填伪值

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

Sources & state

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT (formal)
- AGENT-TASKBOOK (formal)
- SITE-PACKAGE / SOURCE-REGISTRY
- PROVISIONAL-BOUNDARIES (provisional_only)
- 本地标准快照 ×5 (formal)

自检状态

Spatial review: PASS

Professional evidence: PASS

Visual packaging: PASS


Deterministic validation: PASS

项概念更新项目分三期：一期主脊缝合与档案锚点、二期测试街区与数据平台、三期两座档案站；每项带前置条件、成本量级、验收指标与回滚触发器（安全/隐私/文保/生态/经济）。

京张档案带 · 总体概念总览

记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器

中关村科技服务翼（要素记录翼）



小月河场景赋能翼（场景记录翼）

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

把开放共创写进城市档案：贡献即入档、服务即留档、纠错即补档、荣誉即档案

三层范围

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²
- 重点区域范围 368.4 ha

Zhongzhiyuan / Origin / Dazhongsi

07 07 用地、建筑规模与拆改留

空间复算指标 (EPSG:4548) : 总体范围 11,412,825 m²、绿地率 15.2%、公共空间占比 3.46%、建筑基底 89,569 m²、道路 37.3 km。法定管控指标 (容积率/高度/密度/退线) 待正式数据补齐; 运营绩效指标只定义口径。

京张档案带 · 指标复算与证据

EPSG:4548 复算 · 指标三分类

空间复算指标 (status=known)

总体设计范围 11,412,825 [data-metric=site_area_sqm]	绿地率 0.1523 [data-metric=green_ratio]	公共空间占比 0.03459 [data-metric=public_space_ratio]
建筑基底面积 89,569 [data-metric=building_footprint_area_sqm]	道路中心线总长 37,308 [data-metric=road_centerline_total_length_m]	重点区数量 3 [data-metric=key_area_count]

法定管控指标 (FAR/高度/密度/退线) → 待正式数据补齐, 不填伪值

运营绩效指标（档案条目/留名/纠错回应率）→ 只定义口径，不填伪值

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

Sources & state

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT (formal)
- AGENT-TASKBOOK (formal)
- SITE-PACKAGE / SOURCE-REGISTRY
- PROVISIONAL-BOUNDARIES (provisional_only)
- 本地标准快照 ×5 (formal)

自检状态

Spatial review: PASS

Professional evidence: PASS

Visual packaging: PASS

Deterministic validation: PASS

风险与合规：provisional
边界整包重算；控规/红线/权属/文保缺口列入假设；档案设施不采集个人轨迹；荣誉人类终审；不声称官方批准与实施承诺。

京张档案带 · 三座档案站重点设计
源头 · 转化 · 场景



源 SOURCE	众智园 · 全栈自主创新
档案：算力 / 模型 / 标准 / 测试档案	
动作：模型评测与标准研讨场（测试验证）	
转 TRANSFORM	AI原点社区 · 成果转化
档案：成果 / 人才 / 企业档案	
动作：开源提交碑 · 荣誉年鉴 · 原点会客厅	
场 SCENARIO	大钟寺 · 智能原生新业态
档案：场景 / 运营 / 纠错档案	
动作：四象限步行连通 · 智能终端体验街	

三区空间结论为概念建议，官方 polygon 到位前保持方向性表达


边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

09 09 蓝绿空间、公共空间与城市风貌

空间结构：一带（记忆主脊） · 三站（源头/转化/场景档案站） · 两翼（中关村要素记录翼、小月河场景记录翼） · 多点（留名墙/荣誉年鉴/提交碑） · 双网（蓝绿慢行网与档案检索网）。城市更新采用档案化更新单元：档案锚点+主脊缝合+低扰动微更新。

京张档案带 · 交通慢行与蓝绿公共空间

主脊绿道 · 三条缝合带 · 档案节点



交通与蓝绿


- 主脊绿道 (greenway)
1 条 南北贯通
- 东西缝合带 (branch)
3 条 对应三座档案站
- 道路中心线总长
37.3 km
- 绿地面积 / 占比
174 ha / 15.23%
- 公共空间面积
394801 m²
- 轨道接驳
大钟寺 / 五道口 / 清华东路西口（概念）

道路红线/轨道线位为概念组织，工程结论待官方资料补齐

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

13
项概念更新项目分三期：一期主脊缝合与档案锚点、二期测试街区与数据平台、三期两座档案站；每项带前置条件、成本量级、验收指标与回滚触发器（安全/隐私/文保/生态/经济）。

京张档案带 · 用地结构与空间结构
科研 · 教育 · 商业 · 居住 · 蓝绿 · 留白



11 11 指标体系、面积复算与合规矩阵

空间复算指标（EPSG:4548）：总体范围 11,412,825 m²、绿地率 15.2%、公共空间占比 3.46%、建筑基底 89,569 m²、道路 37.3 km。法定管控指标（容积率/高度/密度/退线）待正式数据补齐；运营绩效指标只定义口径。

京张档案带 · 指标复算与证据

EPSG:4548 复算 · 指标三分类

空间复算指标（status=known）

总体设计范围 11,412,825 [data-metric=site_area_sqm]	绿地率 0.1523 [data-metric=green_ratio]	公共空间占比 0.03459 [data-metric=public_space_ratio]
建筑基底面积 89,569 [data-metric=building_footprint_area_sqm]	道路中心线总长 37,308 [data-metric=road_centerline_total_length_m]	重点区数量 3 [data-metric=key_area_count]

Sources & state

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT (formal)
- AGENT-TASKBOOK (formal)
- SITE-PACKAGE / SOURCE-REGISTRY
- PROVISIONAL-BOUNDARIES (provisional_only)
- 本地标准快照 ×5 (formal)

自检状态

Spatial review: PASS

Professional evidence: PASS

Visual packaging: PASS

Deterministic validation: PASS

法定管控指标（FAR/高度/密度/退线）→ 待正式数据补齐，不填伪值

运营绩效指标（档案条目/留名/纠错回应率）→ 只定义口径，不填伪值

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

12 12 风险、版权与合规说明

风险与合规：provisional
边界整包重算；控规/红线/权属/文保缺口列入假设；档案设施不采集个人轨迹；荣誉人类终审；不声称官方批准与实施承诺。

京张档案带 · 三座档案站重点设计

源头 · 转化 · 场景




源 SOURCE	众智园 · 全栈自主创新
档案：算力 / 模型 / 标准 / 测试档案	
动作：模型评测与标准研讨场（测试验证）	
转 TRANSFORM	AI原点社区 · 成果转化
档案：成果 / 人才 / 企业档案	
动作：开源提交碑 · 荣誉年鉴 · 原点会客厅	
场 SCENARIO	大钟寺 · 智能原生新业态
档案：场景 / 运营 / 纠错档案	
动作：四象限步行连通 · 智能终端体验街	

三区空间结论为概念建议，官方 polygon 到位前保持方向性表达

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

附录 · 记忆主脊断面示意（概念）


沿 AI原点社区段剖面（由提交 geometry 同源切面导出）：科研 117 m / 教育 410 m / 记忆主脊绿带 120 m / 居住 438 m；主脊承载轨道记忆、档案设施与慢行；建筑体块为概念示意高度，开发强度待正式控规确认。



附录 · 源头档案站轴测示意（概念）

以众智园实际几何（用地/建筑基底/广场节点/道路）做 2.5D 挤出；档案节点、留名墙与慢行接驳为概念标注；非工程图纸。

京张档案带 · 源头档案站（众智园）轴测示意
概念示意 · 非工程图纸



Source Archive Station · Zhongzhiyuan

- 站前广场 / 档案节点
- 留名墙
- 慢行接驳
- 脊宽约 120 m · 缝合带宽约 40 m（概念值）

基于实际几何的 2.5D 挤出示意，非工程图纸