


京张公地层：把 AI 创新落到城市首层

一条可达主线 · 八道东西缝合 · 六间公共房间 · 三处验证庭院



01 / 可达

连续无台阶地面，八处东西缝合

02 / 可读

AI 用途、数据、责任与退出可见

03 / 兜底


有人服务与无障碍通道不被替代

临时约束

仓库临时粗略边界，不是官方红线

从产业分区到首层公共界面

用地分区是证据层；公地主线、缝合口和可进入首层是设计主线



01 / 城市服务与智能原生业态

概念用地带；待正式控规条件校准

02 / 人才生活与社区服务

概念用地带；待正式控规条件校准

03 / 近校研发与成果转化

概念用地带；待正式控规条件校准

04 / 京张公地层与开敞空间

概念用地带；待正式控规条件校准

05 / 全栈自主研发与测试

概念用地带；待正式控规条件校准

06 / 产业服务与国际交往

概念用地带；待正式控规条件校准

三种转译：技术 → 产品 → 日常

众智园做可验证研发，AI 原点做成果转译，大钟寺做公共采用



众智验证庭

模型/芯片/工具链的可逆测试与标准共创



AI 原点转译院

高校成果、开源社区与公共需求的翻译接口



大钟寺采用客厅


智能体、终端、商务服务与公共采用的城市界面

状态

三处 polygon 均为临时约束，不作精确面积结论

无障碍地面 + 低侵入感知

步行骑行、蓝绿网络、人工服务兜底与 AI 场景共用一套可退出空间规则



步行 + 骑行

连续、无台阶、可修补的地面网

蓝绿公地

树荫、雨水、休息与创新交往复合

低侵入感知

优先设备计数与自愿反馈，不以人脸识别为前提

人工兜底

可见人工帮助点与不依赖手机的导视

可复算证据链

已知数量来自本包几何；控规、权属、市政和工程条件仍待正式资料补齐

11.41 km²

临时总体几何

geometry □ metrics □ figures □ review

8

东西缝合口

geometry □ metrics □ figures □ review

6

公地层公共房间

geometry □ metrics □ figures □ review

12

AI 场景卡

geometry □ metrics □ figures □ review

3

重点片区

geometry □ metrics □ figures □ review

PASS?

待运行四门自检

geometry □ metrics □ figures □ review

待正式资料补齐：官方 polygon、控规指标、权属、市政管线、交通与工程可行性。