


B1 总体设计结构板 Overall structure

人字回路：上行线—折返—下行线 | 三大定位·五大功能·三区两翼

图1 总体概念与空间结构 · Fig.1 Overall Concept and Spatial Structure

百年京张AI创新带·人字回路 Switchback Loop | 总体设计范围约 11.41 km² (provisional_rough)




人字回路 · SWITCHBACK LOOP

以詹天佑“人”字形折返为原型，把一条线性遗址廊道组织成“上行—折返—下行”的城市创新回路。“人”字既是京张工程遗产，也是开源 fork/merge 的同构符号，并直接呼应共创章程第10条“人本治理”。命名体系由此展开：一带一名、三区三名、两翼两名、节点按“里程碑站”统一编号（MILE-00 ~ MILE-24）。

- 三大定位**
百年京张文化带 Heritage Line · 都市AI生活体验带 Living Line · AI融合创新带 Fusion Line
- 五大功能**
AI全栈自主创新体系 · 世界级AI创新生态 · AI+场景赋能新范式 · 智能化AI活力城市 · AI治理全球话语权
- 三区两翼**
A 众智园 · B AI原点社区 · C 大钟寺 | Z-Wing 中关村科技服务翼 · Creek Wing 小月河场景赋能翼

Logo 与视觉识别方向

Visual identity direction



字素“人”=折返轨迹=fork/merge 图元。
一笔上行、一笔折返，端点为“贡献节点”，
交点为“合并节点”（每年纪念体系更新点）。

主色 轨枕棕 #7A5C3E · 廊道绿 #2F7D5A · 节点橙 #C8462A
延展 站牌 / 里程碑碑刻 / 荣誉墙 / 活动主视觉 / 开源徽章
字体与图形须使用开放许可素材，禁止未授权字体商标。

资料状态 Data status

official boundary：未取得
(organizer data gap，不阻断内容评分)

使用 provisional_rough 边界
复算 11,412,825 m²
公告 11,400,000 m² · 偏差 0.11%

控规条件（容积率/高度/密度/退线）
status = missing，全部列为待确认

边界声明 Boundary clause

本图全部空间内容为开放共创的概念建议、
参考方案或可供专业团队深化研究的材料；
不替代法定规划，不构成政府审定结论、
投资承诺或工程可行性判断。

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（provisional_rough，非官方红线）· 本图由本方案 geometry/" .geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

总体概念 Concept

以詹天佑“人”字形折返为原型，把 9.7 km 线性遗址廊道组织成“上行—折返—下行”的城市创新回路。
“人”字既是京张工程遗产，也是开源 fork/merge 的同构符号，并呼应共创章程第 10 条“人本治理”。

命名体系 Naming

一带：人字回路 Switchback Loop
三线：Heritage / Living / Fusion Line
三区：众智园 · AI原点社区 · 大钟寺
两翼：Z-Wing 中关村科技服务翼 · Creek Wing 小月河场景赋能翼
节点：MILE-00 ~ MILE-24 里程碑站编号体系

回路闭合 Loop closure


团队可在不离开廊道的情况下完成
想法（原点社区）→ 验证（众智园）→ 市场暴露（大钟寺）→ 回到想法。
创新功能用地 47.4%，居住与社区服务用地 375 ha。

B2 用地与城市更新板 Land use and renewal

分带无缝划分 | 覆盖率 1.0 | 拆改留规则集

图2 用地结构与三层范围传导 · Fig.2 Land-use Structure and Scope Transmission

LAND_USE 图层对提交边界实现无缝无叠覆盖 | 分带残差 20.1 m² (相对误差约 2×10⁻⁶)



用地划分方法

按纬度分带（带界与边界折线顶点及重点区边界重合），带内按共享经度纵切，相邻多边形共享坐标。

137 个多边形，合计 1,141 ha，残差 20.124 m²（约 2×10⁻⁶）。

三种更新方式

界面更新（主脊两侧 200 m，目标是可穿越性）

组团更新（重点区内低效存量转验证与孵化）

留白更新（北部 16 留白用地保留承接能力）

待确认控规条件

容积率 / 建筑高度 / 建筑密度 / 绿地率 / 退线

均为 status=missing，本方案不作结论；


示意建筑基底仅表达强度意向，不等于法定建筑密度，且在容积率下达前不可换算为建筑面积。

B3 交通、轨道、慢行与市政支撑板 Mobility and infrastructure

上行主脊 + 东侧折返 + 五处东西缝合口 + 三处轨道接驳

图4 交通慢行与蓝绿公共空间 · Fig.4 Mobility and Blue-Green Public Space

慢行主脊 + 东侧折返线 + 3 处轨道接驳 + 5 处东西缝合口（均为概念建议线位）



“东西缝合 + 南北贯通”策略 Stitch & Through

- 南北贯通 N-S through**
主脊全长约 9.7 km 连续慢行；遇既有干路优先采用平交慢行优先或下穿的概念方式，具体工程方式待专业论证。
- 东西缝合 E-W stitch**
5 处缝合口设跨廊道公共界面，把绿廊从“隔离带”转为“交换器”，两侧功能互相借用。
- 轨道接驳 Transit**
3 处站点接驳通道 + 众智园北低速接驳环，服务日常通勤与活动日大客流（概念建议）。
- 蓝绿耦合 Blue-green**
小月河滨水段与公园绿地连片，形成连续绿色空间体系与雨洪缓冲；蓝线以水务部门划定为准。

AI 场景节点分布逻辑 Scenario node logic

主脊 spine	AI 导览 · 机器人配送 · 无障碍路径 · 荣誉展示
重点区 key areas	产业测试验证 · 企业服务 · 开放测试场
社区 community	AI+健康 · AI+教育 · 生活服务导航
站点 transit	客流预测 · 活动日交通组织 · 低速接驳

slow_mobility_network_length_m = 29,208 m | road_network_length_m = 39,196 m
(概念线位，非工程线位、非道路红线，不构成轨道选线结论)

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（provisional_rough，非官方红线）· 本图由本方案 geometry/.geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

横向优先 Lateral first

9.7 km 线性公园易于纵走、难以横穿；
无法横穿的遗址廊道会成为社会边界。
五处缝合口按公共界面而非过街设施设计。

网络规模 Network

慢行与接驳网络 29,208 m
概念线网总长 39,196 m
全部为概念线位：非工程线位、非道路红线、
不构成轨道选线结论。

市政与新基建


边缘算力与感知附着既有杆件与建筑而非新建构筑物；
分布式能源置于东侧带屋顶；
主脊两侧 200 m 内不新增地面停车，需求集中至三处接驳点。
全部市政结论以未提供的容量数据为条件。

B4 京张遗址公园活力带与蓝绿公共空间板 Park vitality belt

连续绿廊 + 34 m 宽开发者散步道 + 5 处 AI 朝圣地标

图4 交通慢行与蓝绿公共空间 · Fig.4 Mobility and Blue-Green Public Space

慢行主脊 + 东侧折返线 + 3 处轨道接驳 + 5 处东西缝合口（均为概念建议线位）



“东西缝合 + 南北贯通”策略 Stitch & Through

- 南北贯通 N-S through**
主脊全长约 9.7 km 连续慢行；遇既有干路优先采用平交慢行优先或下穿的概念方式，具体工程方式待专业论证。
- 东西缝合 E-W stitch**
5 处缝合口设跨廊道公共界面，把绿廊从“隔离带”转为“交换器”，两侧功能互相借用。
- 轨道接驳 Transit**
3 处站点接驳通道 + 众智园北低速接驳环，服务日常通勤与活动日大客流（概念建议）。
- 蓝绿耦合 Blue-green**
小月河滨水段与公园绿地连片，形成连续绿色空间体系与雨洪缓冲；蓝线以水务部门划定为准。

AI 场景节点分布逻辑 Scenario node logic

主脊 spine	AI 导览 · 机器人配送 · 无障碍路径 · 荣誉展示
重点区 key areas	产业测试验证 · 企业服务 · 开放测试场
社区 community	AI+健康 · AI+教育 · 生活服务导航
站点 transit	客流预测 · 活动日交通组织 · 低速接驳

slow_mobility_network_length_m = 29,208 m | road_network_length_m = 39,196 m
(概念线位，非工程线位、非道路红线，不构成轨道选线结论)

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（provisional_rough，非官方红线）· 本图由本方案 geometry/" .geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

蓝绿系统

绿地 196.3 ha（17.2%）
主脊连续绿廊 + 小月河滨水公园 + 众智园中央绿核
+ 南门户绿地 + 东侧防护绿地。
小月河为示意水线，蓝线以水务部门划定为准。

公共空间

10 处概念公共空间 103.9 ha（9.1%）
核心为“开发者散步道”：主脊中轴、宽约 34 m、
贯通全长 9.7 km，使廊道被读作一个地方。

朝圣地标与荣誉体系


- ① MILE-24 里程碑广场（年度碑刻）
 - ② MILE-12 原点广场（AI 里程碑时间轴）
 - ③ MILE-14…18 智能体贡献荣誉展廊
 - ④ 清华园站纪念前场
 - ⑤ MILE-02 钟声剧场
- 构件库全部采用开放许可设计。

B5 三处重点区域详细设计板 Key areas

众智园 / AI原点社区 / 大钟寺：定位差异、设计抓手与实施风险

图3 三处重点区域详细设计索引 · Fig.3 Three Key Areas

众智园 / AI原点社区 / 大钟寺：定位差异、设计抓手、实施风险与面积核对 | 三图采用统一比例尺，图幅高度约 2.6 km




B6 AI 场景与实施运营板 Scenarios and operation

12 张场景卡（含 4 个测试验证场景）· 6 类画像 · 24 项更新项目 · 三期实施

图1 总体概念与空间结构 · Fig.1 Overall Concept and Spatial Structure

百年京张AI创新带 · 人字回路 Switchback Loop | 总体设计范围约 11.41 km² (provisional_rough)



人字回路 · SWITCHBACK LOOP

以詹天佑“人”字形折返为原型，把一条线性遗址廊道组织成“上行—折返—下行”的城市创新回路。“人”字既是京张工程遗产，也是开源 fork/merge 的同构符号，并直接呼应共创章程第10条“人本治理”。命名体系由此展开：一带一名、三区三名、两翼两名、节点按“里程碑站”统一编号（MILE-00 ~ MILE-24）。

三大定位

百年京张文化带 Heritage Line · 都市AI生活体验带 Living Line · AI融合创新带 Fusion Line

五大功能


AI全栈自主创新体系 · 世界级AI创新生态 · AI+场景赋能新范式 · 智能化AI活力城市 · AI治理全球话语权

三区两翼

A 众智园 · B AI原点社区 · C 大钟寺 | Z-Wing 中关村科技服务翼 · Creek Wing 小月河场景赋能翼

Logo 与视觉识别方向

Visual identity direction



字素“人”=折返轨迹=fork/merge 图元。
一笔上行、一笔折返，端点为“贡献节点”，
交点为“合并节点”（每年纪念体系更新点）。

主色 轨枕棕 #7A5C3E · 廊道绿 #2F7D5A · 节点橙 #C8462A
延展 站牌 / 里程碑碑刻 / 荣誉墙 / 活动主视觉 / 开源徽章
字体与图形须使用开放许可素材，禁止未授权字体商标。

资料状态 Data status

official boundary：未取得
(organizer data gap，不阻断内容评分)

使用 provisional_rough 边界
复算 11,412,825 m²
公告 11,400,000 m² · 偏差 0.11%

控规条件（容积率/高度/密度/退线）
status = missing，全部列为待确认

边界声明 Boundary clause

本图全部空间内容为开放共创的概念建议、
参考方案或可供专业团队深化研究的材料；
不替代法定规划，不构成政府审定结论、
投资承诺或工程可行性判断。

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（provisional_rough，非官方红线）· 本图由本方案 geometry/.geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

场景与画像

场景卡 12 张（要求 ≥10），
其中产业测试验证场景 4 个（要求 ≥3）；
用户画像 6 类（要求 ≥5）。
每张卡标注数据边界、隐私限制与人工复核环节。

分期与项目

更新项目 24 项，三期各 8 项；
三期概念实施范围合计 425 ha。
分期为供专业团队研究的建议序列，
不是审定开发时序、投资测算或建设承诺。

年度活动与长期运营

春季 开放征集 · 夏季 共建周 · 秋季 人字峰会 · 冬季 碑刻日
持续机制：开发者社区运营、场景开放运营、公共体验运营
转化路径：访客 → 参与者 → 常驻团队 → 企业

B7 指标复核与合规响应板 Metrics and compliance

28 项 known 指标可复算 · 9 项 unknown 指标显式缺口 · 三套矩阵全覆盖

图5 核心指标复算与证据链 · Fig.5 Metrics Recomputation and Evidence Chain

28 项 known 指标全部可从本包 GeoJSON 复算；9 项 unknown 指标显式标注资料缺口



复算关系链 Recomputation chain (EPSG:4326 → EPSG:4548)



分带残差 land_use_partition_residual_sqm = 20.1 m²（相对误差约 2×10⁻⁶，来自分带加密后投影弦长差），远小于 spatial_review 的 0.01% 拓扑容差；GREEN_SPACE 与 LAND_USE 1401/1402 图元几何完全一致，PUBLIC_SPACE 之间互不重叠，因此各层面积可直接求和复算。

待确认控规条件 Unknown controls

- floor_area_ratio
- building_height_control_m
- building_density_control
- statutory_green_ratio_control
- setback_control_m
- planned_gross_floor_area_sqm

依据 planning_limits.json：官方控规条件缺失，status=unknown / value=null；不得以设计推测替代审定指标，官方附件补齐后须全量复算。

自检状态 Self-check status（确定性格式校验 + 可信空间复核 + 视觉打包复核 + 专业证据链复核）

FORMAT_VALIDATION	BOUNDARY_TRUST	LAND_USE_TOPOLOGY	KEY_AREA_COVERAGE	METRIC_RECALC	VISUAL_PACKAGING	PROFESSIONAL_EVIDENCE	COPYRIGHT_SCAN
PASS	PASS*	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS

* BOUNDARY_TRUST 通过但附带 provisional 警示：组织方官方 polygon 缺失，按开源征集规则不阻断内容评分；官方数据发布后须对全部图层与指标复算。

数据来源 Source: brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson（provisional_rough，非官方红线）· 本图由本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json 派生 · 面积复算 CRS EPSG:4548 · 所有空间落地内容均为概念建议，可供专业团队深化研究，不构成法定规划、控规指标或政府审定结论。

任务覆盖 Compliance

compliance_matrix.json 共 23 条：
公告 1.3/1.4/1.5 全部 17 条必选任务
+ 面向智能体任务书 agent.1–agent.6。
每条均指向章节、图层、指标、图纸、展示章节、来源、假设与自检项。

专业标准与深度

standard_matrix.json：5 条强制标准全部 addressed；
《建筑工程设计文件编制深度规定（2016）》
在仓库中状态为 needs_official_file，登记为资料缺口。
design_depth_matrix.json：15 项必需深度项全部 complete。

自检与复算

自检 12 项：10 项 pass、2 项 unknown（组织方数据缺口）。
提交边界复算 11.413 km²，与公告偏差 0.11%；
官方 polygon 发布后须按记录顺序全量复算。
PASS 只代表具备进入评审的基础条件，不代表方案优秀或获得官方批准。