


总体工作图：公园是前台，城市边缘是后场

总览地图



校验院

交接院

回流院

让服务被看见，让公园仍是公园

边缘服务脊不是一条新路，而是一套离散节点、统一工单、协商时间窗和退出规则。

典型交接断面



四类问责接口

01 街园门槛

车辆止于街侧

02 人机交接湾

急停与人工确认

03 劳动照护窗

休息与申诉

04 数据审计廊

目的、责任与暂停

24

用地工作单元

12

可逆模块

08

交接公共空间


03

重点片区角色

所有位置均待官方精确边界、权属、测绘与专业审查



三座后场院：校验、交接、回流



北 | 众智园

校验院

地标


透明工单架

仅为片区角色与候选模块；具体地块待官方精确边界与现场条件确认

01 封闭人机交接

02 设备维修复用

03 蓝绿养护接口



中 | 人工智能原点社区

交接院

地标


人机交接屋

仅为片区角色与候选模块；具体地块待官方精确边界与现场条件确认

01 无账号等效服务

02 校园共同配送

03 工友休息与申诉



南 | 大钟寺

回流院

地标

材料回流环

仅为片区角色与候选模块；具体地块待官方精确边界与现场条件确认

01 市场分时补货

02 活动构件回程

03 维修、再用与合规退出

先实算空间，再验证运营；没有基线就不报成绩

11.413 km²

临时范围实算

24

无缝用地单元

12

可逆服务模块

08

交接公共空间

03

重点区角色

证据阶梯

01 官方公告

名称、层级、约面积

02 临时几何

拓扑、相对结构、复算

03 设计目标

公式、门槛、退出

04 运营证据

未来工单、接管、复盘

箭头只向上：案例和愿景不能填补本地基线。

运营概念目标 | 当前值未知

—30% 路缘占用

≤5% 首次交接失败

≥90% 工友休息覆盖

≥60% 周转包装回流

100% 无账号等效

≥98% 安全人机交接

概念门槛须经基线、公众、劳动者与主管部门共同修订。

四门校验

01

确定性

02

空间拓扑

03

视觉成果

04

专业证据

每次编辑后重新渲染、定稿、自检与预检；哈希与成果必须一致。

边界警示：仓库临时范围与一份开放街图公园映射约相距四百一十二点五米且不相交；两者均非官方。

结论

没有基线，
就不报成绩。

迁移、暂停与退出
也是城市设计性能。