

京张智轨


铁路遗址上的开源未来城市理想单元

1 数字底盘 × 3 旗舰理想单元 × 6 空间模块 × 5 技术族 × N 开源场景

百年京张AI创新带城市设计 · 开源征集投稿（v2.1）


01 总体框架

一脊三单元、六带四街；资料证据链与 provisional 声明




02 用地结构

六带×四街 24 单元格精确覆盖、零重叠（概念分区，非控规）




03 重点区域详细设计

三大旗舰理想单元：超级十字路口+四公共盒子+能量环廊+中央绿心




04 交通与蓝绿系统

风廊·绿道·能量环廊·东西缝合；慢行网络约64公里（概念线位）



05 指标复算证据

全部指标可按 metrics.json 公式以 EPSG:4548 独立复算



06 AI+ 场景与舒适环境六维模型

S01 遗址脊AI导览 | S02 风感通勤导航 | S03 低速无人配送 | S04 AI健康服务导航 | S05 企业服务副驾 | S06 公共安全运营复盘
S07 热舒适运营（测试） | S08 风环境巡检（测试） | S09 单元碳账本（测试） | S10 公共盒子前置运营 | S11 开源展廊策展智能体 | S12 能量环廊立体导览

舒适环境六维模型（Comfort-6，概念目标值，开源可复算）
风：冬季人行区1.5m高处风速<5m/s、休息区<2m/s、风速放大系数<2、风压差≤5Pa、夏季无涡旋无风区（GB/T 50378-2019）
光：日照时数与室外活动场地遮阴覆盖率分级控制 | 热：夏季逐时WBGT≤33°C、平均热岛强度≤1.5°C（JGJ 286-2013）
行：10分钟步行圈、80%日常服务在地满足（概念目标） | 声：安静街区与声景设计 | 数：微气候传感网+数字孪生运营校准

人才画像：AI研究员／硬科技创业者／老海淀居民／青年开发者与学生／亲子家庭／城市运营官与来访开发者