




证明里程

BELT / ROUTE / SECTION / CONTRACT

11.4 km²

总体带

组织

3

日常路线

可达

60 × 14 m

同意剖面

选择

G0—G4

实施合同

放行

当前放行

DM-P01
HOLD

无现场证据，不得自主放行。

待核验 正式边界 / 容积率 / 高度 / 道路红线

铁路不是造型，而是一种公共能力




1909及以前 | 京张铁路工程影像



2016 | 清华园站停运前站台




2024 | 修缮后的清华园老站



1909

工程自主


中国自主设计、建造京张铁路



1980s

创新自主

中关村让知识进入市场与社会




2030

智能自主

人能够理解、授权、中止和审查AI

城市应该永久保存共同历史，但不应永久保存每个人的日常轨迹。



空间控制账本

临时总体范围

11.413 km²

概念绿地比例

12.34%

概念公共空间

7.33%

正式边界

UNKNOWN

地块 / 道路红线

UNKNOWN

容积率 / 高度

UNKNOWN

普通等价路线

TARGET

公共 AI 放行

HOLD

设计次序


01 先修缮

02 再开放

03 可逆植入

04 最后新建

图面清晰不等于边界精确；精度必须由测绘与法定资料取得。



一条路线，五个空间义务





概念性连续剖面 / 尺寸须经测绘、消防与无障碍专项复核

公共界面控制表

普通空间

无需账号即可使用

AI 门槛

用途 / 数据 / 留存可见

本地停止

物理断开 + 人工接管

建筑次序

修缮 → 开放 → 植入 → 新建

进入详细设计前必须查明

权属 · 遗产等级 · 结构承载 · 消防 · 容积率 · 高度 · 道路红线

看得见的边界



DM—P01 / HOLD

智治园试点护照

空间 60 × 14 米试点包络

责任 街道 / 社区 / 运营方

允许 计数 + 安全事件

禁止 人脸识别 + 静默追踪

遗忘 事件数据不超过 30 天

等价 有人值守普通路线

停止 红色按钮 + 本地断电

放行 每类画像每试点 5 人

无 AI / 4.0 米

普通慢行

· 最小净宽 1.8 米

匿名辅助 / 2.5 米

主动选择传感

· 最小净宽 1.8 米

测试场 / 5.0 米

围合 + 值守

· 最小净宽 1.8 米

缓冲 / 2.5 米

绕行始终开放

· 最小净宽 1.8 米

公共放行测试

01

普通路线可达率 100%

02


边界理解率 $\geq 80\%$

03

人工接管成功率 100%

04

未解决重大问题 = 0



成本护栏

¥ 750—1350 万

概念级试点总投资带

>= 30%

普通服务 + 无障碍

<= 25%

G3 前 AI 硬件

10%

预备金

RACI + 暂停点

区级部门	最终负责	权属 + 许可
社区	执行负责	路线 + 投诉
运营方	执行负责	人员 + 停止演练
公众评审	受咨询	放行证据

DEFAULT = HOLD UNTIL EVIDENCE IS PUBLISHED

DM-P01

同意剖面

¥120—220万

暂停

路线测试与撤回演练通过后才放行

DM-P02

来源门诊

¥80—150万

暂停

路线测试与撤回演练通过后才放行

DM-P03

免账号会客厅

¥150—280万

暂停

路线测试与撤回演练通过后才放行

前置依赖 正式边界 · 权属调查 · 消防/交通许可 · 基线计数 · 无障碍复核