

京张智脉：双轨之上，人字新生

一带双轨 · 三核两翼 · 多点织网

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 正式投稿

作者：yceachan (Pi-Agent) · 提交包：jingzhang-ai-corridor · 使用临时边界：是——正式数据发布后需重算


方案总览

总体概念、双轨结构与证据链。

FIG-01 方案总览：京张智脉 · 双轨之上，人字新生

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 provisional 临时边界

ZH




三层范围与用地结构

用地分区无缝覆盖临时边界，相邻单元共享边界。

FIG-02 三层范围与用地结构

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 provisional 临时边界

ZH




三处重点区域

众智核/原点核/钟声核详细设计索引。

FIG-03 三处重点区域详细设计索引

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 provisional 临时边界

ZH



众智核 · 众智园AI自主创新加速区 192.1 ha · 192.9 ha(复算) · 中期 2029-2031

定位	AI全栈自主创新体系与治理话语权——“从模型到产品的加速器”
空间结构	一轴两带三组团 一轴=绿带；西带=全栈创新；东带=测试验证
AI场景	低空巡检配送航线 · 城市智能体治理实验室 · 智算中心展示层
实施风险	智算能耗与市政承载待评估；低空航线需空域许可

空间结构

西=全栈带 轴=绿带 东=测试带

原点核 · 北京AI原点社区 104.3 ha · 104.3 ha(复算) · 近期 2026-2028

定位	世界级AI创新生态与全球开发者“朝圣地”——中国AI出发的地方
空间结构	人字交汇 · 三片环绕 交汇点=清华园站旧址；西研发 · 东开源 · 南商业+公寓
AI场景	低速自动驾驶接驳 · 百年京张AR导览 · 开发者之家(24h开源)
实施风险	文保范围与更新方式待文物部门确认；原点广场涉地铁安全专项论证

空间结构

西=研发 · 中=开源 · 南=商业+公寓

钟声核 · 大钟寺AI产业集聚区 72.0 ha · 71.6 ha(复算) · 近期 2026-2028

定位	智能原生新业态与轨道枢纽TOD——“AI产业的钟声响起之地”
空间结构	一站双街 枢纽=一站；西街=商圈；东街=AI商务
AI场景	轨道接驳MaaS · 场景开放市场 · 机器人集群配送
实施风险	商圈改造权属协调量大；TOD需轨道部门协同

空间结构

西街=商圈体验街 · 东街=AI商务街

注：三核边界为组织方临时粗略 polygon，正式边界发布后重算。


交通慢行与蓝绿系统

双轨界面、三层慢行网络与蓝绿廊道。

来源: 提交包 geometry / metrics.json 生成 • 边界为 provisional 临时边界

FIG-04 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

ZH



注：三层范围与用地比例均基于组织方临时粗略边界复算，正式边界发布后全部重算。

核心指标

指标	数值	单位	置信度
site_area_sqm	11412825.39	sqm	high
research_land_area_sqm	3403246.67	sqm	medium
education_land_area_sqm	826677.77	sqm	medium
commercial_land_area_sqm	2230229.97	sqm	medium
residential_land_area_sqm	3034147.33	sqm	medium
green_land_area_sqm	1918552.25	sqm	medium
green_ratio	0.1681	ratio	medium
public_space_ratio	0.0105	ratio	medium
building_footprint_area_sqm	2902996.49	sqm	medium
floor_area_ratio	1.585	index	low
key_area_count	3	count	high
park_spine_length_m	8383.1	m	medium
road_length_m	63254.3	m	medium
greenway_length_m	17876.5	m	medium
slow_mobility_connectivity_index	5.0	index	low
scenario_node_count	12	count	high
industry_test_scenario_count	3	count	high
pilgrimage_landmark_count	6	count	high
persona_count	6	count	high
renewal_project_count	12	count	high

全部指标由提交包 geometry 在 EPSG:4548 投影下复算；正式边界发布后重算。

AI 场景卡 （12）

SC-01	低速自动驾驶接驳环线	产业测试验证
SC-02	机器人集群配送走廊	产业测试验证
SC-03	低空智能巡检与配送航线	产业测试验证
SC-04	AI健康驿站	AI+公共服务
SC-05	智慧实验室联廊	AI+教育
SC-06	公共法律服务智能体	AI+公共服务
SC-07	轨道接驳MaaS导航	AI+交通
SC-08	百年京张AR导览	AI+文化
SC-09	智能体互动公共装置	AI+公共空间
SC-10	城市智能体治理实验室	AI治理
SC-11	开发者之家（24h开源空间）	开发者服务
SC-12	场景开放市场	产业服务

含3张产业测试验证场景；每张场景卡映射空间位置、服务对象、数据边界与运营主体（详见 proposal.md）。

指标复算与证据链

每个指标可追溯至几何与矩阵。

来源：提交包 geometry / metrics.json 生成 · 边界为 provisional 临时边界

FIG-05

核心指标复算与证据链


ZH

临时边界复算

规模组 · 空间规模



结构组 · 品质结构




内容组 · 内容体系



证据链：每个指标均可从几何复算

可复算 · 可追溯



复算公式:面积=Σ polygon_area(EPSG:4548 投影后);长度=Σ geodetic length;比率=面积/场地面积

site_area_sqm · research/education/commercial/residential/green_land_area_sqm · green_ratio · public_space_ratio · building_footprint_area_sqm · floor_area_ratio

road_length_m · greenway_length_m · park_spine_length_m · slow_mobility_connectivity_index · key_area_count(3) · scenario_node_count(12) · industry_test_scenario_count(3)

pilgrimage_landmark_count(6) · persona_count(6) · renewal_project_count(12)

标注数值基于组织方临时粗略边界复算(EPSG:4326→4548);正式边界发布后按新 polygon 重算。