



总体设计总览：京张叙事导视带与沿线协同关系（概念示意）



临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据


三大定位—五大功能—三区两翼协同回路（概念映射）



区域协同回路（概念）：与北纬社区、未来科学城、怀柔科学城、经开区、京津冀联动


临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据

重点区域索引：三个原创节点与轨道、道路、社区、遗存的协同（概念示意）



临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据

品牌识别与视觉系统（Logo/VI 基础）——统一品牌，内部工作代号



标准色（概念）



使用边界：概念阶段未完成商标检索，名称与图形按「内部工作代号」处理，未经在先权利核验前不对外注册或商业使用；正式使用前完成检索与法律审查。

禁用：不与任何机构标志叠加 · 不作政府背书表示 · 不用于可与铁路运营安全混淆的场景；
最小使用尺寸与安全间距在正式VI手册中另行规定。

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据

五类人才画像 × AI场景卡映射与降级路径（概念）

画像受惠的主要场景卡（12张中示例）		
晨读人（高校师生/科研）	S1 · S3 · S6	非AI降级:纸质/人工
午间漫游者（园区从业者）	S2 · S1 · S8	非AI降级:纸质/人工
跨语旅人（外籍学者/居民）	S3 · S2 · S4	非AI降级:纸质/人工
周末家庭（亲子/在地居民）	S4 · S3 · S6	非AI降级:纸质/人工
铁轨迷与城市漫游者	S5 · S2 · S10	非AI降级:纸质/人工

盲文 · 触觉 · 大字版 · 静音替代全画像可用；离线模式与人工服务兜底；共创活动代表性按画像配额

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据

包容性与可验证性设计

· 连续旅程测试

老年人 · 儿童 · 轮椅 · 视听 · 认知障碍分段测试

· 离线与静音

离线导览缓存、一键关闭、静音替代文本

· 休息间距


约500m概念间距座椅避雨点（复算）

· 反馈申诉


意见通道、申诉复核岗、年度公示

· 共创代表性


口述史与共创按画像配额并公开名单




临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据



临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据



临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据

慢行与蓝绿空间分析 (概念 · 概念点位连接)
L1-L3 节点沿慢行/蓝绿接口连接 · 场景卡进入人工复核闭环

Provisional concept boundary · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

蓝绿空间框架

- 京张遗址绿带 + 小月河水线: 蓝绿识别接口
- L1/L3 低门槛公共服务: 人工、纸卡、语音与无障碍提示
- 蓝绿节点作为 S06 慢行提示与 T2 夜间可读性测试载体
- 慢行层级 (按频率-时段-路径三要素概念)
- S01/S06: 沿慢行主轴的线路与无障碍提示
- L1 → L2 → L3: 节点转向、分流与回看
- 概念连接核: 低干扰、可逆、现场核勘后再落位
- 导向与无障碍
- 多语 + 图形化导航 (中英 + 图标)
- 盲文 + 低位导航 (轮椅可达)
- 人工窗口 + 成本路径 (断网 / 设备失效)

代表场景点: S01 / S06 / S08 (概念示意)

节点位置、服务半径与无障碍条件待现场核勘; 场景卡只显示输入-原景-人工工门-图标-停止动作。

近期试点执行矩阵 (1—3年, 概念编排; 许可与KPI为建议性)

试点	责任角色	许可依赖	成本级别	数据边界	维护服务水平	验收KPI	公众反馈	失败退出条件
「站牌叙事站」试验亭	区政府牵头; 高校、运营方、志愿者协作	场地/文保审查 (概念)	低	仅匿名聚合使用量; 端侧处理	日常开放+人工值守班次	试运行30天内完成1轮史实复核; 每周均使用>基线	意见箱+线上评议; 年度公示	复核超标或使用不达标→撤收或改临展
「道钉径」试验段	区级交通/规划部门牵头; 街道、社区协作	占道与慢行审批 (概念)	低	地面符号非感知性, 无采集	按期巡检+节事前后专项	标识完好率≥95%; 计时准确率≥90%	沿线议事会+问卷	连续两季低于服务线→停用该段
「信号亭」无障碍声景亭	残联/文旅牵头; 无障碍专家、志愿者协作	噪声与设施审批 (概念)	中	音频本地缓存; 无个人档案	音量分级+静音时段; 离线可用	盲文/触觉完好率≥95%; 多语覆盖≥4语	体验测试 (含视听障碍用户)	投诉率超标→降级为纯文字站牌
巡检+密度集成试点	运营主体牵头; 辖区部门、商户协作	设备与数据备案 (概念)	中	仅聚合热力; 明确保留与访问权限	巡检闭环≤24 h; 人工复核全覆盖	报修响应率≥90%; 误报率≤5%	月度公示+公开审计	重识别风险出现→立即停用并下架

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算
概念成果(provisional): 不能作为审批、工程或精确面积依据