






京张共证廊 指标复算与证据

1. 指标复算（公式与过程）	2. 已知与未知	3. 自检清单																																													
(1) 场地面积（平方米） $\text{site_area_sqm} = \text{polygon_area}(\text{site_boundary}, \text{EPSG:4548})$ $= 11,412,825.386$	已知（可直接复算/引用） <table><thead><tr><th>指标</th><th>数值</th><th>来源/证据</th></tr></thead><tbody><tr><td>场地面积 (sqm)</td><td>11,412,825.386</td><td>GIS 面积计算 (EPSG:4548)</td></tr><tr><td>绿地面积 (sqm)</td><td>2,961,780.682</td><td>绿地斑块合并面积计算</td></tr><tr><td>公共空间面积 (sqm)</td><td>1,353,644.457</td><td>公共空间边界面积计算</td></tr></tbody></table>	指标	数值	来源/证据	场地面积 (sqm)	11,412,825.386	GIS 面积计算 (EPSG:4548)	绿地面积 (sqm)	2,961,780.682	绿地斑块合并面积计算	公共空间面积 (sqm)	1,353,644.457	公共空间边界面积计算	自检清单（逐项核对） <table><thead><tr><th>检查项</th><th>核对内容</th><th>结果</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 坐标系一致性</td><td>所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成</td><td>✓</td></tr><tr><td>2. 边界闭合性</td><td>场地边界为闭合多边形，无自交</td><td>✓</td></tr><tr><td>3. 面积计算方法</td><td>使用 polygon_area 进行面积计算</td><td>✓</td></tr><tr><td>4. 单位一致性</td><td>面积单位均为平方米 (sqm)</td><td>✓</td></tr><tr><td>5. 绿地率复算</td><td>$\text{绿地面积} / \text{场地面积} = 0.259513$</td><td>✓</td></tr><tr><td>6. 公共空间率复算</td><td>$\text{公共空间面积} / \text{场地面积} = 0.118607$</td><td>✓</td></tr><tr><td>7. 数值精度检查</td><td>保留至小数点后 6 位，满足精度要求</td><td>✓</td></tr><tr><td>8. 证据链完整性</td><td>来源数据、计算过程、结果可追溯</td><td>✓</td></tr><tr><td>9. 未知项标注</td><td>FAR 与高度均已标注为未知并说明原因</td><td>✓</td></tr><tr><td>10. 方法可复核性</td><td>他人可依同一数据与方法复算得出相同结果</td><td>✓</td></tr></tbody></table>	检查项	核对内容	结果	1. 坐标系一致性	所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成	✓	2. 边界闭合性	场地边界为闭合多边形，无自交	✓	3. 面积计算方法	使用 polygon_area 进行面积计算	✓	4. 单位一致性	面积单位均为平方米 (sqm)	✓	5. 绿地率复算	$\text{绿地面积} / \text{场地面积} = 0.259513$	✓	6. 公共空间率复算	$\text{公共空间面积} / \text{场地面积} = 0.118607$	✓	7. 数值精度检查	保留至小数点后 6 位，满足精度要求	✓	8. 证据链完整性	来源数据、计算过程、结果可追溯	✓	9. 未知项标注	FAR 与高度均已标注为未知并说明原因	✓	10. 方法可复核性	他人可依同一数据与方法复算得出相同结果	✓
指标	数值	来源/证据																																													
场地面积 (sqm)	11,412,825.386	GIS 面积计算 (EPSG:4548)																																													
绿地面积 (sqm)	2,961,780.682	绿地斑块合并面积计算																																													
公共空间面积 (sqm)	1,353,644.457	公共空间边界面积计算																																													
检查项	核对内容	结果																																													
1. 坐标系一致性	所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成	✓																																													
2. 边界闭合性	场地边界为闭合多边形，无自交	✓																																													
3. 面积计算方法	使用 polygon_area 进行面积计算	✓																																													
4. 单位一致性	面积单位均为平方米 (sqm)	✓																																													
5. 绿地率复算	$\text{绿地面积} / \text{场地面积} = 0.259513$	✓																																													
6. 公共空间率复算	$\text{公共空间面积} / \text{场地面积} = 0.118607$	✓																																													
7. 数值精度检查	保留至小数点后 6 位，满足精度要求	✓																																													
8. 证据链完整性	来源数据、计算过程、结果可追溯	✓																																													
9. 未知项标注	FAR 与高度均已标注为未知并说明原因	✓																																													
10. 方法可复核性	他人可依同一数据与方法复算得出相同结果	✓																																													
(2) 绿地率（小数） $\text{green_ratio} = 2,961,780.682 / 11,412,825.386$ $= 0.259513$	未知（需进一步确认） <table><thead><tr><th>指标</th><th>状态</th><th>说明</th></tr></thead><tbody><tr><td>容积率 (FAR)</td><td>未知</td><td>总计容建筑面积尚未核定</td></tr><tr><td>建筑高度 (m)</td><td>未知</td><td>最高建筑高度尚未核定</td></tr></tbody></table>	指标	状态	说明	容积率 (FAR)	未知	总计容建筑面积尚未核定	建筑高度 (m)	未知	最高建筑高度尚未核定																																					
指标	状态	说明																																													
容积率 (FAR)	未知	总计容建筑面积尚未核定																																													
建筑高度 (m)	未知	最高建筑高度尚未核定																																													
(3) 公共空间率（小数） $\text{public_space_ratio} = 1,353,644.457 / 11,412,825.386$ $= 0.118607$																																															
备注： 场地边界 = 维护者临时约束 非正式红线 非地籍测量																																															

本包不引用脚手架模板比。 日期 2026-08-30 作者 beibei-csfan 概念建议。 PROVISIONAL.





京张共证廊 实施交接（概念）

正式数据替换 → CG-10 重算 → 专业校核 → 许可后开放

左列：概念约束清单（十项）

CG-01 主脊无登录闸机

CG-02 围栏不压1401脊

CG-03 廊下可无账号走完

CG-04 班次板不挡疏散

CG-05 横联非正式红线

CG-06 不指定拆除

CG-07 普通夜间路径不强制观展

CG-08 两翼不进场地边界

CG-09 无许可不宣布日期

CG-10 官方polygon后按同一公式重算

中列：关键指标（占位）

site_area_sqm 11412825.386

green_ratio 0.259513

public_space_ratio 0.118607

主脊 9042.827 m

FAR UNKNOWN

高度 UNKNOWN

右列：四步交接流程

1 正式数据替换
替换占位数据与边界
形成新版输入包

2 CG-10 重算
按同一公式与参数
重算全部指标

3 专业校核
多专业协同校核
记录问题与闭环

4 许可后开放
完成许可流程后
按计划开放使用

—— 主脊

--- 两翼

-.- 横联

..... 场地边界

--- 非正式红线

△ 主要出入口

主脊剖面示意

横联剖面示意

0 125 250 500 m

N

非正式红线 · 非正式控规

图签：

作者 beibei-csfan

2026-08-30

概念建议

PROVISIONAL

京张共证廊 七类官方缺口替换手册

概念交接 · 非正式红线 · PROVISIONAL

缺口类别

当前状态
(概念层级)

解锁条件
(官方资料)

交付要件
(最小集)

责任方

三项核心动作
(CG-10)

停止条件
(不可跨越的红线)

1 边界

当前
provisional

解锁官方
SITE_BOUNDARY

CAD/GIS
EPSG:4548

organizer

· 重算
· CG-10三项核心
· 复核街接

停止 =
把临时面积
当法定

2 控规

FAR/高度
unknown

解锁正式图则

图则PDF
要点清单

organizer

· 重算
· CG-10三项核心
· 复核街接

停止 =
编造FAR

3 权属

无清册

解锁权属登记

权属清册
范围矢量

organizer

· 重算
· CG-10三项核心
· 复核街接

停止 =
指定拆除

4 道路

概念中心线

解锁道路红线

道路红线图
坐标文件

organizer

· 重算
· CG-10三项核心
· 复核街接

停止 =
画成红线

5 文保

CON-HERITAGE
低置信

解锁紫线

紫线图
保护要点

organizer

· 重算
· CG-10三项核心
· 复核街接

停止 =
已批纪念工程

6 市政

容量
unknown

解锁市政容量

市政容量说明
接口条件

organizer

· 重算
· CG-10三项核心
· 复核街接

停止 =
编造MW

7 站厅

概念四象限

解锁站厅接口图

站厅接口图
接口清单

organizer

· 重算
· CG-10三项核心
· 复核街接

停止 =
已批站改

三核数 (概念阶段 · 仅供对齐)

site_area_sqm
11412825.386

green_ratio
0.259513

public_space_ratio
0.118607

主脊 (概念轴线长度)
9042.827 m

非正式红线 · 非正式控规

图签

作者 beibei-csfan

2026-08-31

概念建议

PROVISIONAL

京张共证廊 落地品牌规范

概念建议 · 非正式注册商标 · PROVISIONAL

1. Logo 结构与网格

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

8 × 8 单位网格

旁注：净空 = 1 门扇宽
最小再现：12mm / 32px

净空 = 1 门扇宽

2. 色彩规范

Ink
#1A1A1A

Paper
#F7F4EC

Gallery olive
#5B6B4A

Ochre
#A67C52

Slate
#4A5A6B

Stop
#8B3A3A

3. 应用示例（最小使用规范）

1. 一带（纸或织物腰封/封带）

2. 三门标（场所入口/区域标识）

3. 纸质导视（箭头向右）

4. 数字页眉（网站/小程序/界面）

5. 活动贴（信息贴/票务/胸贴）

4. Do (应当)

✓ 优先使用规范色与留白

✓ 保证净空与最小再现尺寸

✓ 与实际物料和场景协调

✓ 以文字信息为核心表达

Use the approved palette and respect clear space.

Keep clear space and respect minimum size.

Adapt to materials and contexts with care.

Let words lead, graphics support.

5. Don't (避免)

✗ 霓虹化、发光化，冒充已建成

✗ 添加企业化徽章、装饰性边框

✗ 使用历史人物肖像、过度写实图像

✗ 将活动贴作为 Logo 的替代或常设使用

图 签

作者： beibei-csfan · 2026-08-30 · 概念建议 · PROVISIONAL