




Jingzhang Commons Gallery



京张共证廊 用地与空间结构



注：设计模型分类 非已批图则；
临时边界虚线 非正式红线。

图签：作者 beibei-csfan · 2026-08-30 · 概念建议 · PROVISIONAL

京张共证廊 三重点区详细意图

北 众智园 就绪门 —— 贴边测试场 + 核验广场



- 1 围栏
 - 2 贴边测试场
 - 3 就绪门
 - 4 核验广场
 - 5 无账号步行道
- 公共空间
重要就绪口

中 原点社区 共测廊下 —— 问答墙 + 廊下广场



- 1 共测廊下
- 2 问答墙
- 3 廊下广场
- 4 近校公共界面
- 5 青年第三空间

南 大钟寺 运营交接厅 —— 站城步行 + 钟廊



- 1 运营交接厅
- 2 站城步行
- 3 钟廊
- 4 班次看板
- 5 公共座椅

风险：
围栏侵占慢行则
停测；
收费闸机切断公
共面面则改回
无账号。

京张共证廊 慢行·轨道接驳·蓝绿 概念建议



图例

- 主脊
- 横联
- 绿地
- 广场
- 值班点



非正式红线
PROVISIONAL

示意 非工程比例

作者 beibei-csfan 2026-08-30


京张共证廊 指标复算与证据

1. 指标复算（公式与过程）	2. 已知与未知	3. 自检清单																																													
(1) 场地面积（平方米） site_area_sqm = polygon_area(site_boundary, EPSG:4548) = 11,412,825.386	已知（可直接复算/引用） <table><tr><th>指标</th><th>数值</th><th>来源/证据</th></tr><tr><td>场地面积 (sqm)</td><td>11,412,825.386</td><td>GIS 面积计算 (EPSG:4548)</td></tr><tr><td>绿地面积 (sqm)</td><td>2,961,780.682</td><td>绿地斑块合并面积计算</td></tr><tr><td>公共空间面积 (sqm)</td><td>1,353,644.457</td><td>公共空间边界面积计算</td></tr></table>	指标	数值	来源/证据	场地面积 (sqm)	11,412,825.386	GIS 面积计算 (EPSG:4548)	绿地面积 (sqm)	2,961,780.682	绿地斑块合并面积计算	公共空间面积 (sqm)	1,353,644.457	公共空间边界面积计算	自检清单（逐项核对） <table><tr><th>检查项</th><th>正对内容</th><th>结果</th></tr><tr><td>1. 坐标系一致性</td><td>所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成</td><td>✓</td></tr><tr><td>2. 边界闭合性</td><td>场地边界为闭合多边形，无自交</td><td>✓</td></tr><tr><td>3. 面积计算方法</td><td>使用 polygon_area 进行面积计算</td><td>✓</td></tr><tr><td>4. 单位一致性</td><td>面积单位均为平方米 (sqm)</td><td>✓</td></tr><tr><td>5. 绿地率复算</td><td>绿地面积 / 场地面积 = 0.259513</td><td>✓</td></tr><tr><td>6. 公共空间率复算</td><td>公共空间面积 / 场地面积 = 0.118607</td><td>✓</td></tr><tr><td>7. 数值精度检查</td><td>保留至小数点后 6 位，满足精度要求</td><td>✓</td></tr><tr><td>8. 证据链完整性</td><td>来源数据、计算过程、结果可追溯</td><td>✓</td></tr><tr><td>9. 未知项标注</td><td>FAR 与高度均已标注为未知并说明原因</td><td>✓</td></tr><tr><td>10. 方法可复核性</td><td>他人可依同一数据与方法复算得出相同结果</td><td>✓</td></tr></table>	检查项	正对内容	结果	1. 坐标系一致性	所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成	✓	2. 边界闭合性	场地边界为闭合多边形，无自交	✓	3. 面积计算方法	使用 polygon_area 进行面积计算	✓	4. 单位一致性	面积单位均为平方米 (sqm)	✓	5. 绿地率复算	绿地面积 / 场地面积 = 0.259513	✓	6. 公共空间率复算	公共空间面积 / 场地面积 = 0.118607	✓	7. 数值精度检查	保留至小数点后 6 位，满足精度要求	✓	8. 证据链完整性	来源数据、计算过程、结果可追溯	✓	9. 未知项标注	FAR 与高度均已标注为未知并说明原因	✓	10. 方法可复核性	他人可依同一数据与方法复算得出相同结果	✓
指标	数值	来源/证据																																													
场地面积 (sqm)	11,412,825.386	GIS 面积计算 (EPSG:4548)																																													
绿地面积 (sqm)	2,961,780.682	绿地斑块合并面积计算																																													
公共空间面积 (sqm)	1,353,644.457	公共空间边界面积计算																																													
检查项	正对内容	结果																																													
1. 坐标系一致性	所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成	✓																																													
2. 边界闭合性	场地边界为闭合多边形，无自交	✓																																													
3. 面积计算方法	使用 polygon_area 进行面积计算	✓																																													
4. 单位一致性	面积单位均为平方米 (sqm)	✓																																													
5. 绿地率复算	绿地面积 / 场地面积 = 0.259513	✓																																													
6. 公共空间率复算	公共空间面积 / 场地面积 = 0.118607	✓																																													
7. 数值精度检查	保留至小数点后 6 位，满足精度要求	✓																																													
8. 证据链完整性	来源数据、计算过程、结果可追溯	✓																																													
9. 未知项标注	FAR 与高度均已标注为未知并说明原因	✓																																													
10. 方法可复核性	他人可依同一数据与方法复算得出相同结果	✓																																													
(2) 绿地率（小数） green_ratio = 2,961,780.682 / 11,412,825.386 = 0.259513																																															
(3) 公共空间率（小数） public_space_ratio = 1,353,644.457 / 11,412,825.386 = 0.118607	未知（需进一步确认） <table><tr><th>指标</th><th>状态</th><th>说明</th></tr><tr><td>容积率 (FAR)</td><td>未知</td><td>总计客建筑面积尚未核定</td></tr><tr><td>建筑高度 (m)</td><td>未知</td><td>最高建筑高度尚未核定</td></tr></table>	指标	状态	说明	容积率 (FAR)	未知	总计客建筑面积尚未核定	建筑高度 (m)	未知	最高建筑高度尚未核定																																					
指标	状态	说明																																													
容积率 (FAR)	未知	总计客建筑面积尚未核定																																													
建筑高度 (m)	未知	最高建筑高度尚未核定																																													
备注： 场地边界 = 维护者临时约束 非正式红线 非地籍测量																																															

京张共证廊 落地品牌规范


概念建议 · 非正式注册商标 · PROVISIONAL

1. Logo 结构与网格



8 × 8 单位网格

旁注：净空 = 1 门扇宽
最小再现：12mm / 32px



2. 色彩规范



3. 应用示例（最小使用规范）



4. Do（应当）



5. Don't（避免）



京张共证廊 桌面核验协议（TABLETOP-ONLY）

未部署 · 现场验证未做 · 无厂商



六次演练均可在桌面用纸完成，不进现场。

作者

beibei-csfan

2026-08-30





概念建议

PROVISIONAL

京张共证廊 桌面运维包络与现场证据契约		
TABLETOP-ONLY · ASSUMPTION · 现场未做		
包络公式（桌面设定）	桌面负荷（运维包络）	现场证据契约（FE条款）
主脊 L=9042.827 m (已提交 ROAD-GALLERY-NS) 净宽 W=4.0 m ASSUMPTION 密度 d=0.2 人/m² ASSUMPTION 峰值包络 E=L×W×d=7234 人 (非正式人流实测)	① L4 一桌 6 分钟/案 × 8 小时 = 80 案/日	FE-01 无账号走完计时 现场一律未做
	② 纸质后备 2 分钟/单 = 240 单/日	FE-02 个人字段丢弃率 现场一律未做
		FE-03 L4 人工签名率 现场一律未做
		FE-04 围栏压脊即停 现场一律未做
	③ 预约 3 窗 × 4 槽 × 2 场 = 24 槽/日	FE-05 桌面案时 现场一律未做
		FE-06 六画像异议 现场一律未做
六画像纸面走查不是用户访谈。		
图鉴	作者 beibei-csfan · 2026-08-31 · 概念建议 · PROVISIONAL	


京张共证廊 实施交接（概念）

正式数据替换 → CG-10 重算 → 专业校核 → 许可后开放

左列：概念约束清单（十项）		中列：关键指标（占位）	右列：四步交接流程	
CG-01 主脊无登录闸机	CG-02 围栏不压1401脊	site_area_sqm 11412825.386	① 	正式数据替换 替换占位数据与边界 形成新版输入包
CG-03 廊下可无账号走完		green_ratio 0.259513		
CG-04 班次板不挡疏散	CG-05 横联非正式红线	public_space_ratio 0.118607	② 	CG-10 重算 按同一公式与参数 重算全部指标
CG-06 不指定拆除		主脊 9042.827 m		
CG-07 普通夜间路径不强制观展	CG-08 两翼不进场地边界	FAR UNKNOWN	③ 	专业校核 多专业协同校核 记录问题与闭环
CG-09 无许可不宣布日期		高度 UNKNOWN		
CG-10 官方polygon后按同一公式重算			④ 	许可后开放 完成许可流程后 按计划开放使用
—— 主脊 ---- 两翼 -.-.- 横联 场地边界 --- 非正式红线 △ 主要出入口  主脊剖面示意  横联剖面示意  0 125 250 500 m 				
非正式红线 · 非正式控规				
图签：	作者 beibei-csfan	2026-08-30	概念建议	PROVISIONAL

京张共证廊 七类官方缺口替换手册

概念交接 · 非正式红线 · PROVISIONAL

#	缺口类别	当前状态 (概念层级)	解锁条件 (官方资料)	交付要件 (最小集)	责任方	三项核心动作 (CG-10)	停止条件 (不可跨越的红线)
1	 边界	当前 provisional	解锁官方 SITE_BOUNDARY	CAD/GIS EPSG:4548	organizer	· 重算 · CG-10三项核心 · 复核衔接	停止 = 把临时面积 当法定
2	 控规	FAR/高度 unknown	解锁正式图则	图则PDF 要点清单	organizer	· 重算 · CG-10三项核心 · 复核衔接	停止 = 编造FAR
3	 权属	无清册	解锁权属登记	权属清册 范围矢量	organizer	· 重算 · CG-10三项核心 · 复核衔接	停止 = 指定拆除
4	 道路	概念中心线	解锁道路红线	道路红线图 坐标文件	organizer	· 重算 · CG-10三项核心 · 复核衔接	停止 = 画成红线
5	 文保	CON-HERITAGE 低置信	解锁紫线	紫线图 保护要点	organizer	· 重算 · CG-10三项核心 · 复核衔接	停止 = 已批纪念工程
6	 市政	容量 unknown	解锁市政容量	市政容量说明 接口条件	organizer	· 重算 · CG-10三项核心 · 复核衔接	停止 = 编造MW
7	 站厅	概念四象限	解锁站厅接口图	站厅接口图 接口清单	organizer	· 重算 · CG-10三项核心 · 复核衔接	停止 = 已批站改


三核数 (概念阶段 · 仅供对齐)

site_area_sqm
11412825.386

green_ratio
0.259513

public_space_ratio
0.118607

主脊 (概念轴线长度)
9042.827 m



非正式红线 · 非正式控规

图签



作者 beibei-csfan



2026-08-31



概念建议

PROVISIONAL



京张共证廊 包容性空间落点

非正式红线 · 高程待复测

⑤ 三门报修桩（无障碍/坡度待复测）

⑥ 三处核对窗（访客/可关推荐）



① 原点廊下问答墙（研究生/纸卡）



② 大钟寺南段夜间路径（护理员/常亮照明）



③ 众智园贴边测试场（工程师/围栏不得压脊）

非正式红线 · 高程待复测


④ 北园遮荫（带儿童/无App座椅）



非正式红线 · 高程待复测

京张共证廊 京津冀条件接口

概念建议 · 非正式红线 · 无授权即关闭



不进本包场地红线；不编造 MOU

京张共证廊

年度运营与场景开放（概念 非已定政府日程）

年度运营节律（日历）



场景开放与治理流程（六步）



参与角色（示例）



关键运行指标（KPI）

